



# Werkzeuge mit Wendeschneidplatten

**09/23**

Fräsen, Drehen, Stechen

# Inhaltsübersicht

<u>Informationen zum Katalog</u>	2
<u>Fräswerkzeuge</u>	4
<u>Drehwerkzeuge</u>	69
<u>Ein- und Abstechwerkzeuge</u>	93
<u>Wendeschneidplatten</u>	106
<u>Sonderwerkzeuge</u>	122
<u>Technische Informationen</u>	124
<u>Schnittdaten</u>	137
<u>Index</u>	144

# Grüezi und Herzlich Willkommen!

## Ein innovativer Familienbetrieb seit 1934

Top motivierte, gut ausgebildete und zum grossen Teil langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden zusammen die ALESA-Familie in der Schweiz. Wir sind stolz, noch einer der wenigen unabhängigen Familienbetriebe in unserer Branche zu sein. Es ist unser Anliegen, den heimischen und den Weltmarkt mit erstklassigen

Werkzeugen zu beliefern und bestmögliche technische Unterstützung sowie zuverlässigen Lieferservice zu bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten wir im Ausland mit vielen Partnern zusammen. Bereits in der vierten Generation der Inhaberfamilie produzieren wir seit 1934 am Standort Seengen im schönen

Aargauer Seetal am Hallwilersee. Ab Zürich, Basel, Bern und Luzern sind wir bestens und schnell erreichbar.

ALESA AG  
Schulstrasse 11  
5707 Seengen  
Telefon +41 62 767 62 62  
info@alesa.ch, www.alesa.ch



## Herstellung von Präzisionswerkzeugen

### Präzise

Bewegung ist unsere Faszination. Als Spezialisten für hochpositive Schneidwerkzeuge in HSS und Hartmetall bieten wir Lösungen für unterschiedlichste Materialien. Auch bei der Herstellung von kundenspezifischen Sonderwerkzeugen kennen wir uns aus. Wenn Sie Bearbeitungsprobleme haben, ist es uns eine Pflicht, Ihnen eine Lösung anbieten zu können. Wir sind in vielen Ländern durch unsere Vertriebspartner vor Ort vertreten. Besuchen Sie unsere Website für Kontaktinformationen oder fragen Sie uns direkt an.

### Metallbearbeitung mit Kreativität

**Fräsen:** Die von uns entwickelten und patentierten, zum Teil spiralgeschliffenen ALESA Wendeschneidplatten verfügen über High-Tech Schneidengeo-

metrien und sind weltweit sehr erfolgreich im Einsatz. Eine grosse Palette von ISO-genormten Wendeschneidplatten ist mit unserer hochpositiven, extrem scharf geschliffenen Schneidkante lieferbar. ALESA Wendeschneidplatten sind in HSS und Hartmetall erhältlich. Verschiedene Beschichtungen sorgen zusätzlich für eine hohe Standzeit. Natürlich haben fast alle unsere Trägerwerkzeuge Bohrungen für die praktische innere Kühlsmierstoff-Zufuhr.

**Drehen/Stechen:** Unser umfangreiches Sortiment an Klemmhaltern und ISO-genormten Wendeschneidplatten aus HSS-E eignet sich für das Außen- und Innendrehen. Unsere präzisen ISO-Drehlinge ALESA GOLD sind weltbekannt.

**Sägen:** Die ALESA-Metallkreissägen aus HSS und Hartmetall bieten maximale

Leistung. Durch dampfangelassene Oberflächen oder Hartstoffbeschichtungen erreichen sie noch längere Standzeiten.

**Nutex:** Das Kreissägen-System Nutex Mini, Nutex Mono, Nutex und Nutex Plus bietet eine einmalige Kombination von Kreissäge und Aufnahme in einem einzigen Werkzeug. Es ermöglicht das Sägen und Schlitten auf CNC-Zentren absolut frei von stirnseitigen Spannelementen.

**Sonderanfertigungen:** Bei Bearbeitungsproblemen bieten wir individuelle Lösungen. Unsere Entwicklungsabteilung stellt massgeschneiderte Werkzeuge nach Kundenzeichnungen her.

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir Visionen entwickeln und neue Wege beschreiten.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe [www.alesa.ch](http://www.alesa.ch)

# Wegleitung zum ALESA-Katalog

Wie komme ich zu den optimalen Schnittwerten für meine Anwendung?



## 1. Materialklasse und Materialfestigkeit - Seite 140

Anhand der Materialtabelle auf Seite 140 kann nach Werkstoffnummer, DIN Werkstoff-Güte, Euronorm EN, AFNOR (franz. Normung), B.S. (British Standard), AISI SAE (USA) die zugeordnete Materialklasse entnommen werden. Diese Werkstoffklasse gilt für HSS- und Hartmetall-Werkzeuge. Zusätzlich muss die Zugfestigkeit des Materials festgehalten werden.



## 2. Bearbeitungsart - Seite 4 (Fräsen)

Wählen Sie anhand Ihrer Bearbeitungsart z.B. Plan-, Eck-, Hochvorschubfräsen das passende Werkzeug aus dem ALESA-Katalog. Eine Übersicht, geordnet nach Anwendung, respektive Bearbeitungsart finden Sie ab Seite 4. Brauchen Sie Unterstützung, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.




## 3. Werkzeug und Wendeschneidplatten-Dimension, WSP - Qualität - Seite 127 und 128

Unter Berücksichtigung von Maschinenleistung, Werkstückgrösse und benötigtem ap-Mass wählen Sie den Werkzeug-Durchmesser und die Grösse der Wendeschneidplatten. Für die Auswahl der WSP-Qualität (Schneidstoff und Schicht) helfen Ihnen die Übersichten auf Seiten 127 und 128 im Katalog.



## 4. Schnittgeschwindigkeit Vc - Seite 137

Basierend auf der Materialklasse, den Eingriffsverhältnissen und der Beschichtung kann aus der entsprechenden Schnittdatentabelle (Seiten 137 - 139) die empfohlene Schnittgeschwindigkeit entnommen werden. Mit dem gewählten Werkzeug-Durchmesser kann die resultierende Werkzeugdrehzahl berechnet werden (Seite 134). Bitte beachten Sie in den Schnittdatentabellen den Winkel Kappa.



## 5. Vorschubberechnung mittels mittlerer Spandicke „hm“ und Zahnvorschub „fz“ - Seite 130/131

Mit dem zulässigen „hm“-Wert für die mittlere Spandicke (Seite 130) und unter Einbezug von „ae in % vom Werkzeugdurchmesser“ kann aus der hm-fz Tabelle ( $90^\circ$ ,  $45^\circ$  oder  $15^\circ$ ) auf Seite 131 der Zahnvorschub entnommen werden. Mit den vorliegenden Daten kann nun der Vorschub (Vf) berechnet werden. Auch diese Formeln finden Sie auf Seite 134f.



## 6. Berechnung des Zeitspanvolumens „Q“ - Seite 134

Um die Effektivität von Bearbeitungen vergleichen zu können ist das Zeitspanvolumen ein zuverlässiger Faktor. Das Zeitspanvolumen berechnet sich aus:

$$Q = \text{Schnitttiefe } "ap" \times \text{Schnittbreite } "ae" \times \text{Vorschub } "Vf" / 1000.$$

Auch diese Formel ist nochmals zu finden auf der Seite 134.



## 7. Überprüfung und Prozesskorrekturen - Seite 133

Nachdem der Bearbeitungsprozess gefahren wurde, können Aussagen über die erreichte Bearbeitungszeit und die Werkzeugstandzeit gemacht werden. Damit lassen sich die Bearbeitungskosten und Werkzeugkosten pro Teil berechnen.



Mit der Beurteilung des Verschleisses an den Werkzeugschneiden können Korrekturmassnahmen gemäss Seite 133 entnommen werden.

Grundsätzliche Bearbeitungsempfehlungen:

- Werkzeugauskragung so lange wie nötig aber so kurz als möglich
- Für stabile Aufspannbedingungen sorgen, Vibrationen vermeiden
- Rundlauf und Planschlag der Werkzeuge einhalten nach Herstellerangaben
- Grosse Schnitttiefe, kleine Eingriffsbreite (WSP-Länge nutzen, ae < 35%)
- hm-Werte und Vc einhalten gemäss Herstellerangaben
- konsequente Gleichlaufzerspanung

# Fräswerkzeuge


## Eckfräsen

					
<b>TN 11 DELTA</b>	<b>TN 11/18 DELTA</b>	<b>AO 10 Twist</b>	<b>AO 10 Twist</b>	<b>AO 15 Twist</b>	<b>AO 15 Twist</b>
Ø 25 - 32	Ø 43 - 103	Ø 16 - 32	Ø 32 - 50	Ø 25 - 40	Ø 40 - 80
Art. 1306, 1308	Art. 1303, 1304	Art. 1347, 1348	Art. 1311	Art. 1347, 1348	Art. 1311
S. 8	S. 10	S. 12	S. 14	S. 16	S. 18
					
<b>AO 15 Coolex</b>	<b>AO 20 Twist</b>	<b>AP 16</b>	<b>AP 16</b>		
Ø 40 - 63	Ø 50 - 100	Ø 25 - 40	Ø 40 - 160		
Art. 1340	Art. 1312	Art. 1345	Art. 1310		
S. 20	S. 22	S. 24	S. 26		

## Wälzfräsen

	
<b>TN 11 DELTA</b>	<b>TN 11 / 18 DELTA</b>
Ø 25 - 32	Ø 43 - 83
Art. 1354	Art. 1354 / 1356
S. 30	S. 32

## Feinschlichtfräsen

	
<b>TN 18 R/e DELTA</b>	<b>AO 15 e Twist</b>
Ø 43 - 125	Ø 40 - 125
Art. 1304	Art. 1311
S. 36	S. 38

### Planfräsen 45°



XO 06 HEPTA

$\varnothing$  40 - 160

Art. 1330

S. 42



SD 09

$\varnothing$  16 - 40

Art. 1349

S. 44



SD 09

$\varnothing$  40 - 100

Art. 1316

S. 46



SD 12

$\varnothing$  50 - 160

Art. 1319

S. 48

### Hochvorschubfräsen



SD 09 SPEED 15°

$\varnothing$  12 - 25

Art. 1352, 1353

S. 52



SD 09 SPEED 15°

$\varnothing$  32 - 50

Art. 1318

S. 54



SD 12 SPEED 15°

$\varnothing$  50 - 83

Art. 1322

S. 56



AO10 481/581/681

$\varnothing$  16 - 32

Art. 1347, 1348

S. 58



AO10 481/581/681

$\varnothing$  32 - 50

Art. 1311

S. 60

### Werkzeuge mit runden Platten



RP 06 / 08 / 10

$\varnothing$  16 - 32

Art. 1326, 1327

S. 64



RP 12

$\varnothing$  40 - 160

Art. 1301

S. 66

# Eckfräsen 90°

## ALESA Delta

### Die Merkmale

- ... us de Schwiiiz! Die Träger und Wendeschneidplatten (WSP) werden voll und ganz in der Schweiz hergestellt.
- Die Schneiden haben 20° Spiralwinkel, dadurch entsteht eine schälende Zerspanung, welche sehr spindel- und maschinenschonend ist.
- Die scharf geschliffenen Schneiden erzeugen kleine Schnittkräfte.
- Die keilförmige Einbettung der Delta WSP in den Werkzeugträger erzeugt eine hohe Prozesssicherheit, eine sehr gute WSP-Positionierung und eine wiederholbare Einbaugenaugigkeit.
- Die speziell entwickelten Schrauben garantieren, wenn mit dem richtigen Drehmoment angezogen, einen sicheren WSP-Halt im Plattsitz.
- Die ungleiche Teilung in Kombination mit schälendem Schnitt und guter Wuchtgüte sind eine optimale Voraussetzung für den Einsatz auf modernen 5-Achs Bearbeitungszentren.
- Alle Delta Werkzeuge sind mit innerer, für jede WSP und zusätzlich mit Zentrum- Kühlmittelzuführung (IKZ) ausgerüstet.



### Ihre Vorteile und Möglichkeiten

- Es stehen zwei Größen von WSP zur Verfügung TNFU11 für Schnitttiefen (ap) bis 8 mm, TNFU18 ap bis 13 mm.
- Die Werkzeugträger TN11 sind im Ø 25 mm – Ø 32 mm als Weldon oder Aufschraubkopf lieferbar, der Werkzeugträger TN11 Ø 43 mm als Aufsteckkopf.
- Die Werkzeugträger TN18 sind im Ø 43 mm – Ø 103mm (125mm) als Aufsteckkopf lieferbar.
- Ø43 mm – Ø83 mm Delta sind auch als Walzenstirnfräser lieferbar.
- Die 4 unterschiedlichen HM WSP mit PVD Schichten empfehlen wir für folgende Anwendungen:
  - HM CTS mit AlCrN-VA in den Materialklassen (MK) 4 (NE-Metalle) und 6 (Kunststoffe).
  - Zusätzlich empfehlen wir die CTS mit DLC-H besonders für Alu-Guss und verstärkte Kunststoffe
  - HM CTS-X / TiNoy in den MK 1 (Stähle), MK 2 (Rostfrei) und in den Duplex Legierungen < 800 N/mm<sup>2</sup>
  - HM CTM / TiNoy in den MK 5 (Ni- / Ti- / Co- Basis) und für die Super-Duplex Legierungen > 800 N/mm<sup>2</sup>
  - Zusätzlich kann HM CTM / TiNoy, als sehr bruchfestes und zähes HM, auch bei rauen Anwendungen mit Walzenstirnfräser in den MK 1 – 3 und MK 5 als Alternative eingesetzt werden.
- Diese DELTA HM WSP sind für die Trocken- und Nassbearbeitung geeignet.
- NEU DELTA TNFU18 CTS-G mit TiNoy-G. Diese Feinstkorn HM-Qualität eignet sich zum Feinschlichten von Guss und Stähle, trocken oder MMS (nicht geeignet für Nassbearbeitung).
- Für Sonderwerkzeuge steht unsere Konstruktion mit grosser Erfahrung zur Verfügung.



# Eckfräsen 90°

## ALESA Twist


### Die Merkmale

- DAS Original der hochpositiven, scharfschneidenden Eckmesserköpfe
- ... us de Schwiez! Die Träger und Wendeschneidplatten werden voll und ganz in der Schweiz hergestellt
- Einzigartig mit 20° Spiralwinkel
- Der schälende Zerspanungsprozess ist sehr spindel- und maschinenschonend
- Die scharfen Schneiden benötigen weniger Spindelleistung und die Schnittkräfte sind viel kleiner
- Die ALESA TWIST- und DELTA Werkzeuge sind optimal auf modernen 5-Achs-Zentren
- Alle Werkzeuge sind mit Kühlbohrungen versehen. Das Kühlmedium gelangt dahin, wo es benötigt wird
- Es stehen die besten PVD-Schichten zur Verfügung
- Es sind WSP auch mit verschiedenen Schneidengeometrien ab Lager verfügbar

### Ihre Vorteile und Möglichkeiten

- Rasche Lieferung ab Lager Seengen
- Es stehen diverse Größen HSS- und Hartmetall-Wendeschneidplatten zur Verfügung
- Von Ø 16 mm bis Ø 50 mm bei AOFT 10
- Von Ø 25 mm bis Ø 80 mm bei AOFT 15
- Von Ø 50 mm bis Ø 100 mm bei AOFT 20
- Von Ø 25 mm bis Ø 43 mm bei TNFU 11
- Von Ø 43 mm bis Ø 103 mm bei TNFU 18
- Es kann ein sehr grosses Materialspektrum bearbeitet werden
- Vorhanden sind Hartmetall-Qualitäten für die Trocken- und Nassbearbeitung
- HSS ist für viele Anwendungen prozesssicherer und leistungsfähig
- Hohes Zeitspanvolumen (Q) bei relativ kleiner Maschinenbelastung
- Gute Standzeit bei hoher Produktivität
- Mit den Hochvorschub-WSP Typ 481/581 auch für grosse 6xD – 10xD Auskragungen verwendbar
- Hervorragende Zerspanungseigenschaften auch in schwierigsten Ni-, Ti- und Co-Legierungen
- Hergestellt nach ISO zertifizierten Prozessen
- Für Sonderwerkzeuge steht unsere Konstruktion mit grosser Erfahrung zur Verfügung





## ALESA DELTA Schaft- und Einschraubfräser

TN 11 R 90° / Ø 25 - 32

1306 / 1308


Eckfräsen



1306.0382



1308.0422



Artikel Nr.	Typ	Typ	D mm	I2 mm	d2 mm	G	I1 mm	ap mm	WSP	WSP	WSP
1306.0382	25-TN 11 R	A3	25	38	20		90	8	✓	4	R
1306.0392	25-TN 11 R	A2	25	38	20		90	8	✓	4	R
1308.0382	25-TN 11 R		25	35	12.5	M12	55	8	✓	4	R
1306.0422	32-TN 11 R	A3	32	38	25		96	8	✓	5	R
1308.0422	32-TN 11 R		32	42	17	M16	64	8	✓	5	R
											TNFU 11 S4

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Drehmoment-Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher	
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ
1306.0382	4	1490.0275	M3 x 8.2	1.8 Nm	1492.0450	T9
1306.0392	4	1490.0275	M3 x 8.2	1.8 Nm	1492.0450	T9
1308.0382	4	1490.0275	M3 x 8.2	1.8 Nm	1492.0450	T9
1306.0422	5	1490.0275	M3 x 8.2	1.8 Nm	1492.0450	T9
1308.0422	5	1490.0275	M3 x 8.2	1.8 Nm	1492.0450	T9



Die spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA DELTA für eine sanfte und vibrationslose Zerspanung in allen Metallen.



Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in Hartmetall.



Beim Nutfräsen mit Innenkühlung mehr als 20 bar Kühlmitteldruck verwenden. Der Späneabfluss muss garantiert sein.



Eckfräsen




Nutfräsen



Planfräsen



## ALESA DELTA Schaft- und Einschraubfräser TN 11 R 90° / Ø 25 - 32




Eckfräsen


Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Detail X				Werkstoffklassen					
								1	2	3	4	5	6
HM: CTS	AlCrN-VA	1297.0200	TNFU 11 S4 04 FR-321	R 0.4	R	●	○	●	○	●	○	○	○
		1297.0650	TNFU 11 S4 PF FR-321	0.2x45°	R	●	○	●	○	●	○	○	○
	DLC-H	1297.0201	TNFU 11 S4 04 FR-321	R 0.4	R	●	○	●	○	●	○	●	●
		1297.0651	TNFU 11 S4 PF FR-321	0.2x45°	R	●	○	●	○	●	○	●	●
HM: CTS-X	TiNox	1297.0267	TNFU 11 S4 04 FR-731	R 0.4	R	●	○	●	○	○	●	○	○
		1297.0717	TNFU 11 S4 PF FR-731	0.2x45°	R	●	○	●	○	○	●	○	○
HM: CTM	TiNox	1297.0317	TNFU 11 S4 04 FR-931	R 0.4	R	●	○	●	○	○	●	●	●

Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)



Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



## ALESA DELTA Fräskopf

TN 11 / 18 - R 90° / Ø 43 - 103


1303 / 1304



1303.0463 - TN 11



1304.0483 - TN 18



Artikel Nr.	Typ	D mm	H mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	ap mm	WSP	WSP	WSP
<b>1303.0463</b>	43-TN 11 R	43	32	16	8.5	18	8	✓	6	R TNFU 11 S4
<b>1304.0463</b>	43-TN 18 R	43	32	16	8.5	18	13	✓	4	R TNFU 18 07
<b>1304.0483</b>	53-TN 18 R	53	40	22	11	20	13	✓	6	R TNFU 18 07
<b>1304.0503</b>	66-TN 18 R	66	40	22	11	20	13	✓	7	R TNFU 18 07
<b>1304.0523</b>	83-TN 18 R	83	50	27	14	22	13	✓	9	R TNFU 18 07
<b>1304.0543</b>	103-TN 18 R	103	50	32	18	25	13	✓	10	R TNFU 18 07

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Drehmoment-Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher				Zylinderschraube		
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ	Artikel	Typ	Drehmoment		
<b>1303.0463</b>	6	1490.0275	M3 x 8.2	1.8 Nm	1492.0450	T9	1490.0759	M8 x 20	30 Nm		
<b>1304.0463</b>	4	1490.0385	M5 x 11.5	5 Nm	1492.0650	T20	1490.0759	M8 x 20	30 Nm		
<b>1304.0483</b>	6	1490.0395	M5 x 14.5	5 Nm	1492.0650	T20	1490.0770	M10 x 25	50 Nm		
<b>1304.0503</b>	7	1490.0395	M5 x 14.5	5 Nm	1492.0650	T20	1490.0770	M10 x 25	50 Nm		
<b>1304.0523</b>	9	1490.0395	M5 x 14.5	5 Nm	1492.0650	T20	1490.0780	M12 x 30	90 Nm		
<b>1304.0543</b>	10	1490.0395	M5 x 14.5	5 Nm	1492.0650	T20	1490.0789	M16 x 30	160 Nm		



Die spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA DELTA für eine sanfte und vibrationslose Zerspanung in allen Metallen.



Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in Hartmetall.



Beim Nutfräsen mit Innenkühlung mehr als 20 bar Kühlmitteldruck verwenden. Der Späneabfluss muss garantiert sein.



Eckfräsen



Nutfräsen




Planfräsen



## ALESA DELTA Fräskopf

### TN 11 / 18 - R 90° / Ø 43 - 103




Eckfräsen

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	I mm	s mm	d mm	d1 mm	Detail X	Werkstoffklassen					
									1	2	3	4	5	6
HM: CTS	AlCrN-VA	1297.0200	TNFU 11 S4 04 FR-321	11.2	4.2	6	3.4	R 0.4	●	○	●	○	●	○
		1297.0650	TNFU 11 S4 PF FR-321	11.2	4.2	6	3.4	0.2x45°	●	○	●	○	●	○
		1298.0200	TNFU 18 07 08 FR-321	18.3	7	9.8	5.5	R 0.8	●	○	●	○	●	○
		1298.0650	TNFU 18 07 PF FR-321	18.3	7	9.8	5.5	0.2x45°	●	○	●	○	●	○
	DLC-H	1297.0201	TNFU 11 S4 04 FR-321	11.2	4.2	6	3.4	R 0.4	●	○	●	○	●	●
		1297.0651	TNFU 11 S4 PF FR-321	11.2	4.2	6	3.4	0.2x45°	●	○	●	○	●	●
		1298.0201	TNFU 18 07 08 FR-321	18.3	7	9.8	5.5	R 0.8	●	○	●	○	●	●
		1298.0651	TNFU 18 07 PF FR-321	18.3	7	9.8	5.5	0.2x45°	●	○	●	○	●	●
HM: CTS-X	TiNox	1297.0267	TNFU 11 S4 04 FR-731	11.2	4.2	6	3.4	R 0.4	●	○	○	●	○	○
		1297.0717	TNFU 11 S4 PF FR-731	11.2	4.2	6	3.4	0.2x45°	●	○	○	●	○	○
		1298.0267	TNFU 18 07 08 FR-731	18.3	7	9.8	5.5	R 0.8	●	○	○	●	○	○
		1298.0717	TNFU 18 07 PF FR-731	18.3	7	9.8	5.5	0.2x45°	●	○	○	●	○	○
HM: CTM	TiNox	1297.0317	TNFU 11 S4 04 FR-931	11.2	4.2	6	3.4	R 0.4	●	○	○	●	○	●
		1298.0317	TNFU 18 07 08 FR-931	18.3	7	9.8	5.5	R 0.8	●	○	○	●	○	●
HM: CTS-G	TiNox-G	1298.0318	TNFU 18 07 08 FR-031	18.3	7	9.8	5.5	R 0.8		●	○	●		

Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

Zusatzznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)



Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.




## ALESA TWIST Schaft- und Einschraubfräser

AO 10 R 90° / Ø 16 - 32

1347 - 10 / 1348 - 10


Pat.-Nr. 686 235



1347.0340



1348.0382



Artikel Nr.	Typ	D mm	I2 mm	d2 mm	G	I1 mm	ap mm				WSP
<b>1347.0300</b>	16-AO 10 R	16	25	16		75	8	✓	2	R	AOFT 10 03
<b>1348.0300</b>	16-AO 10 R	16	25	8.5	M8	41	8	✓	2	R	AOFT 10 03
<b>1347.0338</b>	20-AO 10 R Z2	20	30	20		82	8	✓	2	R	AOFT 10 03
<b>1347.0340</b>	20-AO 10 R Z3	20	30	20		82	8	✓	3	R	AOFT 10 03
<b>1348.0340</b>	20-AO 10 R	20	30	10.5	M10	48	8	✓	3	R	AOFT 10 03
<b>1347.0382</b>	25-AO 10 R	25	38	25		96	8	✓	4	R	AOFT 10 03
<b>1348.0382</b>	25-AO 10 R	25	35	12.5	M12	55	8	✓	4	R	AOFT 10 03
<b>1348.0422</b>	32-AO 10 R	32	42	17	M16	64	8	✓	5	R	AOFT 10 03

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher		
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ	
<b>1347.0300</b>	2	1491.0210	M2.5 x 4	0.95 Nm	1493.0300	TP7 IP	
<b>1348.0300</b>	2	1491.0210	M2.5 x 4	0.95 Nm	1493.0300	TP7 IP	
<b>1347.0338</b>	2	1491.0220	M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300	TP7 IP	
<b>1347.0340</b>	3	1491.0220	M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300	TP7 IP	
<b>1348.0340</b>	3	1491.0220	M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300	TP7 IP	
<b>1347.0382</b>	4	1491.0220	M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300	TP7 IP	
<b>1348.0382</b>	4	1491.0220	M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300	TP7 IP	
<b>1348.0422</b>	5	1491.0220	M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300	TP7 IP	



Die patentierte, spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA TWIST für eine sanfte und vibrationslose Zerspanung in allen Metallen. Ganze Schneidekantenlänge als Spantiefe nutzbar (ap).



Das Hochleistungswerkzeug mit zwei Schneiden ermöglicht das Fräsen von Nuten in einem Durchgang bei vollständig genutztem ap.



Voll-Nutfräsen: Ab Nut-Tiefe > 40% ap nur Werkzeuge mit zwei Schneiden einsetzen.



Rostfreie und säurebeständige Stähle (V2A) können mit HM-WSP / AlCrN sehr gut trocken bearbeitet werden.



Eckfräsen




Nutfräsen




Planfräsen



## ALESA TWIST Schaft- und Einschraubfräser AO 10 R 90° / Ø 16 - 32



AOFT 10




Eckfräsen


Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Detail X	Werkstoffklassen					
					1	2	3	4	5	6
HSS-E	TiN	1087.0170	AOFT 10 03 PF FR	0.2x45°	R	●			○	○
	TiAlN	1087.0180	AOFT 10 03 04 FR	R 0.4	R	●			○	○
		1162.0170	AOFT 10 03 PF FR	0.2x45°	R	●			○	●
		1162.0180	AOFT 10 03 04 FR	R 0.4	R	●			●	○
HM: HM	TiN	1287.0200	AOFT 10 03 PF FR-411	0.2x45°	R	●	○		○	○
	TiAlN	1287.0205	AOFT 10 03 04 FR-411	R 0.4	R	●	○		○	○
		1287.0300	AOFT 10 03 PF FR-411	0.2x45°	R	●	○		○	○
		1287.0305	AOFT 10 03 04 FR-411	R 0.4	R	●	○		○	○
	AlCrN	1287.0651	AOFT 10 03 PF FR-421	0.2x45°	R	●	○		○	○
		1287.0656	AOFT 10 03 04 FR-421	R 0.4	R	●	○		○	○
		1287.0657	AOFT 10 03 04 FR-431	R 0.4	R	●	○		○	○
	AlCrN-VA	1287.0757	AOFT 10 03 04 FR-431	R 0.4	R	●	○		○	○
HM: HM-F	AlCrN	1287.0701	AOFT 10 03 PF FR-521	0.2x45°	R		●		●	●
		1287.0706	AOFT 10 03 04 FR-521	R 0.4	R		●		●	●
		1287.0707	AOFT 10 03 04 FR-531	R 0.4	R		●		●	○
	AlCrN-VA	1287.0807	AOFT 10 03 04 FR-531	R 0.4	R		●		●	○
HM: HA	AlCrN-VA	1289.0202	AOFT 10 03 04 FR-631	R 0.4	R	●	○		○	●

Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)



Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



## ALESA TWIST Fräskopf


AO 10 R 90° / Ø 32 - 50

1311 - 10

Pat.-Nr. 686 235



1311.0462



Artikel Nr.	Typ	D mm	H mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	ap mm				WSP
<b>1311.0422</b>	32-AO 10 R	32	28	13	6.5	15	8	✓	5	R	AOFT 10 03
<b>1311.0462</b>	40-AO 10 R	40	32	16	8.5	18	8	✓	6	R	AOFT 10 03
<b>1311.0482</b>	50-AO 10 R	50	40	22	11	20	8	✓	8	R	AOFT 10 03

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.


### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher		Zylinderschraube		
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ	Artikel	Typ	Drehmoment
<b>1311.0422</b>	5	1491.0220	M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300	TP7 IP	1490.0750	M6 x 20	10 Nm
<b>1311.0462</b>	6	1491.0220	M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300	TP7 IP	1490.0759	M8 x 20	30 Nm
<b>1311.0482</b>	8	1491.0220	M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300	TP7 IP	1490.0770	M10 x 25	50 Nm

	Die patentierte, spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA TWIST für eine sanfte und vibrationslose Zerspanung in allen Metallen. Ganze Schneidkantenlänge als Spantiefe nutzbar (ap).		Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in HSS-E und Hartmetall.		
<b>Info</b>	Rostfreie und säurebeständige Stähle (V2A) können mit HM-WSP / AlCrN sehr gut trocken bearbeitet werden.				
Eckfräsen		Nutfräsen		Planfräsen	



## ALESA TWIST Fräskopf AO 10 R 90° / Ø 32 - 50




Eckfräsen

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Detail X	Werkstoffklassen					
					1	2	3	4	5	6
HSS-E	TiN	1087.0170	AOFT 10 03 PF FR	0.2x45°	R	●				
	TiAlN	1087.0180	AOFT 10 03 04 FR	R 0.4	R	●				
		1162.0170	AOFT 10 03 PF FR	0.2x45°	R	●				
		1162.0180	AOFT 10 03 04 FR	R 0.4	R	●				
HM: HM	TiN	1287.0200	AOFT 10 03 PF FR-411	0.2x45°	R	●	○			
	TiAlN	1287.0205	AOFT 10 03 04 FR-411	R 0.4	R	●	○			
		1287.0300	AOFT 10 03 PF FR-411	0.2x45°	R	●	○			
	AlCrN	1287.0305	AOFT 10 03 04 FR-411	R 0.4	R	●	○			
		1287.0651	AOFT 10 03 PF FR-421	0.2x45°	R	●	○			
		1287.0656	AOFT 10 03 04 FR-421	R 0.4	R	●	○			
		1287.0657	AOFT 10 03 04 FR-431	R 0.4	R	●	○			
	AlCrN-VA	1287.0757	AOFT 10 03 04 FR-431	R 0.4	R	●	○			
HM: HM-F	AlCrN	1287.0701	AOFT 10 03 PF FR-521	0.2x45°	R		●			
		1287.0706	AOFT 10 03 04 FR-521	R 0.4	R		●			
		1287.0707	AOFT 10 03 04 FR-531	R 0.4	R		●			
	AlCrN-VA	1287.0807	AOFT 10 03 04 FR-531	R 0.4	R		●			
HM: HA	AlCrN-VA	1289.0202	AOFT 10 03 04 FR-631	R 0.4	R	●	○			
HM: HM-F	TiN	Test.arti	AOFT 10 03 PF FR	0.2x45°	R	●				

Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)



Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



## ALESA TWIST Schaft- und Einschraubfräser

AO 15 R 90° / Ø 25 - 40

1347 - 15 / 1348 - 15

Pat.-Nr. 686 235


Eckfräsen



1347.0420



1348.0420



Artikel Nr.	Typ	D mm	I2 mm	d2 mm	G	I1 mm	ap mm					WSP
<b>1347.0378</b>	25-AO 15 R	25	38	20		90	13	✓		2	R	AOFT 15 T3
<b>1347.0380</b>	25-AO 15 R	25	38	25		96	13	✓		2	R	AOFT 15 T3
<b>1348.0380</b>	25-AO 15 R	25	40	12.5	M12	60	13	✓		2	R	AOFT 15 T3
<b>1347.0408*</b>	32-AO 15 R Z2	32	38	25		96	13	✓		2	R	AOFT 15 T3
<b>1347.0410</b>	32-AO 15 R Z3	32	38	25		96	13	✓		3	R	AOFT 15 T3
<b>1347.0418*</b>	32-AO 15 R Z2	32	38	32		100	13	✓		2	R	AOFT 15 T3
<b>1347.0420</b>	32-AO 15 R Z3	32	38	32		100	13	✓		3	R	AOFT 15 T3
<b>1348.0418</b>	32-AO 15 R Z2	32	44	17	M16	66	13	✓		2	R	AOFT 15 T3
<b>1348.0420</b>	32-AO 15 R Z3	32	44	17	M16	66	13	✓		3	R	AOFT 15 T3
<b>1347.0458*</b>	40-AO 15 R Z2	40	48	32		110	13	✓		2	R	AOFT 15 T3
<b>1347.0460</b>	40-AO 15 R Z4	40	48	32		110	13	✓		4	R	AOFT 15 T3

\*Lieferbar solange Vorrat

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher		
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ	
<b>1347.0378</b>	2	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	
<b>1347.0380</b>	2	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	
<b>1348.0380</b>	2	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	
<b>1347.0408</b>	2	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	
<b>1347.0410</b>	3	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	
<b>1347.0418</b>	2	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	
<b>1347.0420</b>	3	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	
<b>1348.0418</b>	2	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	
<b>1348.0420</b>	3	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	
<b>1347.0458</b>	2	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	
<b>1347.0460</b>	4	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	

	Die patentierte, spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA TWIST für eine sanfte und vibrationslose Zerspanung in allen Metallen. Ganze Schneidkantenlänge als Spantiefe nutzbar (ap).		Das Hochleistungswerkzeug mit zwei Schneiden ermöglicht das Fräsen von Nuten in einem Durchgang bei vollständig genutztem ap.
	Voll-Nutfräsen: Ab Nut-Tiefe > 40% ap nur Werkzeuge mit zwei Schneiden einsetzen.		Rostfreie und säurebeständige Stähle (V2A) können mit HM-WSP / AlCrN sehr gut trocken bearbeitet werden.
	Eckfräsen      Nutfräsen      Planfräsen		



## ALESA TWIST Schaft- und Einschraubfräser AO 15 R 90° / Ø 25 - 40




Eckfräsen


Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Detail X				Werkstoffklassen					
								1	2	3	4	5	6
<b>HSS-E</b>	TiN	1087.0190	AOFT 15 T3 PF FR	0.2x45°	R	●		○	○	●	●	●	●
	TiAlN	1087.0210	AOFT 15 T3 08 FR	R 0.8	R	●		○	○	●	●	●	●
		1162.0190	AOFT 15 T3 PF FR	0.2x45°	R	●		○	●	●	○	●	●
		1162.0210	AOFT 15 T3 08 FR	R 0.8	R	●		○	●	●	○	●	●
<b>HSS-E mit Spanteiler °</b>	TiN	1087.0508	AOFT 15 T3 PF FR (No 3)	0.2x45°	R	●		○	○	●	●	●	●
		1087.0505	AOFT 15 T3 PF FR (No 1/2)	0.2x45°	R	●		○	○	●	●	●	●
<b>HM: HM</b>	TiN	1287.0210	AOFT 15 T3 PF FR-411	0.2x45°	R	●	○	○	○	●	●	●	●
	TiAlN	1287.0215	AOFT 15 T3 08 FR-411	R 0.8	R	●	○	○	○	●	●	●	●
		1287.0310	AOFT 15 T3 PF FR-411	0.2x45°	R	●	○	○	○	●	●	●	●
		1287.0315	AOFT 15 T3 08 FR-411	R 0.8	R	●	○	○	○	●	●	●	●
	AlCrN	1287.0661	AOFT 15 T3 PF FR-421	0.2x45°	R	●	○	○	○	●	●	●	●
		1287.0666	AOFT 15 T3 08 FR-421	R 0.8	R	●	○	○	○	●	●	●	●
		1287.0667	AOFT 15 T3 08 FR-431	R 0.8	R	●	○	○	○	●	●	●	○
		1287.0669	AOFT 15 T3 12 FR-421	R 1.2	R	●	○	○	○	●	●	●	●
		1287.0671	AOFT 15 T3 16 FR-421	R 1.6	R	●	○	○	○	●	●	●	●
	AlCrN-VA	1287.0673	AOFT 15 T3 20 FR-421	R 2.0	R	●	○	○	○	●	●	●	●
	DLC-H	1287.0767	AOFT 15 T3 08 FR-431	R 0.8	R	●	○	○	○	●	●	●	○
		1287.0916	AOFT 15 T3 08 FR-421	R 0.8	R	●	○	○	○	●	●	●	●
<b>HM: HM-F</b>	TiAlN	1287.0510	AOFT 15 T3 PF FR-511	0.2x45°	R		●			○	○	●	●
	AlCrN	1287.0515	AOFT 15 T3 08 FR-511	R 0.8	R		●			○	○	●	●
		1287.0711	AOFT 15 T3 PF FR-521	0.2x45°	R		●			●	●	●	○
		1287.0716	AOFT 15 T3 08 FR-521	R 0.8	R		●			●	●	●	●
		1287.0717	AOFT 15 T3 08 FR-531	R 0.8	R		●			●	●	●	●
	AlCrN-VA	1287.0817	AOFT 15 T3 08 FR-531	R 0.8	R		●			●	●	●	●
<b>HM: HA</b>	DLC-H	1287.0967	AOFT 15 T3 08 FR-531	R 0.8	R		●			○	●	●	●
	AlCrN-VA	1289.0232	AOFT 15 T3 08 FR-631	R 0.8	R	●	○			○	●	●	●

°) Aufteilung der Wendeschneidplatten mit Spanteiler siehe Seite 136  
Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)



Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



## ALESA TWIST Fräskopf


AO 15 R 90° / Ø 40 - 80

1311 - 15

Pat.-Nr. 686 235



1311.0480



Artikel Nr.	Typ	D mm	H mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	ap mm	WSP	WSP	WSP	WSP
1311.0460	40-AO 15 R	40	32	16	8.5	18	13	✓	4	R	AOFT 15 T3
1311.0480	50-AO 15 R	50	40	22	11	20	13	✓	6	R	AOFT 15 T3
1311.0500	63-AO 15 R	63	40	22	11	20	13	✓	7	R	AOFT 15 T3
1311.0520	80-AO 15 R	80	50	27	14	22	13	✓	9	R	AOFT 15 T3

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher		
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ	
1311.0460	4	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	
1311.0480	6	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	
1311.0500	7	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	
1311.0520	9	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	



Die patentierte, spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA TWIST für eine sanfte und vibrationslose Zerspanung in allen Metallen. Ganze Schneidkantenlänge als Spantiefe nutzbar (ap).



Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in HSS-E und Hartmetall.



Beim Nutfräsen mit Innenkühlung mehr als 20 bar Kühlmitteldruck verwenden. Der Späneabfluss muss garantiert sein.



Rostfreie und säurebeständige Stähle (V2A) können mit HM-WSP / AlCrN sehr gut trocken bearbeitet werden.



Eckfräsen



Nutfräsen



Planfräsen



## ALESA TWIST Fräskopf AO 15 R 90° / Ø 40 - 80




Eckfräsen


Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Detail X				Werkstoffklassen					
								1	2	3	4	5	6
<b>HSS-E</b>	TiN	1087.0190	AOFT 15 T3 PF FR	0.2x45°	R	●		○	○	●	●	●	●
	TiAlN	1087.0210	AOFT 15 T3 08 FR	R 0.8	R	●		○	○	●	●	●	●
		1162.0190	AOFT 15 T3 PF FR	0.2x45°	R	●		○	●	●	○	●	●
		1162.0210	AOFT 15 T3 08 FR	R 0.8	R	●		○	●	●	○	●	●
<b>HSS-E mit Spanteiler °</b>	TiN	1087.0505	AOFT 15 T3 PF FR (No 1/2)	0.2x45°	R	●		○	○	●	●	●	●
		1087.0508	AOFT 15 T3 PF FR (No 3)	0.2x45°	R	●		○	○	●	●	●	●
<b>HM: HM</b>	TiN	1287.0210	AOFT 15 T3 PF FR-411	0.2x45°	R	●	○	○	○	●	●	●	●
	TiAlN	1287.0215	AOFT 15 T3 08 FR-411	R 0.8	R	●	○	○	○	●	●	●	●
		1287.0310	AOFT 15 T3 PF FR-411	0.2x45°	R	●	○	○	○	●	●	●	●
		1287.0315	AOFT 15 T3 08 FR-411	R 0.8	R	●	○	○	○	●	●	●	●
	AlCrN	1287.0661	AOFT 15 T3 PF FR-421	0.2x45°	R	●	○	○	○	●	●	●	●
		1287.0666	AOFT 15 T3 08 FR-421	R 0.8	R	●	○	○	○	●	●	●	●
		1287.0667	AOFT 15 T3 08 FR-431	R 0.8	R	●	○	○	○	●	●	●	○
		1287.0669	AOFT 15 T3 12 FR-421	R 1.2	R	●	○	○	○	●	●	●	●
		1287.0671	AOFT 15 T3 16 FR-421	R 1.6	R	●	○	○	○	●	●	●	●
	AlCrN-VA	1287.0673	AOFT 15 T3 20 FR-421	R 2.0	R	●	○	○	○	●	●	●	●
	DLC-H	1287.0767	AOFT 15 T3 08 FR-431	R 0.8	R	●	○	○	○	●	●	●	○
		1287.0916	AOFT 15 T3 08 FR-421	R 0.8	R	●	○	○	○	●	●	●	●
<b>HM: HM-F</b>	TiAlN	1287.0510	AOFT 15 T3 PF FR-511	0.2x45°	R		●			○	○	●	●
	AlCrN	1287.0515	AOFT 15 T3 08 FR-511	R 0.8	R		●			○	○	●	●
		1287.0711	AOFT 15 T3 PF FR-521	0.2x45°	R		●			●	●	●	○
		1287.0716	AOFT 15 T3 08 FR-521	R 0.8	R		●			●	●	●	●
		1287.0717	AOFT 15 T3 08 FR-531	R 0.8	R		●			●	●	●	●
	AlCrN-VA	1287.0817	AOFT 15 T3 08 FR-531	R 0.8	R		●			●	●	●	●
<b>HM: HA</b>	DLC-H	1287.0967	AOFT 15 T3 08 FR-531	R 0.8	R		●			○	●	●	●
	AlCrN-VA	1289.0232	AOFT 15 T3 08 FR-631	R 0.8	R	●	○			○	●	●	●

°) Aufteilung der Wendeschneidplatten mit Spanteiler siehe Seite 136  
Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)



Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



## ALESA TWIST Coolex Fräskopf

AO 15 R 90° / Ø 40 - 63

1340 - 15

Pat.-Nr. 708 238




Artikel Nr.	Typ	D mm	H mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	ap mm				WSP
<b>1340.0462</b>	40-AO 15 Coolex	40	32	16	8.5	18	13	✓	4	R	AOFT 15 T3
<b>1340.0482</b>	50-AO 15 Coolex	50	40	22	11	20	13	✓	5	R	AOFT 15 T3
<b>1340.0502</b>	63-AO 15 Coolex	63	40	22	11	20	13	✓	6	R	AOFT 15 T3

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

### Spezielle Ersatzteile ALESA TWIST Coolex AO15:

Nr. 1489.0462 Hydroschild / Nr. 1491.0220 Schraube M2.5x5 für Hydroschild / Nr. 1493.0300 Schraubendreher TP 7 IP

### Ausbau des Hydroschildes



1. Befestigungsschraube lösen.
2. Hydroschild mit dem Schraubendreher in der abgebildeten Richtung herauskippen.
1. Desserrer la vis de fixation.
2. Soulever le déflecteur périphérique dans la direction indiquée à l'aide du tourne-vis.
1. Loosen the fixing screw.
2. Pull out the hydroshield with the screwdriver as shown on the picture.


### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher				Zylinderschraube			
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ	Artikel	Typ	Drehmoment			
<b>1340.0462</b>	4	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	1490.0759	M8 x 20	30 Nm			
<b>1340.0482</b>	6	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	1490.0770	M10 x 25	50 Nm			
<b>1340.0502</b>	6	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	1490.0770	M10 x 25	50 Nm			


<b>Info</b>	Innovative Kühl- / Schmierlösung über die Freifläche. ALESA Empfehlung für die Werkstoffklasse 5 zusammen mit WSP "631". Innen-Kühlmitteldruck bis 70 bar.	<b>!</b>	Die patentierte, spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA TWIST für eine sanfte und vibrationslose Zerspanung in allen Metallen. Ganze Schneidkantenlänge als Spantiefe nutzbar (ap).
	Beim Nutfräsen mit Innenkühlung mehr als 20 bar Kühlmitteldruck verwenden. Der Späneabfluss muss garantiert sein.		




Eckfräsen



Nutfräsen



Planfräsen



## ALESA TWIST Coolex Fräskopf AO 15 R 90° / Ø 40 - 63




Eckfräsen


Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Detail X				Werkstoffklassen					
								1	2	3	4	5	6
<b>HSS-E</b>	TiN	1087.0190	AOFT 15 T3 PF FR	0.2x45°	R	●		○	○	●	●	●	●
	TiAlN	1087.0210	AOFT 15 T3 08 FR	R 0.8	R	●		○	○	●	●	●	●
		1162.0190	AOFT 15 T3 PF FR	0.2x45°	R	●		○	●	●	○	●	●
		1162.0210	AOFT 15 T3 08 FR	R 0.8	R	●		○	●	●	○	●	●
<b>HSS-E mit Spanteiler °)</b>	TiN	1087.0505	AOFT 15 T3 PF FR (No 1/2)	0.2x45°	R	●		○	○	●	●	●	●
		1087.0508	AOFT 15 T3 PF FR (No 3)	0.2x45°	R	●		○	○	●	●	●	●
<b>HM: HM</b>	TiN	1287.0210	AOFT 15 T3 PF FR-411	0.2x45°	R	●	○	○	○	●	●	●	●
	TiAlN	1287.0215	AOFT 15 T3 08 FR-411	R 0.8	R	●	○	○	○	●	●	●	●
		1287.0310	AOFT 15 T3 PF FR-411	0.2x45°	R	●	○	○	○	●	●	●	●
		1287.0315	AOFT 15 T3 08 FR-411	R 0.8	R	●	○	○	○	●	●	●	●
	AlCrN	1287.0661	AOFT 15 T3 PF FR-421	0.2x45°	R	●	○	○	○	●	●	●	●
		1287.0666	AOFT 15 T3 08 FR-421	R 0.8	R	●	○	○	○	●	●	●	●
		1287.0667	AOFT 15 T3 08 FR-431	R 0.8	R	●	○	○	○	●	●	●	○
		1287.0669	AOFT 15 T3 12 FR-421	R 1.2	R	●	○	○	○	●	●	●	●
		1287.0671	AOFT 15 T3 16 FR-421	R 1.6	R	●	○	○	○	●	●	●	●
	AlCrN-VA	1287.0673	AOFT 15 T3 20 FR-421	R 2.0	R	●	○	○	○	●	●	●	●
	DLC-H	1287.0767	AOFT 15 T3 08 FR-431	R 0.8	R	●	○	○	○	●	●	●	○
<b>HM: HA</b>	AlCrN-VA	1289.0232	AOFT 15 T3 08 FR-631	R 0.8	R	●	○	○	○	●	●	●	●

°) Aufteilung der Wendeschneidplatten mit Spanteiler siehe Seite 136  
Montageanleitung der WSP sowie Demontageanleitung der Hydroschilder siehe Seite 136

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)



Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.




## ALESA TWIST Fräskopf


AO 20 R 90° / Ø 50 - 100

1312

Pat.-Nr. 686 235



1312.0520



Artikel Nr.	Typ	D mm	H mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	ap mm	WSP	WSP	WSP	WSP
1312.0480	50-AO 20 R	50	40	22	11	20	17.5	✓	4	R	AOFT 20 04
1312.0500	63-AO 20 R	63	40	22	11	20	17.5	✓	5	R	AOFT 20 04
1312.0520	80-AO 20 R	80	50	27	14	22	17.5	✓	6	R	AOFT 20 04
1312.0540	100-AO 20 R	100	50	32	18	25	17.5	✓	7	R	AOFT 20 04

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher		Zylinderschraube			
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ	Artikel	Typ	Drehmoment	
1312.0480	4	1490.0360	M4 x10	3.85 Nm	1492.0500	T15	1492.0770	M10 x 25	50 Nm	
1312.0500	5	1490.0360	M4 x 10	3.85 Nm	1492.0500	T15	1490.0770	M10 x 25	50 Nm	
1312.0520	6	1490.0360	M4 x 10	3.85 Nm	1492.0500	T15	1490.0780	M12 x 30	90 Nm	
1312.0540	7	1490.0360	M4 x 10	3.85 Nm	1492.0500	T15	1490.0789	M16 x 30	160 Nm	

Die patentierte, spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA TWIST für eine sanfte und vibrationslose Zerspanung in allen Metallen. Ganze Schneidkantenlänge als Spantiefe nutzbar (ap).	Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in HSS-E und Hartmetall.
Beim Nutfräsen mit Innenkühlung mehr als 20 bar Kühlmitteldruck verwenden. Der Späneabfluss muss garantiert sein.	Rostfreie und säurebeständige Stähle (V2A) können mit HM-WSP / AlCrN sehr gut trocken bearbeitet werden.
Eckfräsen	Nutfräsen



## ALESA TWIST Fräskopf AO 20 R 90° / Ø 50 - 100




Eckfräsen


Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Detail X				Werkstoffklassen					
								1	2	3	4	5	6
<b>HSS-E</b>	TiN	1087.0215	AOFT 20 04 PF FR	0.2x45°	R	●		○	○	●	●	●	●
	TiAlN	1087.0315	AOFT 20 04 08 FR	R 0.8	R	●		○	○	●	●	●	●
		1162.0215	AOFT 20 04 PF FR	0.2x45°	R	●		○	●	●	○	●	●
		1162.0315	AOFT 20 04 08 FR	R 0.8	R	●		○	●	●	○	●	●
<b>HSS-E mit Spanteiler °)</b>	TiN	1087.0515	AOFT 20 04 PF FR (No 1/2)	0.2x45°	R	●		○	○	●	●	●	●
		1087.0518	AOFT 20 04 PF FR (No 3)	0.2x45°	R	●		○	○	●	●	●	●
<b>HM: HM</b>	TiN	1287.0225	AOFT 20 04 PF FR-411	0.2x45°	R	●		○	○	●	●	●	●
	TiAlN	1287.0230	AOFT 20 04 08 FR-411	R 0.8	R	●		○	○	●	●	●	●
		1287.0325	AOFT 20 04 PF FR-411	0.2x45°	R	●		○	○	●	●	●	●
		1287.0330	AOFT 20 04 08 FR-411	R 0.8	R	●		○	○	●	●	●	●
	AlCrN	1287.0676	AOFT 20 04 PF FR-421	0.2x45°	R	●		○	●	●	●	●	●
		1287.0681	AOFT 20 04 08 FR-421	R 0.8	R	●		○	●	●	●	●	●
		1287.0682	AOFT 20 04 08 FR-431	R 0.8	R	●		○	●	●	●	●	●
	AlCrN-VA	1287.0782	AOFT 20 04 08 FR-431	R 0.8	R	●		○	●	●	●	●	●
<b>HM: HM-F</b>	TiAlN	1287.0525	AOFT 20 04 PF FR-511	0.2x45°	R		●	○	○	●	●	●	●
		1287.0530	AOFT 20 04 08 FR-511	R 0.8	R		●	○	○	●	●	●	●
	AlCrN	1287.0726	AOFT 20 04 PF FR-521	0.2x45°	R		●	○	●	●	●	●	●
		1287.0731	AOFT 20 04 08 FR-521	R 0.8	R		●	○	●	●	●	●	●
		1287.0735	AOFT 20 04 08 FR-531	R 0.8	R		●	○	●	●	●	●	●
	AlCrN-VA	1287.0835	AOFT 20 04 08 FR-531	R 0.8	R		●	○	●	●	●	●	●
<b>HM: HA</b>	AlCrN-VA	1289.0262	AOFT 20 04 08 FR-631	R 0.8	R	●		○	○	●	●	●	●

°) Aufteilung der Wendeschneidplatten mit Spanteiler siehe Seite 136  
Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)



Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



## ALESA Schaftfräser AP

AP 16 R 90° / Ø 25 - 40

1345



Artikel Nr.	Typ	D mm	l2 mm	d2 mm	l1 mm	ap mm				WSP
1345.0380	25-AP 16 R	25	38	25	96	16	✓	2	R	AP.T 16 04
1345.0420	32-AP 16 R	32	38	32	100	16	✓	3	R	AP.T 16 04
1345.0460	40-AP 16 R	40	48	32	110	16	✓	4	R	AP.T 16 04

\*Lieferbar solange Vorrat

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.



### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher		
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ	
1345.0380	2	1490.0320	M4 x 6	3.85 Nm	1492.0500	T15	
1345.0420	3	1490.0360	M4 x 10	3.85 Nm	1492.0500	T15	
1345.0460	4	1490.0360	M4 x 10	3.85 Nm	1492.0500	T15	

Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in HSS-E und Hartmetall.	Bohrungen für die innere Kühlsmierstoffzufuhr bringen den Kühlsmierstoff an den richtigen Ort.
Rostfreie und säurebeständige Stähle (V2A) können mit HM-WSP / AlCrN sehr gut trocken bearbeitet werden.	
Eckfräsen	Nutfräsen



## ALESA Schafffräser AP AP 16 R 90° / Ø 25 - 40




Eckfräsen

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	$\gamma$	Detail X				Werkstoffklassen					
									1	2	3	4	5	6
<b>HSS-E</b>	TiN	1085.0200	APFT 16 04 PD FR	18°	0.2x45°	R	●		○	○	●	●	●	●
		1085.0230	APFT 16 04 PD FR	25°	0.2x45°	R	●		○	○	●	●	●	●
		1085.0250	APFT 16 04 04 FR	18°	R 0.4	R	●		○	○	●	●	●	●
		1085.0300	APFT 16 04 08 FR	18°	R 0.8	R	●		○	○	●	●	●	●
		1085.0350	APFT 16 04 12 FR	18°	R 1.2	R	●		○	○	●	●	●	●
	TiAlN	1160.0200	APFT 16 04 PD FR	18°	0.2x45°	R	●		○	●	●	○	●	●
		1160.0230	APFT 16 04 PD FR	25°	0.2x45°	R	●		○	●	●	○	●	●
		1160.0250	APFT 16 04 04 FR	18°	R 0.4	R	●		○	●	●	○	●	●
		1160.0300	APFT 16 04 08 FR	18°	R 0.8	R	●		○	●	●	○	●	●
		1160.0350	APFT 16 04 12 FR	18°	R 1.2	R	●		○	●	●	○	●	●
<b>HM: MG20</b>	TiN	1285.0200	APFT 16 04 PD FR-111	18°	0.2x45°	R	○	●	●	○	●	●	●	●
		1285.0250	APFT 16 04 04 FR-111	18°	R 0.4	R	○	●	●	●	●	●	●	●
		1285.0300	APFT 16 04 08 FR-111	18°	R 0.8	R	○	●	●	●	●	●	●	●
	TiAlN	1285.0205*	APFT 16 04 PD FR-111	18°	0.2x45°	R	○	●	●	●	●	●	●	●
		1285.0255*	APFT 16 04 04 FR-111	18°	R 0.4	R	○	●	●	●	●	●	●	●
		1285.0305*	APFT 16 04 08 FR-111	18°	R 0.8	R	○	●	●	●	●	●	●	●
	AlCrN	1285.0215	APFT 16 04 PD FR-111	18°	0.2x45°	R	○	●	●	●	●	●	●	●
		1285.0265	APFT 16 04 04 FR-111	18°	R 0.4	R	○	●	●	●	●	●	●	●
		1285.0315	APFT 16 04 08 FR-111	18°	R 0.8	R	○	●	●	●	●	●	●	●
		1285.0515*	APFT 16 04 PD FR-121	10°	0.2x45°	R	○	●	●	●	●	●	●	●
	AlCrN-VA	1285.0615*	APFT 16 04 08 FR-121	10°	R 0.8	R	○	●	●	●	●	●	●	●
		1285.0520*	APFT 16 04 PD FR-121	10°	0.2x45°	R	○	●	●	●	●	●	●	●
		1285.0620	APFT 16 04 08 FR-121	10°	R 0.8	R	○	●	●	●	●	●	●	●
<b>HM: 12CR</b>	TiAlN	1285.0400*	APHT 16 04 PD FR-222	16°		R	●	●	●	●	●	●	●	●
	AlCrN	1285.0410*	APHT 16 04 PD FR-222	16°		R	●	●	●	●	●	●	●	●


Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

\*Lieferbar solange Vorrat

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)



Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



# ALESA Fräskopf AP


## AP 16 R 90° / Ø 40 - 160

### 1310

Eckfräsen



1310.0520



Artikel Nr.	Typ	D mm	H mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	ap mm				<b>WSP</b>
<b>1310.0460</b>	40-AP 16 R	40	32	16	8.5	18	16	✓	3	R	AP.T 16 04
<b>1310.0480</b>	50-AP 16 R	50	40	22	11	20	16	✓	4	R	AP.T 16 04
<b>1310.0500</b>	63-AP 16 R	63	40	22	11	20	16	✓	5	R	AP.T 16 04
<b>1310.0520</b>	80-AP 16 R	80	50	27	14	22	16	✓	6	R	AP.T 16 04
<b>1310.0540</b>	100-AP 16 R	100	50	32	18	25	16	✓	7	R	AP.T 16 04
<b>1310.0560</b>	125-AP 16 R	125	63	40	56	28	16		8	R	AP.T 16 04
<b>1310.0580</b>	160-AP 16 R	160	63	40	56	28	16		10	R	AP.T 16 04

\*Lieferbar solange Vorrat

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

#### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher				Zylinderschraube			
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ	Artikel	Typ	Drehmoment			
<b>1310.0460</b>	3	1490.0360	M4 x 10	3.85 Nm	1492.0500	T15	1490.0759	M8 x 20	30 Nm			
<b>1310.0480</b>	4	1490.0360	M4 x 10	3.85 Nm	1492.0500	T15	1490.0770	M8 x 20	50 Nm			
<b>1310.0500</b>	5	1490.0360	M4 x 10	3.85 Nm	1492.0500	T15	1490.0770	M10 x 25	50 Nm			
<b>1310.0520</b>	6	1490.0360	M4 x 10	3.85 Nm	1492.0500	T15	1490.0780	M12 x 30	90 Nm			
<b>1310.0540</b>	7	1490.0360	M4 x 10	3.85 Nm	1492.0500	T15	1490.0789	M16 x 30	160 Nm			
<b>1310.0560</b>	8	1490.0360	M4 x 10	3.85 Nm	1492.0500	T15						
<b>1310.0580</b>	10	1490.0360	M4 x 10	3.85 Nm	1492.0500	T15						



Bohrungen für die innere Kühlsmierstoffzufuhr bringen den Kühlsmierstoff an den richtigen Ort.



Alle ALESA Wendeschneidplatten sind in der sehr hohen ISO Toleranzklasse F gefertigt.



Rostfreie und säurebeständige Stähle (V2A) können mit HM-WSP / AlCrN sehr gut trocken bearbeitet werden.



Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in HSS-E und Hartmetall.



Eckfräsen



Nutfräsen





Planfräsen



# ALESA Fräskopf AP

## AP 16 R 90° / Ø 40 - 160




Eckfräsen

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	$\gamma$	Detail X				Werkstoffklassen					
									1	2	3	4	5	6
<b>HSS-E</b>	TiN	1085.0200	APFT 16 04 PD FR	18°	0.2x45°	R	●		○	○	●	●	●	●
		1085.0230	APFT 16 04 PD FR	25°	0.2x45°	R	●		○	○	●	●	●	●
		1085.0250	APFT 16 04 04 FR	18°	R 0.4	R	●		○	○	●	●	●	●
		1085.0300	APFT 16 04 08 FR	18°	R 0.8	R	●		○	○	●	●	●	●
		1085.0350	APFT 16 04 12 FR	18°	R 1.2	R	●		○	○	●	●	●	●
	TiAlN	1160.0200	APFT 16 04 PD FR	18°	0.2x45°	R	●		○	●	●	●	○	●
		1160.0230	APFT 16 04 PD FR	25°	0.2x45°	R	●		○	●	●	●	○	●
		1160.0250	APFT 16 04 04 FR	18°	R 0.4	R	●		○	●	●	●	○	●
		1160.0300	APFT 16 04 08 FR	18°	R 0.8	R	●		○	●	●	●	○	●
		1160.0350	APFT 16 04 12 FR	18°	R 1.2	R	●		○	●	●	●	○	●
<b>HM: MG20</b>	TiN	1285.0200	APFT 16 04 PD FR-111	18°	0.2x45°	R	○	●	●	●	○	●	●	●
		1285.0250	APFT 16 04 04 FR-111	18°	R 0.4	R	○	●	●	●	●	●	●	●
		1285.0300	APFT 16 04 08 FR-111	18°	R 0.8	R	○	●	●	●	●	●	●	●
	TiAlN	1285.0205*	APFT 16 04 PD FR-111	18°	0.2x45°	R	○	●	●	●	●	●	●	●
		1285.0255*	APFT 16 04 04 FR-111	18°	R 0.4	R	○	●	●	●	●	●	●	●
		1285.0305*	APFT 16 04 08 FR-111	18°	R 0.8	R	○	●	●	●	●	●	●	●
	AlCrN	1285.0215	APFT 16 04 PD FR-111	18°	0.2x45°	R	○	●	●	●	●	●	●	●
		1285.0265	APFT 16 04 04 FR-111	18°	R 0.4	R	○	●	●	●	●	●	●	●
		1285.0315	APFT 16 04 08 FR-111	18°	R 0.8	R	○	●	●	●	●	●	●	●
		1285.0515*	APFT 16 04 PD FR-121	10°	0.2x45°	R	○	●	●	●	●	●	●	●
	AlCrN-VA	1285.0615*	APFT 16 04 08 FR-121	10°	R 0.8	R	○	●	●	●	●	●	●	●
		1285.0520*	APFT 16 04 PD FR-121	10°	0.2x45°	R	○	●	●	●	●	●	●	●
		1285.0620	APFT 16 04 08 FR-121	10°	R 0.8	R	○	●	●	●	●	●	●	●
<b>HM: 12CR</b>	TiAlN	1285.0400*	APHT 16 04 PD FR-222	16°		R	●	●	●	●	●	●	●	●
	AlCrN	1285.0410*	APHT 16 04 PD FR-222	16°		R	●	●	●	●	●	●	●	●

Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

\*Lieferbar solange Vorrat

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)



Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.

# Wälzfräsen

## ALESA Delta

### Die Merkmale

- DER neue hochpositive, scharfschneidende Walzenstirn-WSP Fräser
- SWISS Precision Tool. Die Träger und Wendeschneidplatten werden in der Schweiz hergestellt
- Einzigartig mit 20° Spiralwinkel
- Der schälende Zerspanungsprozess ist sehr spindel- und maschinenschonend
- Die scharfen Schneiden benötigen weniger Spindel-Leistung und die Schnittkräfte sind viel kleiner
- Die ALESA Werkzeuge sind optimal auf modernen 5-Achs-Zentren
- Alle Werkzeuge sind mit Kühlbohrungen versehen. Optimale Kühlung, optimale Späne-Abführung

### Ihre Vorteile und Möglichkeiten

- Rasche Lieferung ab Lager Seengen
- Es stehen verschiedene Ø-Bereiche zur Verfügung
- Ø 25 mm und Ø 32 mm als Weldon und auch als Einschraubkopf
- Ø 43 mm bis Ø 83 mm als Aufsteckfräser
- Mit verschiedenen Schneiden-Geometrien kann ein sehr grosses Materialspektrum bearbeitet werden
- Vorhanden sind Hartmetall-Qualitäten für die Trocken- und Nassbearbeitung
- Hohes Zeitspanvolumen (Q) und grosse Schnitttiefen bei relativ kleiner Maschinenbelastung
- Gute Standzeit bei hoher Produktivität
- Hervorragende Zerspanungseigenschaften auch in schwierigsten Ni-, Ti- und Co-Legierungen
- Hergestellt nach ISO zertifizierten Prozessen
- Für Sonderwerkzeuge steht unsere Konstruktion mit grosser Erfahrung zur Verfügung



# Wälzfräsen

## ALESA Delta

### Bemerkungen zur Anwendung von Walzenstirnfräsern

- Walzenstirnfräser stellen hohe Anforderungen an Spindelleistung sowie Stabilität von Aufnahmen und Aufspannung der Teile
- Prozesse mit Vibrationen sind zu vermeiden
- Die ungleiche Teilung sowie die spezielle Spiralstellung der Schnittkanten haben einen grossen Einfluss auf die auftretenden Schnittkräfte
- Maschinenschonende Prozesse ohne Schwingungen und Vibrationen sind die Regel
- Aufnahmen so lang wie nötig und so kurz wie möglich wählen
- Bei Verlängerungen vorzugsweise die Werkzeuge mit Ø 43 mm, Ø 53 mm, Ø 66 mm oder Ø 83 mm wählen, damit ein möglichst grosser Verlängerungs-Durchmesser verwendet werden kann
- Möglichst genaue Aufnahmen verwenden! Rundlauf- und Planschlagfehler wirken sich bei Walzenstirnfräsern viel stärker aus als bei normalen Fräswerkzeugen
- Walzenstirnfräser bringen die besten Leistungen, wenn  $ae < 20\%$  vom Werkzeug-Ø eingesetzt werden
- Beim Einsatz von Kühlung auf genügende und druckstabile innere Kühlmittelzuführung achten  
Der Kühlmittelbedarf ist viel höher als bei normalen Fräswerkzeugen
- Zum Festziehen der Zentrumschraube Drehmomentschlüssel verwenden

### Schnitt- und Prozessdaten für Walzenstirnfräser

- Schnittgeschwindigkeit und mittlere Spandicke hm sind dem ALESA-Katalog zu entnehmen
- Für Walzenstirnfräser sollte die  $Vc_{max}$  aus dem Bereich Nutenfräsen / Planfräsen „ $ae = 50\% - 100\%$ “ passend zur Materialklasse verwendet werden
- $N_{max}$  und  $Vf_{max}$  zum Voraus berechnen
- WICHTIG:  
Falls Vibrationen aufgetreten sind, müssen die WSP-Schrauben kontrolliert und gegebenenfalls mit dem richtigen Drehmoment wieder festgezogen werden
- Wenn WSP-Reihen nicht benötigt werden, müssen auch die WSP-Schrauben entfernt werden
- Für Aussen- oder Innenzirkular-Bearbeitungen muss die korrekte Bahngeschwindigkeit „ $Vf$ “ am Fräsmittelpunkt gerechnet werden
- Beim Aussen- und Innenzirkularfräsen beeinflussen mehrere Faktoren die tatsächliche Schnittbreite „ $ae$ “  
Die grosse Schnitttiefe bei Walzenstirnfräsern verursacht grosse radiale Kräfte, welche bei starker Zunahme der Schnittbreite ebenfalls übermäßig ansteigen können:  
Tatsächliches „ $ae$ “ muss daher berechnet werden





## ALESA DELTA Walzenstirnfräser

TN 11 R 90° / Ø 25 - 32

1354

Wälzfräsen



Artikel Nr.	Typ	D mm	l2 mm	d2 mm	G	l1 mm	ap mm	WSP	WSP	WSP	WSP
1354.0382	25-TN 11 R 3x4	25	38	25		96	30	✓	3 x 4	R	TNFU 11 S4
1354.0384	25-TN 11 R 2x4	25	52	12.5	M12	72	30	✓	2 x 4	R	TNFU 11 S4
1354.0422	32-TN 11 R 4x5	32	46	32		108	37	✓	4 x 5	R	TNFU 11 S4
1354.0424	32-TN 11 R 3x5	32	64	17	M16	86	37	✓	3 x 5	R	TNFU 11 S4

Lieferumfang: Grundkörper mit Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher		
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ	
1354.0382	12	1490.0275	M3 x 8.2	1.8 Nm	1492.0450	T9	
1354.0384	8	1490.0275	M3 x 8.2	1.8 Nm	1492.0450	T9	
1354.0422	20	1490.0275	M3 x 8.2	1.8 Nm	1492.0450	T9	
1354.0424	15	1490.0275	M3 x 8.2	1.8 Nm	1492.0450	T9	



Die spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA DELTA für eine sanfte und vibrationslose Zerspanung in allen Metallen.



Beste Ergebnisse bei ae 10 - 20% des Durchmessers.




Eckfräsen



## ALESA DELTA Walzenstirnfräser

### TN 11 R 90° / Ø 25 - 32




Walzfräsen


Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Detail X	■	●	○	✗	Werkstoffklassen	
					1	2	3	4	5	6
HM: CTS	AlCrN-VA	1297.0200	TNFU 11 S4 04 FR-321	R 0.4	R	●	○		● ○ ● ○ ○ ○	○
		1297.0650	TNFU 11 S4 PF FR-321	0.2x45°	R	●	○		● ○ ● ○ ○ ○	○
	DLC-H	1297.0201	TNFU 11 S4 04 FR-321	R 0.4	R	●	○		○ ○ ● ○ ○ ○	●
		1297.0651	TNFU 11 S4 PF FR-321	0.2x45°	R	●	○		○ ○ ● ○ ○ ○	●
HM: CTS-X	TiNox	1297.0267	TNFU 11 S4 04 FR-731	R 0.4	R	●	○		○ ● ○ ○ ○ ○	○
		1297.0717	TNFU 11 S4 PF FR-731	0.2x45°	R	●	○		○ ● ○ ○ ○ ○	○
HM: CTM	TiNox	1297.0317	TNFU 11 S4 04 FR-931	R 0.4	R	●	○		○ ○ ○ ○ ○ ○	●

Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)



Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.




## ALESA DELTA Walzenstirnfräser

TN 11 / TN 18 R 90° / Ø 43 - 83

1354 / 1356



1356.0483



Artikel Nr.	Typ	D mm	H mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	ap mm	WSP	WSP	WSP
<b>1354.0463</b>	43-TN 11 R 5x5	43	60	16	8.5	18	37	✓	5 x 5	R
<b>1356.0463</b>	43-TN 18 R 3x3	43	60	16	8.5	18	36	✓	3 x 3	R
<b>1356.0483</b>	53-TN 18 R 4x4	53	72	22	11	20	48	✓	4 x 4	R
<b>1356.0503</b>	66-TN 18 R 5x5	66	85	27	14	22	60	✓	5 x 5	R
<b>1356.0523</b>	83-TN 18 R 6x6	83	100	32	18	25	72	✓	6 x 6	R

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Drehmoment-Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher				Zylinderschraube			
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ	Artikel	Typ	Drehmoment			
<b>1354.0463</b>	25	1490.0275	M3 x 8.2	1.8 Nm	1492.0450	T9	1490.0700	M8 x 50	30 Nm			
<b>1356.0463</b>	9	1490.0385	M5 x 11.5	5 Nm	1492.0650	T20	1490.0700	M8 x 50	30 Nm			
<b>1356.0483</b>	16	1490.0395	M5 x 14.5	5 Nm	1492.0650	T20	1490.0710	M10 x 60	50 Nm			
<b>1356.0503</b>	25	1490.0395	M5 x 14.5	5 Nm	1492.0650	T20	1490.0728	M12 x 70	90 Nm			
<b>1356.0523</b>	36	1490.0395	M5 x 14.5	5 Nm	1492.0650	T20	1490.0738	M16 x 80	160 Nm			




Die spiralgeschliffene Wendeschneidplatte ALESA DELTA für eine sanfte und vibrationslose Zerspanung in allen Metallen.




Beste Ergebnisse bei ab 10 - 20% des Durchmessers.



Eckfräsen



## ALESA DELTA Walzenstirnfräser TN 11 / TN 18 R 90° / Ø 43 - 83




Walzfräsen

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	I mm	s mm	d mm	d1 mm	Detail X	Werkstoffklassen					
									1	2	3	4	5	6
HM: CTS	AlCrN-VA	1297.0200	TNFU 11 S4 04 FR-321	11.2	4.2	6	3.4	R 0.4	●	○	●	○	●	○
		1297.0650	TNFU 11 S4 PF FR-321	11.2	4.2	6	3.4	0.2x45°	●	○	●	○	●	○
		1298.0200	TNFU 18 07 08 FR-321	18.3	7	9.8	5.5	R 0.8	●	○	●	○	●	○
		1298.0650	TNFU 18 07 PF FR-321	18.3	7	9.8	5.5	0.2x45°	●	○	●	○	●	○
	DLC-H	1297.0201	TNFU 11 S4 04 FR-321	11.2	4.2	6	3.4	R 0.4	●	○	●	○	●	○
		1297.0651	TNFU 11 S4 PF FR-321	11.2	4.2	6	3.4	0.2x45°	●	○	●	○	●	○
		1298.0201	TNFU 18 07 08 FR-321	18.3	7	9.8	5.5	R 0.8	●	○	●	○	●	○
		1298.0651	TNFU 18 07 PF FR-321	18.3	7	9.8	5.5	0.2x45°	●	○	●	○	●	○
HM: CTS-X	TiNox	1297.0267	TNFU 11 S4 04 FR-731	11.2	4.2	6	3.4	R 0.4	●	○	●	○	●	○
		1297.0717	TNFU 11 S4 PF FR-731	11.2	4.2	6	3.4	0.2x45°	●	○	●	○	●	○
		1298.0267	TNFU 18 07 08 FR-731	18.3	7	9.8	5.5	R 0.8	●	○	●	○	●	○
		1298.0717	TNFU 18 07 PF FR-731	18.3	7	9.8	5.5	0.2x45°	●	○	●	○	●	○
HM: CTM	TiNox	1297.0317	TNFU 11 S4 04 FR-931	11.2	4.2	6	3.4	R 0.4	●	○	●	○	●	○
		1298.0317	TNFU 18 07 08 FR-931	18.3	7	9.8	5.5	R 0.8	●	○	●	○	●	○
HM: CTS-G	TiNox-G	1298.0318	TNFU 18 07 08 FR-031	18.3	7	9.8	5.5	R 0.8		●	○	●		

Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

Zusatzznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)



Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.

# Feinschlichtfräsen

## ALESA Delta einstellbar

### Die Merkmale

- Feinschlicht-Werkzeug auf Basis des ALESA DELTA
- SWISS Precision Tool. Die Träger und Wendeschneidplatten werden in der Schweiz hergestellt
- Besteckend einfaches Einstell-System zum Einstellen des Planlaufs
- Jede Wendeplatte kann axial auf 0.001-0.002 mm (1-2 µm) eingestellt werden
- Die Feinschlicht-WSP besitzen eine Schlichtfase
- Der Spiralwinkel von 20° bewirkt, dass die Werkzeuge axial einen positiven Spanwinkel besitzen
- Die scharfen Schneiden erzeugen sehr kleine Schnittkräfte.  
Grundvoraussetzung für Genauigkeit
- Die ungleiche Teilung minimiert Vibrationen
- Alle Werkzeuge sind mit Kühlbohrungen versehen  
Beim Schlichten beeinflusst die Kühlung, durch das Wegschwemmen der Späne, die Oberflächenqualität wesentlich.
- Es stehen verschiedene HM-Qualitäten und Beschichtungen zur Verfügung (Standard WSP)



### Ihre Vorteile und Möglichkeiten

- Rasche Lieferung ab Lager Seengen
- Aufsteckfräser Ø 43 mm bis Ø 125 mm
- Die optimierten Schneidengeometrien mit Feinschlichtfase erreichen Oberflächen mit Ra 0.3 – 0.4 (N5)
- Hohe Oberflächengenauigkeit selbst bei unterbrochenen Schnitten
- Gute Standzeit bei hoher Produktivität
- Einstellbarkeit der WSP ist auch hilfreich, um Abweichungen bei Verlängerungen zu beheben
- Höchste Genauigkeit für Führungsbahnen und Auflageflächen
- Hergestellt nach ISO zertifizierten Prozessen
- Für Sonderwerkzeuge steht unsere Konstruktion mit grosser Erfahrung zur Verfügung

# Feinschlichtfräsen



siehe ALESA  
Katalog «NUTEX»

## ALESA NUTEX Plan

### Die Merkmale

- Feinschlicht-Werkzeug auf Basis des Hartmetall Nutex Plus Werkzeugsystems
- Alle Zähne werden in einer Aufspannung geschliffen, dadurch entsteht eine hohe Genauigkeit
- Scharfe, geschliffene Schneidkanten, mit kleinen Schnittdrücken und guter Spanbildung
- Positive Schneidengeometrie auch in axialer Richtung
- AlCrN PVD-Beschichtung der neuesten Technologie
- Sehr stabile Aufnahme, basierend auf dem Nutex Plus System
- Innere Kühlmittelzuführung von beiden Seiten

### Ihre Vorteile und Möglichkeiten

- Rasche Lieferung ab Lager Seengen
- Planschlichtwerkzeuge sind im Ø 50 mm und Ø 63 mm bei Breite 6 mm erhältlich
- Große Zähnezahlen Z=16 und Z=18, relativ hohe Vorschübe, kurze Schlichtzeiten
- Nutex Plan Werkzeuge sind nachschärfbar



siehe Entgrater im  
Vollhartmetallwerkzeuge  
Katalog

## ALESA NUTEX Faset


### Die Merkmale

- 45° Entgratungs-Werkzeug auf Basis des Hartmetall Nutex Mini Werkzeugsystems
- Die Arbeit des Entgratens lässt sich mit dem ALESA Nutex Faset wesentlich optimieren

### Ihre Vorteile und Möglichkeiten

- Rasche Lieferung ab Lager Seengen
- Es sind 2 Aufnahmen verfügbar (M6 und Schaft)
- Das kleine Prisma-Werkzeug passt auf die Nutex Mini Aufnahmen
- Erhältlich Ø 16 x 4.5 mit Z=10, Beschichtung AlCrN
- Es können Fasen bis 2 x 45° hergestellt werden






## ALESA DELTA Fräskopf einstellbar

TN 18 - R/e 90° / Ø 43 - 125

1304e



Artikel Nr.	Typ	D mm	H mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm				WSP
1304.0465	43-TN 18 R/e	43	32	16	8.5	18	✓	4	R	TNFU 18 07
1304.0485	53-TN 18 R/e	53	40	22	11	20	✓	6	R	TNFU 18 07
1304.0505	66-TN 18 R/e	66	40	22	11	20	✓	7	R	TNFU 18 07
1304.0525	83-TN 18 R/e	83	50	27	14	22	✓	9	R	TNFU 18 07
1304.0545	103-TN 18 R/e	103	50	32	18	25	✓	10	R	TNFU 18 07
1304.0564	125-TN 18 R/e	125	63	40	22	29	✓	12	R	TNFU 18 07

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Drehmoment-Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

### Spezielles Zubehör:

Nr. 1490.0270 Einstellschraube

Nr. 1492.0400 Dreher für Einstellschraube

### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher				Zylinderschraube			
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ	Artikel	Typ	Drehmoment			
1304.0465	6	1490.0395	M5 x 14.5	5 Nm	1492.0650	T20	1490.0770	M10 x 25	30 Nm			
1304.0485	6	1490.0395	M5 x 14.5	5 Nm	1492.0650	T20	1490.0770	M10 x 25	30 Nm			
1304.0505	7	1490.0395	M5 x 14.5	5 Nm	1492.0650	T20	1490.0770	M10 x 25	50 Nm			
1304.0525	9	1490.0395	M5 x 14.5	5 Nm	1492.0650	T20	1490.0780	M12 x 30	90 Nm			
1304.0545	10	1490.0395	M5 x 14.5	5 Nm	1492.0650	T20	1490.0789	M16 x 30	160 Nm			
1304.0564	12	1490.0395	M5 x 14.5	5 Nm	1492.0650	T20	1490.0800	M20 x 40	230 Nm			




Für eine Oberflächenqualität Ra < 0.4 µm (N5) beim Feinschlitten.




Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in Hartmetall.



Planfräsen



## ALESA DELTA Fräskopf einstellbar TN 18 - R/e 90° / Ø 43 - 125



Feinschliffräsen

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Detail X						
HM: CTS	AlCrN-VA	1298.0200	TNFU 18 07 08 FR-321	R 0.8	R	●	○	●	○	○
	DLC-H	1298.0201	TNFU 18 07 08 FR-321	R 0.8	R	●	○	○	●	●
HM: CTS-X	TiNox	1298.0267	TNFU 18 07 08 FR-731	R 0.8	R	●	○	○	○	○
HM: CTM	TiNox	1298.0317	TNFU 18 07 08 FR-931	R 0.8	R	●	○	○	●	●
HM: CTS-G	TiNox-G	1298.0318	TNFU 18 07 08 FR-031	R 0.8	R		●	○	○	○

### Montage- und Einstellanleitung für Alesa Delta Fräskopf einstellbar.

Die Feineinstellung lässt eine maximale Verstellung von 40µm zu! Wir empfehlen deshalb regelmässig in die Grundeinstellung zurück zu gehen.

#### Grundeinstellung: (Fräskopf montiert auf Werkzeugaufnahme)

1. Auflage- und Positionsflächen von WSP und Träger reinigen. Schrauben, wenn nötig, leicht fetten
2. Einstellschrauben (ES) soweit lösen, dass Schrauben freigängig sind.
3. Wendeschneidplatten (WSP) montieren und WSP Schrauben (WSPS) mit Drehmoment- Schraubendreher T20 mit 5Nm anziehen.
4. ES mit T9 Schraubendreher eindrehen bis ein leichter Widerstand spürbar ist.
5. Auf Voreinstellgerät die Höhe jeder WSP messen und notieren.
6. Die «Grundeinstellung» wird nur durchgeführt, wenn die WSPS gelöst sind. Dabei wird die höchste WSP Ecke um max. um 5µm höher gestellt. Alle andern WSP werden auf die gleiche Höhe (innerhalb ca. 5µm) nachgestellt. Eine halbe Umdrehung der ES entspricht etwa 10-12µm Höhenverstellung. Vor dem Messen der Höhe, WSPS jeweils wieder mit 5Nm anziehen.
7. Mit dieser Grundeinstellung wird ein erster Schnitt gefräst.  
Erst danach erfolgt die Feineinstellung auf 1µm - 2µm. Das Ergebnis kann nur erreicht werden, wenn die Einstellung direkt in der Maschinenspindel erfolgt. Wir empfehlen einen grossen Flach-Tastereinsatz (keine Kugel) zu verwenden.

#### Feineinstellung: Mit einer 1µm Messuhr

Wenn der Höhenunterschied kleiner als 5µm ist können die WSP ohne lösen der WSPS nachgestellt werden. Sonst muss die WSPS gelöst werden.

Der Schritt muss auf jeder Maschinenspindel einzeln durchgeführt werden.




## ALESA TWIST Fräskopf einstellbar

AO 15 R/e 90° / Ø 40 - 125

1311e

Pat.-Nr. 686 235



Artikel Nr.	Typ	D mm	H mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	ap mm				WSP
<b>1311.0464*</b>	40-AO 15 R/e	40	32	16	8.5	18	2	✓	4	R	1287.0718
<b>1311.0484*</b>	50-AO 15 R/e	50	40	22	11	20	2	✓	6	R	1287.0719
<b>1311.0504*</b>	63-AO 15 R/e	63	40	22	11	20	2	✓	7	R	1287.0719
<b>1311.0524*</b>	80-AO 15 R/e	80	50	27	14	22	2	✓	9	R	1287.0720
<b>1311.0544*</b>	100-AO 15 R/e	100	50	32	18	25	2	✓	10	R	1287.0720
<b>1311.0564*</b>	125-AO 15 R/e	125	63	40	22	29	2	✓	12	R	1287.0720

\*Lieferbar solange Vorrat

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

### Spezielles Zubehör:

Nr. 1490.0270 Einstellschraube

Nr. 1492.0400 Dreher für Einstellschraube

### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher				Zylinderschraube			
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ	Artikel	Typ	Drehmoment			
<b>1311.0464</b>	4	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	1490.0759	M8 x 20	30 Nm			
<b>1311.0484</b>	6	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	1490.0770	M10 x 25	50 Nm			
<b>1311.0504</b>	7	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	1490.0770	M10 x 25	50 Nm			
<b>1311.0524</b>	9	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	1490.0780	M12 x 30	90 Nm			
<b>1311.0544</b>	10	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	1490.0789	M16 x 30	160 Nm			
<b>1311.0564</b>	12	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15	1490.0800	M20 x 40	210 Nm			




Für eine Oberflächenqualität  $Ra < 0.4 \mu m$  (N5) beim Feinschlitten.




Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante mit Planschliff-Schneide.




Planfräsen



## ALESA TWIST Fräskopf einstellbar AO 15 R/e 90° / Ø 40 - 125



AOFT 15



Feinschlifffräsen

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Detail X				Werkstoffklassen			
HM: HM-F	AlCrN	1287.0718	AOFT 15 T3 08 FR-521/40	R 0.8	R	○	●		●	●	●
		1287.0719	AOFT 15 T3 08 FR-521/50/63	R 0.8	R	○	●		●	●	●
		1287.0720	AOFT 15 T3 08 FR-521/80-125	R 0.8	R	○	●		●	●	●

Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.

# Planfräsen 45°

## ALESA Hepta

### Die Merkmale

- ... us de Schwiiiz! Die Träger und Wendeschneidplatten (WSP) werden voll und ganz in der Schweiz hergestellt.
- Die 45° HEPTA Planfräs-Werkzeuge überzeugen mit vierzehnschneidigen (2x7) Wendeschneidplatten (WSP).
- Die grosse Anzahl Schneiden garantieren ein optimales Preis-Leistungsverhältnis.
- Die scharf geschliffenen Schneiden erzeugen kleine Schnittkräfte und schonen das Werkstück.
- Schwalbenschwanzförmige Anschlagflächen garantieren eine genaue und prozesssichere Positionierung jeder WSP.
- Die optimal angepassten Fräskörper und die Grundform der WSP schützen die rückseitigen Schneidkanten während den Fräsprozessen.
- Durch die geraden Schneiden entstehen exakte 45° Fasen.
- Jede Schneide hat eine geschliffene Planschliffphase, welche für beste Oberflächengüte sorgt.
- Die ungleiche Teilung in Kombination mit schälendem Schnitt und guter Wuchtgüte sind eine optimale Voraussetzung für den Einsatz auf modernen 5-Achs Bearbeitungszentren.
- Alle HEPTA Werkzeuge sind mit innerer Kühlmittelzuführung (IKZ) ausgerüstet.
- Die grossen Auflageflächen in den Plattsitzen ermöglichen eine gute Wärmeübertragung und thermische Stabilität auch bei der Trockenzerspanung.



### Ihre Vorteile und Möglichkeiten

- Die WSP XOFU 06 ermöglicht Schnitttiefen (ap) bis 4 mm.
- Die Werkzeugträger XO 06 sind im Ø 40 mm – Ø 160 mm als Aufsteckkopf lieferbar.
- Die 2 unterschiedlichen HM WSP mit PVD Schichten empfehlen wir für folgende Anwendungen:  
HM CTS / AlCrN-VA in den Klassen (MK) 1 (Stähle) und 3 (Guss)  
HM CTS-X mit TiNox in den MK 2 (Rostfrei) und MK 5 (Ni- / Ti- / Co- Basis), wobei die CTS-X auch für Duplex und Super-Duplex Legierungen geeignet ist.
- Alle HEPTA HM WSP sind für die Trocken- und die Nassbearbeitung geeignet.
- Konstruktiv und zerspanungstechnisch sollten die HEPTA Werkzeuge im ae-Bereich (radiale Zustellung) zwischen 40% und 60% nicht eingesetzt werden.
- In den MK 2 und 5 werden beste Ergebnisse erreicht bei ae <35%.
- Für Sonderwerkzeuge steht unsere Konstruktion mit grosser Erfahrung zur Verfügung.



# Planfräsen 45°

## ALESA SD09 / SD12

### Die Merkmale

- DER Klassiker der geschraubten 45° Plan-Wendeplatten-Werkzeuge mit SD WSP
- Bei ALESA mit hochpositiven, scharfschneidenden Wendeplatten (WSP)
- SWISS Precision Tool. Die Träger und Wendeschneidplatten werden in der Schweiz hergestellt
- Robuste und bewährte Lösung nach DIN
- Die scharfen Schneiden benötigen weniger Spindel-Leistung als gesinterte WSP
- Die scharfschneidenden WSP sind optimal auf modernen 5-Achs-Zentren
- Werkzeuge Ø 16 mm bis Ø 100 mm sind mit Kühlmittelbohrungen versehen, welche eine innere Kühlmittel-Zuführung ermöglichen
- Es stehen die besten PVD-Schichten zur Verfügung
- Es sind HSS- und verschiedene Hartmetall-WSP ab Lager verfügbar

### Ihre Vorteile und Möglichkeiten

- Rasche Lieferung ab Lager Seengen
- Weldon Ausführungen Ø 16 mm bis Ø 40 mm
- Aufsteck-Ausführungen Ø 40 mm bis Ø 160 mm
- Mit 3 Schneiden-Geometrien kann ein sehr grosses Materialspektrum bearbeitet werden
- HSS-WSP in TiN und TiAlN sind für viele Anwendungen prozesssicherer und leistungsfähig
- Hohes Zeitspanvolumen (Q) bei relativ kleiner Maschinenbelastung
- Gute Standzeit bei hoher Produktivität
- Die gleichen WSP können auch auf dem ALESA SPEED verwendet werden
- Die neuesten Entwicklungen zeigen hervorragende Zerspanungseigenschaften auch in schwierigsten Ni-, Ti- und Co-Legierungen
- Hergestellt nach ISO zertifizierten Prozessen
- Für Sonderwerkzeuge steht unsere Konstruktion mit grosser Erfahrung zur Verfügung






# ALESA HEPTA Fräskopf XO 06

XO 06 R 45° / Ø 40 - 160

1330



Artikel Nr.	Typ	D mm	D1 mm	H mm	d1 mm	d2 mm	I1 mm	ap mm				WSP
1330.0462	40-XO 06 R / Var A	40	49.5	40	16	8.5	18	4	✓	5	R	XOFU 06 05
1330.0482	50-XO 06 R / Var A	50	59.5	44	22	11	20	4	✓	6	R	XOFU 06 05
1330.0502	63-XO 06 R / Var A	63	72.5	44	22	11	20	4	✓	7	R	XOFU 06 05
1330.0522	80-XO 06 R / Var A	80	89.5	51	27	14	22	4	✓	9	R	XOFU 06 05
1330.0542	100-XO 06 R / Var A	100	109.5	55	32	18	25	4	✓	10	R	XOFU 06 05
1330.0562	125-XO 06 R / Var A	125	134.5	67	40	22	29	4	✓	10	R	XOFU 06 05
1330.0582	160-XO 06 R / Var C	160	169.5	67	40	54	29	4	✓	14	R	XOFU 06 05
1330.0584	160-XO 06 R / Var C	160	169.5	67	40	54	29	4		14	R	XOFU 06 05

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Drehmoment-Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Ersatzartikel KSS-Verschlussdeckel für Fräskopf 1330.0582: Artikel Nr. 1330.0900

Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

XO06	Ø D	B	min Ø	max Ø
	40	1.0	83	98
	50	1.0	103	118
	63	1.0	129	144
	80	1.0	163	178
	100	1.0	203	218
	125	1.0	253	268
	160	1.0	323	338
min/max Ø				

XO06	Ø D	az	β
	40	0.55	0.9°
	50	0.55	0.7°
	63	0.55	0.5°
	80	0.55	0.4°
	100	0.55	0.3°
	125	0.55	0.2°
	160	0.55	0.2°

## Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher				Zylinderschraube			
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ	Artikel	Typ	Drehmoment			
1330.0462	5	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20	1490.0759	M8 x 20	30 Nm			
1330.0482	6	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20	1490.0770	M10 x 25	50 Nm			
1330.0502	7	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20	1490.0770	M10 x 25	50 Nm			
1330.0522	9	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20	1490.0780	M12 x 30	90 Nm			
1330.0542	10	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20	1490.0789	M16 x 30	160 Nm			
1330.0562	10	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20	1490.0800	M20 x 40	230 Nm			
1330.0582	14	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20	1490.0800	M20 x 40	230 Nm			
1330.0584	14	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20	1490.0800	M20 x 40	230 Nm			



Ein ausgezeichnetes Werkzeug zum Planfräsen.



Bessere Oberflächen durch geschliffene Planschichtschneide.



Anwendungsempfehlung: ae < 40% oder ae > 60% des Durchmessers.



Beim Abzeilen ist ap (max) = 3 mm.



Planfräsen



Anfasen



Tauchfräsen zirkular



Auffräsen zirkular



Abzeilen




Schräges Eintauchen



## ALESA HEPTA Fräskopf XO 06

### XO 06 R 45° / Ø 40 - 160




Planfräsen 45°

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Detail X				Werkstoffklassen					
								1	2	3	4	5	6
HM: CTS	AlCrN-VA	1279.0200	XOFU 06 05 08 FR-322	R 0.8	R	●	○	●	○	●	○	●	○
HM: CTS-X	TiNox	1279.0267	XOFU 06 05 08 FR-732	R 0.8	R	●	○	●	○	○	●	○	○
HM: CTM	TiNox	1279.0317	XOFU 06 05 08 FR-932	R 0.8	R	●	○	●	○	○	○	●	●

Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)




Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



## ALESA Schaftfräser SD 09

SD 09 R 45° / Ø 16 - 40

1349



1349.0380

Artikel Nr.	Typ	D mm	D1 mm	l2 mm	d2 mm	l1 mm	ap mm				WSP
1349.0300	16-SD 09 R	16	26	22	16	75	4.7	✓	2	R	SD.T 09 T3
1349.0340	20-SD 09 R	20	30	28	20	82	4.7	✓	2	R	SD.T 09 T3
1349.0380	25-SD 09 R	25	35	35	25	96	4.7	✓	3	R	SD.T 09 T3
1349.0420	32-SD 09 R	32	42	35	32	100	4.7	✓	4	R	SD.T 09 T3

\*Lieferbar solange Vorrat

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

SD09	Ø D	B	min Ø		max Ø
			16	20	
	16	0.2	40	51	
	20	0.2	48	59	
	25	0.2	58	69	
	32	0.2	72	83	

Axial- und Schrägeintauchen

SD09	Ø D	az	β
	16	0.15	0.6°
	20	0.10	0.3°
	25	0.10	0.2°
	32	0.10	0.1°


### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher	
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ
1349.0300	2	1490.0280	M3.5 x 7	2.55 Nm	1492.0500	T15
1349.0340	2	1490.0290	M3.5 x 8	2.55 Nm	1492.0500	T15
1349.0380	3	1490.0290	M3.5 x 8	2.55 Nm	1492.0500	T15
1349.0420	4	1490.0290	M3.5 x 8	2.55 Nm	1492.0500	T15

	Beim Voll-Nutfräsen und Tauchfräsen zirkular ist ap max = 3 mm.		Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in HSS-E und Hartmetall.
	ALESA Werkzeuge haben eine hohe Rund- und Planlauf-Genauigkeit.		
	Planfräsen		Anfasen
	Tauchfräsen zirkular		Auffräsen zirkular
	Schräges Eintauchen		Abzeilen



## ALESA Schafffräser SD 09 SD 09 R 45° / Ø 16 - 40




Planfräsen 45°

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	$\gamma$	Detail X	R/L	X	Y	Werkstoffklassen					
									1	2	3	4	5	6
HSS-E	TiN	1091.0400	SDFT 09 T3 AE FN	17°	1.2x45° R1.2	R/L	●		○	○	●	●	●	
	TiAlN	1166.0400	SDFT 09 T3 AE FN	17°	1.2x45° R1.2	R/L	●		○	●	●	○	●	
HM: MG20	TiN	1291.0400	SDFT 09 T3 AE FN-111	17°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	●	●	●	●	●	
	TiAlN	1291.0405	SDFT 09 T3 AE FN-111	17°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	●	●	●	●	●	
	AlCrN	1291.0415	SDFT 09 T3 AE FN-111	17°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	●	●	●	●	●	
HM: 12CR	TiAlN	1291.0420*	SDHT 09 T3 AE FN-222	11°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	●	●	●	●	●	
	AlCrN	1291.0430*	SDHT 09 T3 AE FN-222	11°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	●	●	●	●	○	
	AlCrN-VA	1291.0630*	SDFT 09 T3 AE FN-223	5°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	●	●	●	●	●	
		1291.0635*	SDFT 09 T3 AE FN-223	5°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	●	●	●	●	●	
		1291.0640*	SDFT 09 T3 AE FN-223	5°	1.2x45° R1.2	R/L	●	○	●	●	●	●	●	
HM: CTS-X	TiNox	1291.0320	SDHT 09 T3 AE FN-722	11°	1.2x45° R1.2	R/L	●	○	●	●	●	●	●	
		1291.0520	SDFT 09 T3 AE FN-723	5°	1.2x45° R1.2	R/L	●	○	●	●	●	●	●	
Keramik KG14	AlCrN-K	1292.0200*	SDFT 09 T3 AE FN-851	0°	1.2x45° R1.2	R/L		●		●				

Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

\*Lieferbar solange Vorrat

Zusatzznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)




Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



## ALESA Fräskopf SD 09

SD 09 R 45° / Ø 40 - 100

1316



Artikel Nr.	Typ	D mm	D1 mm	H mm	d1 mm	d2 mm	I1 mm	ap mm				WSP
<b>1316.0460</b>	40-SD 09 R	40	50	40	16	8.5	18	4.7	✓	5	R	SD.T 09 T3
<b>1316.0480</b>	50-SD 09 R	50	60	42	22	11	20	4.7	✓	6	R	SD.T 09 T3
<b>1316.0500</b>	63-SD 09 R	63	73	42	22	11	20	4.7	✓	7	R	SD.T 09 T3
<b>1316.0520</b>	80-SD 09 R	80	90	50	27	14	22	4.7	✓	9	R	SD.T 09 T3
<b>1316.0540</b>	100-SD 09 R	100	110	54	32	18	25	4.7	✓	11	R	SD.T 09 T3

\*Lieferbar solange Vorrat

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Drehmoment-Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Ersatzartikel KSS-Verschlussdeckel für Fräskopf 1330.0582: Artikel Nr. 1330.0900

Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

SD09	Ø D	B	min Ø		max Ø
			min Ø	max Ø	
	40	1.0	88	99	
	50	1.0	108	119	
	63	1.0	134	145	
	80	1.0	168	179	
	100	1.0	208	219	

Axial- und Schrägeintauchen

SD09	Ø D	az	$\beta$	Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)		
				40	50	63
	40	4.0	6.9°			
	50	4.0	5.3°			
	63	4.0	4.0°			
	80	4.0	3.1°			
	100	4.0	2.4°			

### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher		Zylinderschraube		
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ	Artikel	Typ	Drehmoment
<b>1316.0460</b>	5	1490.0290	M3.5 x 8	2.55 Nm	1492.0500	T15	1490.0759	M8 x 20	30 Nm
<b>1316.0480</b>	6	1490.0290	M3.5 x 8	2.55 Nm	1492.0500	T15	1490.0770	M10 x 25	50 Nm
<b>1316.0500</b>	7	1490.0290	M3.5 x 8	2.55 Nm	1492.0500	T15	1490.0770	M10 x 25	50 Nm
<b>1316.0520</b>	9	1490.0290	M3.5 x 8	2.55 Nm	1492.0500	T15	1490.0780	M12 x 30	90 Nm
<b>1316.0540</b>	11	1490.0290	M3.5 x 8	2.55 Nm	1492.0500	T15	1490.0789	M16 x 30	160 Nm



Ein ausgezeichnetes Werkzeug zum Planfräsen.



Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in HSS-E und Hartmetall.



ALESA Werkzeuge haben eine hohe Rund- und Planlauf-Genauigkeit.



Beim Voll-Nutfräsen und Tauchfräsen zirkular ist ap max = 3 mm.



Planfräsen



Anfasen



Tauchfräsen  
zirkular



Auffräsen  
zirkular



Schräges  
Eintauchen




Abzeilen



## ALESA Fräskopf SD 09

### SD 09 R 45° / Ø 40 - 100




Planfräsen 45°

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	$\gamma$	Detail X	R/L	X	Y	Werkstoffklassen					
									1	2	3	4	5	6
HSS-E	TiN	1091.0400	SDFT 09 T3 AE FN	17°	1.2x45° R1.2	R/L	●		○	○	●	●	●	
	TiAlN	1166.0400	SDFT 09 T3 AE FN	17°	1.2x45° R1.2	R/L	●		○	●	●	○	●	
HM: MG20	TiN	1291.0400	SDFT 09 T3 AE FN-111	17°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	●	●	●	●	●	
	TiAlN	1291.0405	SDFT 09 T3 AE FN-111	17°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	●	●	●	●	●	
	AlCrN	1291.0415	SDFT 09 T3 AE FN-111	17°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	●	●	●	●	●	
HM: 12CR	TiAlN	1291.0420*	SDHT 09 T3 AE FN-222	11°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	●	●	●	●	●	
	AlCrN	1291.0430*	SDHT 09 T3 AE FN-222	11°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	●	●	●	●	○	
	AlCrN-VA	1291.0630*	SDFT 09 T3 AE FN-223	5°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	●	●	●	●	●	
		1291.0635*	SDFT 09 T3 AE FN-223	5°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	●	●	●	●	●	
		1291.0640*	SDFT 09 T3 AE FN-223	5°	1.2x45° R1.2	R/L	●	○	●	●	●	●	●	
HM: CTS-X	TiNox	1291.0320	SDHT 09 T3 AE FN-722	11°	1.2x45° R1.2	R/L	●	○	●	●	●	●	●	
		1291.0520	SDFT 09 T3 AE FN-723	5°	1.2x45° R1.2	R/L	●	●	○	●	●	●	●	
Keramik KG14	AlCrN-K	1292.0200*	SDFT 09 T3 AE FN-851	0°	1.2x45° R1.2	R/L		●		●				

Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

\*Lieferbar solange Vorrat

Zusatzznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)




Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



# ALESA Fräskopf SD 12

SD 12 R 45° / Ø 50 - 160

1319



Artikel Nr.	Typ	D mm	D1 mm	H mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	ap mm				WSP
<b>1319.0480</b>	50-SD 12 R Z4	50	64	40	22	30	20	6.5		4	R	SD.T 12 04
<b>1319.0482</b>	50-SD 12 R Z5	50	64	40	22	30	20	6.5		5	R	SD.T 12 04
<b>1319.0500</b>	63-SD 12 R Z5	63	77	40	22	30	20	6.5		5	R	SD.T 12 04
<b>1319.0502</b>	63-SD 12 R Z7	63	77	40	22	30	20	6.5		7	R	SD.T 12 04
<b>1319.0520</b>	80-SD 12 R Z6	80	94	50	27	38	22	6.5		6	R	SD.T 12 04
<b>1319.0522</b>	80-SD 12 R Z8	80	94	50	27	38	22	6.5		8	R	SD.T 12 04
<b>1319.0540</b>	100-SD 12 R Z7	100	114	50	32	45	25	6.5		7	R	SD.T 12 04
<b>1319.0542</b>	100-SD 12 R Z10	100	114	50	32	45	25	6.5		10	R	SD.T 12 04
<b>1319.0560</b>	125-SD 12 R Z8	125	139	63	40	56	28	6.5		8	R	SD.T 12 04
<b>1319.0562</b>	125-SD 12 R Z11	125	139	63	40	56	28	6.5		11	R	SD.T 12 04
<b>1319.0580</b>	160-SD 12 R Z10	160	174	63	40	56	28	6.5		10	R	SD.T 12 04
<b>1319.0582</b>	160-SD 12 R Z14	160	174	63	40	56	28	6.5		14	R	SD.T 12 04

\*Lieferbar solange Vorrat

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Drehmoment-Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Ersatzartikel KSS-Verschlussdeckel für Fräskopf 1330.0582: Artikel Nr. 1330.0900

## Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher	
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ
<b>1319.0480</b>	4	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20
<b>1319.0482</b>	5	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20
<b>1319.0500</b>	5	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20
<b>1319.0502</b>	7	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20
<b>1319.0520</b>	6	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20
<b>1319.0522</b>	8	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20
<b>1319.0540</b>	7	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20
<b>1319.0542</b>	10	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20
<b>1319.0560</b>	8	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20
<b>1319.0562</b>	11	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20
<b>1319.0580</b>	10	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20
<b>1319.0582</b>	14	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20



Ein ausgezeichnetes Werkzeug zum Planfräsen.



Beim Voll-Nutfräsen und Tauchfräsen zirkular ist ap max = 4 mm.



Planfräsen



Anfasen



Tauchfräsen  
zirkular



Auffräsen  
zirkular



Schräges  
Eintauchen



Abzeilen



## ALESA Fräskopf SD 12

### SD 12 R 45° / Ø 50 - 160



Planfräsen 45°

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	$\gamma$	Detail X				Werkstoffklassen					
									1	2	3	4	5	6
HSS-E	TiN	1091.0450	SDFT 12 04 AE FN	17°	1.5x45° R2	R/L								
	TiAlN	1166.0450	SDFT 12 04 AE FN	17°	1.5x45° R2	R/L								
HM: MG20	TiN	1291.0450	SDFT 12 04 AE FN-111	17°	1.5x45° R2	R/L								
	TiAlN	1291.0455	SDFT 12 04 AE FN-111	17°	1.5x45° R2	R/L								
	AlCrN	1291.0465	SDFT 12 04 AE FN-111	17°	1.5x45° R2	R/L								
HM: 12CR	TiAlN	1291.0470*	SDHT 12 04 AE FN-222	11°	1.5x45° R2	R/L								
	AlCrN	1291.0480*	SDHT 12 04 AE FN-222	11°	1.5x45° R2	R/L								
	AlCrN-VA	1291.0680*	SDFT 12 04 AE FN-223	5°	1.5x45° R2	R/L								
	DLC-H	1291.0685*	SDFT 12 04 AE FN-223	5°	1.5x45° R2	R/L								
	DLC-H	1291.0690*	SDFT 12 04 AE FN-223	5°	1.5x45° R2	R/L								
HM: CTS-X	TiNox	1291.0370	SDFT 12 04 AE FN-722	11°	1.5x45° R2	R/L								
	TiNox	1291.0570	SDFT 12 04 AE FN-723	5°	1.5x45° R2	R/L								
Keramik KG14	AlCrN-K	1292.0225*	SDFT 12 04 AE FN-851	0°	1.5x45° R2	R/L								

Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

\*Lieferbar solange Vorrat

Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)  
Helical milling (B = Recommended pitch per helical rotation)  
Fraisage hélicoïdal (B = Avance recommandée par passage)

SD12	$\varnothing$ D	B	min $\varnothing$	max $\varnothing$	B
					min/max $\varnothing$
	50	1.5	111	126	
	63	1.5	137	152	
	80	1.5	171	186	
	100	1.5	211	226	
	125	1.5	261	276	
	160	1.5	331	346	

Axial- und Schrägeintauchen  
Plunging and ramping  
Plongée axiale et oblique

SD12	$\varnothing$ D	az	$\beta$	az
	50	6.0	8.4°	
	63	6.0	6.4°	
	80	6.0	4.8°	
	100	6.0	3.8°	
	125	6.0	2.9°	
	160	6.0	2.2°	

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.

# Hochvorschubfräsen

## ALESA SPEED

### Die Merkmale

- Hochleistungszerspanung auch für moderne 5-Achs-Maschinen
- SWISS Precision Tool. Die Träger und WSP werden in der Schweiz hergestellt
- Kappa-Winkel 15°, hohe Schruppleistung
- Der schälende Zerspanungsprozess ist sehr spindel- und maschinenschonend
- Die scharfen Schneiden und die Anordnung der WSP erzeugen spindelschonende Schnittkräfte, welche hauptsächlich axial einwirken
- Alle Werkzeuge sind mit Kühlbohrungen versehen  
Zusätzlich mit Zentrumskühlung
- Die besten PVD-Schichten stehen zur Verfügung
- HSS- und Hartmetall-WSP mit verschiedenen Schneidengeometrien ab Lager verfügbar

### Ihre Vorteile und Möglichkeiten

- Rasche Lieferung ab Lager Seengen
- Es können die bewährten SD 09 oder SD 12 WSP verwendet werden. 4 Schneiden pro WSP sind sehr effizient
- Ø 12 mm bis Ø 25 mm sind als Weldon und als aufschraubbare Werkzeugträger erhältlich
- Aufsteckfräser im Bereich Ø 32 mm bis Ø 83 mm
- Für das grosse Materialspektrum kann mit 3 verfügbaren Schneidengeometrien die wirtschaftlichste WSP gewählt werden
- Vorhanden sind Hartmetall-Qualitäten für die Trocken- und Nassbearbeitung. Einmalig bei ALESA AG sind auch die verfügbaren HSS-WSP
- HSS ist bei vielen Anwendungen prozesssicher und leistungsfähig
- Prozesssicheres und hohes Zeitspanvolumen (Q) bei relativ kleiner Maschinenbelastung
- Gute Standzeit bei hoher Produktivität
- Die Hochvorschub-Werkzeuge sind einsetzbar bei Anwendungen mit grossen 6xD – 10xD Auskragungen
- Geeignet zum Zirkulareintauchen ins Vollmaterial für Bohrungen ab Ø 27 mm (SD 09) bis Ø 206 mm (SD 12)
- Hervorragend für Taschen und Freiformteile
- Hervorragende Zerspanungseigenschaften auch in schwierigsten Duplex, Ni-, und Ti-Legierungen
- Hergestellt nach ISO zertifizierten Prozessen
- Für Sonderwerkzeuge steht unsere Konstruktion mit grosser Erfahrung zur Verfügung



# Hochvorschubfräsen

## ALESA TWIST mit WSP Typ 481/681

### Die Merkmale


- Zusätzlicher Nutzen der ALESA TWIST Werkzeugträger-Familie
- SWISS Precision Tool. Die Träger und WSP werden in der Schweiz hergestellt
- Neben den Eck-WSP sind auch Hochvorschub-WSP Typ 481/681 verfügbar
- Neue Frästrategie: kleine Schnitttiefe (ap) und grosser Zahn-Vorschub
- Die scharf geschliffenen Schneiden benötigen weniger Leistung als gesinterte Hochvorschub-WSP
- Die kleinen Schnittkräfte verursachen weniger Vibrationen und sind spindelschonend
- Die scharfschneidenden WSP sind optimal auf modernen 5-Achs-Zentren
- Alle ALESA TWIST Werkzeuge sind mit Kühlbohrungen versehen. Das Kühlmedium gelangt dahin, wo es benötigt wird
- Es stehen die besten PVD-Schichten zur Verfügung



### Ihre Vorteile und Möglichkeiten

- Rasche Lieferung ab Lager Seengen
- Ø 16 mm bis Ø 25 mm als Weldon
- Ø 16 mm bis Ø 32 mm als aufschraubbare Werkzeuge
- Aufsteckfräser Ø 32 mm bis Ø 50 mm
- Vorhanden sind HM-Qualitäten für die Trocken- und Nassbearbeitung
- Hohes Zeitspanvolumen (Q) bei relativ kleiner Maschinenbelastung und sehr guter Prozesssicherheit
- Die Hochvorschub-Werkzeuge sind einsetzbar bei Anwendungen mit grossen 6xD – 10xD Auskragungen
- Geeignet zum Zirkulareintauchen ins Vollmaterial für Bohrungen ab Ø 19 mm
- Hervorragend für Taschen und Freiformteile
- Gute Standzeit bei hoher Produktivität
- Hervorragende Zerspanungseigenschaften auch in schwierigsten Ni-, Ti- und Co-Legierungen
- Hergestellt nach ISO zertifizierten Prozessen
- Für Sonderwerkzeuge steht unsere Konstruktion mit grosser Erfahrung zur Verfügung





# ALESA SPEED Schaft- und Einschraubfräser SD 09

SD 09 R 15° / Ø 12 - 25


1352 / 1353



1352.0300



1353.0380



Artikel Nr.	Typ	D mm	D1 mm	I2 mm	G	d2 mm	I1 mm	ap mm					WSP
1352.0240	12-SD 09 SPEED	12	27	26		16	75	1.75	✓	2	R	SD.T 09 T3	
1353.0240	12-SD 09 SPEED	12	27	32	M10	10.5	50	1.75	✓	2	R	SD.T 09 T3	
1352.0300	16-SD 09 SPEED Z2	16	31	31		20	82	1.75	✓	2	R	SD.T 09 T3	
1352.0305	16-SD 09 SPEED Z3	16	31	33		25	90	1.75	✓	3	R	SD.T 09 T3	
1353.0300	16-SD 09 SPEED Z2	16	31	32	M12	12.5	52	1.75	✓	2	R	SD.T 09 T3	
1353.0305	16-SD 09 SPEED Z3	16	31	32	M12	12.5	52	1.75	✓	3	R	SD.T 09 T3	
1352.0380	25-SD 09 SPEED	25	40	39		25	96	1.75	✓	3	R	SD.T 09 T3	
1353.0380	25-SD 09 SPEED	25	40	40	M16	17	62	1.75	✓	3	R	SD.T 09 T3	

\*Lieferbar solange Vorrat

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

SPEED SD09	Ø D	B	min Ø	max Ø
	12	1.0	39	53
	16	1.0	47	61
	25	1.0	65	79

Axial- und Schrägeintauchen

SPEED SD09	Ø D	az	β
	12	0.35	1.8°
	16	1.00	4.0°
	25	1.00	2.4°

## Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher	
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ
1352.0240	2	1490.0290	M3.5 x 8	2.55 Nm	1492.0500	T15
1353.0240	2	1490.0290	M3.5 x 8	2.55 Nm	1492.0500	T15
1352.0300	2	1490.0290	M3.5 x 8	2.55 Nm	1492.0500	T15
1352.0305	3	1490.0290	M3.5 x 8	2.55 Nm	1492.0500	T15
1353.0300	2	1490.0290	M3.5 x 8	2.55 Nm	1492.0500	T15
1353.0305	3	1490.0290	M3.5 x 8	2.55 Nm	1492.0500	T15
1352.0380	3	1490.0290	M3.5 x 8	2.55 Nm	1492.0500	T15
1353.0380	3	1490.0290	M3.5 x 8	2.55 Nm	1492.0500	T15



Der flache Kappa-Winkel um 15° erlaubt einen sehr hohen Vorschub pro Zahn.



Dieses Werkzeug erzeugt hauptsächlich Kräfte in achsialer Richtung, was grosse Auskragungen erlaubt und die Spindel schont.



Durch die grosse Vielfalt an SD-Wendeschneidplatten kann auch mit dem SPEED-Fräser das ganze Materialspektrum bearbeitet werden.



Planfräsen



Tauchfräsen  
zirkular




Auffräsen  
zirkular



Schräges  
Eintauchen




Abzeilen



# ALESA SPEED Schaft- und Einschraubfräser SD 09

## SD 09 R 15° / Ø 12 - 25



Hochvorschubfräsen


Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	$\gamma$	Detail X				Werkstoffklassen
									1 2 3 4 5 6
HSS-E	TiN	1091.0400	SDFT 09 T3 AE FN	17°	1.2x45° R1.2	R/L	●		○ ○ ● ● ● ●
	TiAlN	1166.0400	SDFT 09 T3 AE FN	17°	1.2x45° R1.2	R/L	●		○ ● ● ○ ● ●
HM: MG20	TiN	1291.0400	SDFT 09 T3 AE FN-111	17°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	● ○ ● ● ● ●
	TiAlN	1291.0405	SDFT 09 T3 AE FN-111	17°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	● ○ ○ ● ● ●
	AlCrN	1291.0415	SDFT 09 T3 AE FN-111	17°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	● ○ ○ ○ ● ●
HM: 12CR	TiAlN	1291.0420*	SDHT 09 T3 AE FN-222	11°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	● ○ ○ ○ ● ●
	AlCrN	1291.0430*	SDHT 09 T3 AE FN-222	11°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	● ○ ○ ○ ● ●
	AlCrN-VA	1291.0630*	SDFT 09 T3 AE FN-223	5°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	● ○ ○ ○ ○ ○
		1291.0635*	SDFT 09 T3 AE FN-223	5°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	● ○ ○ ○ ○ ○
		1291.0720*	SDFT 09 T3 AE FR-223-S	5°	1.2x45° R1.2	R	○	●	● ○ ○ ○ ○ ○
	DLC-H	1291.0640*	SDFT 09 T3 AE FN-223	5°	1.2x45° R1.2	R/L	●	○	○ ○ ○ ○ ○ ○
HM: CTS-X	TiNox	1291.0320	SDHT 09 T3 AE FN-722	11°	1.2x45° R1.2	R/L	●	○	● ○ ○ ○ ○ ○
		1291.0520	SDFT 09 T3 AE FN-723	5°	1.2x45° R1.2	R/L	●	○	● ○ ○ ○ ○ ○
Keramik KG14	AlCrN-K	1292.0200*	SDFT 09 T3 AE FN-851	0°	1.2x45° R1.2	R/L		●	● ○ ○ ○ ○ ○

Montageanleitung der WSP siehe Seite 136.

Die Zusatzbezeichnung -S im Wendeschneidplatten-ISO Code steht für 'Schlichtplatte'.

\*Lieferbar solange Vorrat

Zusatzznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)



Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.




## ALESA SPEED Fräskopf SD 09

SD 09 R 15° / Ø 32 - 50

1318



1318.0460



Artikel Nr.	Typ	D mm	D1 mm	H mm	d1 mm	d2 mm	I1 mm	ap mm				WSP
1318.0420	32-SD 09 SPEED	32	47	32	16	8.5	18	1.75	✓	4	R	SD.T 09 T3
1318.0460	40-SD 09 SPEED	40	55	40	22	11	20	1.75	✓	5	R	SD.T 09 T3
1318.0480	50-SD 09 SPEED	50	65	40	22	11	20	1.75	✓	6	R	SD.T 09 T3

\*Lieferbar solange Vorrat

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Drehmoment-Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.  
Ersatzartikel KSS-Verschlussdeckel für Fräskopf 1330.0582: Artikel Nr. 1330.0900

Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

SPEED SD09	Ø D	B	min Ø	max Ø
	32	1.0	79	93
	40	1.0	95	109
	50	1.0	115	129

Axial- und Schrägeintauchen

SPEED SD09	Ø D	az	β
	32	1.0	1.8°
	40	1.0	1.4°
	50	1.0	1.1°

### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher		Zylinderschraube		
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ	Artikel	Typ	Drehmoment
1318.0420	4	1490.0290	M3.5 x 8	2.55 Nm	1492.0500	T15	1490.0759	M8 x 20	30 Nm
1318.0460	5	1490.0290	M3.5 x 8	2.55 Nm	1492.0500	T15	1490.0770	M10 x 25	50 Nm
1318.0480	6	1490.0290	M3.5 x 8	2.55 Nm	1492.0500	T15	1490.0770	M10 x 25	50 Nm



Der flache Kappa-Winkel um 15° erlaubt einen sehr hohen Vorschub pro Zahn.



Dieses Werkzeug erzeugt hauptsächlich Kräfte in axialer Richtung, was grosse Auskragungen erlaubt und die Spindel schon.



Durch die grosse Vielfalt an SD-Wendeschneidplatten kann auch mit dem SPEED-Fräser das ganze Materialspektrum bearbeitet werden.



Planfräsen



Tauchfräsen  
zirkular




Auffräsen  
zirkular




Schräges  
Eintauchen



Abzeilen



## ALESA SPEED Fräskopf SD 09 SD 09 R 15° / Ø 32 - 50



Hochvorschubfräsen


Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	$\gamma$	Detail X				Werkstoffklassen
									1 2 3 4 5 6
HSS-E	TiN	1091.0400	SDFT 09 T3 AE FN	17°	1.2x45° R1.2	R/L	●		○ ○ ● ● ● ●
	TiAlN	1166.0400	SDFT 09 T3 AE FN	17°	1.2x45° R1.2	R/L	●		○ ● ● ○ ● ●
HM: MG20	TiN	1291.0400	SDFT 09 T3 AE FN-111	17°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	● ○ ● ● ● ●
	TiAlN	1291.0405	SDFT 09 T3 AE FN-111	17°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	● ○ ● ● ● ●
	AlCrN	1291.0415	SDFT 09 T3 AE FN-111	17°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	● ○ ● ● ● ●
HM: 12CR	TiAlN	1291.0420*	SDHT 09 T3 AE FN-222	11°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	● ○ ● ● ○ ●
	AlCrN	1291.0430*	SDHT 09 T3 AE FN-222	11°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	● ○ ● ● ○ ●
	AlCrN-VA	1291.0630*	SDFT 09 T3 AE FN-223	5°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	● ● ● ○ ● ○
		1291.0635*	SDFT 09 T3 AE FN-223	5°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●	● ● ○ ○ ● ●
		1291.0720*	SDFT 09 T3 AE FR-223-S	5°	1.2x45° R1.2	R	○	●	● ● ○ ○ ● ○
	DLC-H	1291.0640*	SDFT 09 T3 AE FN-223	5°	1.2x45° R1.2	R/L	●	○	○ ○ ● ● ● ●
HM: CTS-X	TiNox	1291.0320	SDHT 09 T3 AE FN-722	11°	1.2x45° R1.2	R/L	●	○	● ○ ● ● ○ ○
		1291.0520	SDFT 09 T3 AE FN-723	5°	1.2x45° R1.2	R/L	●	○	● ● ○ ○ ○ ●
Keramik KG14	AlCrN-K	1292.0200*	SDFT 09 T3 AE FN-851	0°	1.2x45° R1.2	R/L		●	● ○ ○ ○ ○ ○

Montageanleitung der WSP siehe Seite 136.


Die Zusatzbezeichnung -S im Wendeschneidplatten-ISO Code steht für 'Schlichtplatte'.

\*Lieferbar solange Vorrat

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)



Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.




## ALESA SPEED Fräskopf SD 12

SD 12 R 15° / Ø 50 - 83

1322



1322.0480



Artikel Nr.	Typ	D mm	D1 mm	H mm	d1 mm	d2 mm	I1 mm	ap mm				WSP
<b>1322.0480</b>	D50-SD 12 SPEED	50	70	40	22	11	20	2.5	✓	5	R	SD.T 12 04
<b>1322.0500</b>	D63-SD 12 SPEED	63	83	45	27	14	22	2.5	✓	6	R	SD.T 12 04
<b>1322.0530</b>	D83-SD 12 SPEED	83	103	50	32	18	25	2.5	✓	7	R	SD.T 12 04

\*Lieferbar solange Vorrat

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Drehmoment-Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.  
Ersatzartikel KSS-Verschlussdeckel für Fräskopf 1330.0582: Artikel Nr. 1330.0900

Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

SPEED SD12	Ø D	B	min Ø	max Ø
	50	1.5	120	139
	63	1.5	146	165
	83	1.5	186	205

Axial- und Schrägeintauchen

SPEED SD12	Ø D	az	β
	50	1.3	1.5°
	63	1.3	1.2°
	80	1.3	0.9°

### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher	Zylinderschraube			
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment		Artikel	Typ	Artikel	Typ
<b>1322.0480</b>	5	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20	1490.0770	M10 x 25	50 Nm
<b>1322.0500</b>	6	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20	1490.0770	M12 x 30	90 Nm
<b>1322.0530</b>	7	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20	1490.0770	M16 x 30	160 Nm



Der flache Kappa-Winkel um 15° erlaubt einen sehr hohen Vorschub pro Zahn.



Dieses Werkzeug erzeugt hauptsächlich Kräfte in axialer Richtung, was grosse Auskragungen erlaubt und die Spindel schon.



Durch die grosse Vielfalt an SD-Wendeschneidplatten kann auch mit dem SPEED-Fräser das ganze Materialspektrum bearbeitet werden.



Planfräsen



Tauchfräsen  
zirkular




Auffräsen  
zirkular



Schräges  
Eintauchen



Abzeilen



## ALESA SPEED Fräskopf SD 12 SD 12 R 15° / Ø 50 - 83



Hochvorschubfräsen


Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	$\gamma$	Detail X	R/L	●	○	●	Werkstoffklassen					
										1	2	3	4	5	6
<b>HSS-E</b>	TiN	1091.0450	SDFT 12 04 AE FN	17°	1.5x45° R2	R/L	●			○	○		●		●
	TiAlN	1166.0450	SDFT 12 04 AE FN	17°	1.5x45° R2	R/L	●			○	●		●	○	●
<b>HM: MG20</b>	TiN	1291.0450	SDFT 12 04 AE FN-111	17°	1.5x45° R2	R/L	○	●		●	○	●	●		●
	TiAlN	1291.0455	SDFT 12 04 AE FN-111	17°	1.5x45° R2	R/L	○	●		●	○	●	●		●
	AlCrN	1291.0465	SDFT 12 04 AE FN-111	17°	1.5x45° R2	R/L	○	●		●	●	●	●		●
<b>HM: 12CR</b>	TiAlN	1291.0470*	SDHT 12 04 AE FN-222	11°	1.5x45° R2	R/L	○	●		●	○	●	●	○	●
	AlCrN	1291.0480*	SDHT 12 04 AE FN-222	11°	1.5x45° R2	R/L	○	●		●	○	●	●	○	●
	AlCrN-VA	1291.0680*	SDFT 12 04 AE FN-223	5°	1.5x45° R2	R/L	○	●		●	○	●	●	○	●
		1291.0685*	SDFT 12 04 AE FN-223	5°	1.5x45° R2	R/L	○	●		●	●	○	●	●	
		1291.0770*	SDFT 12 04 AE FR-223-S	5°	1.5x45° R2	R	○	●		●	●	●	○	●	●
	DLC-H	1291.0690*	SDFT 12 04 AE FN-223	5°	1.5x45° R2	R/L	●	○		●	○	●	●	●	●
<b>HM: CTS-X</b>	TiNox	1291.0370	SDFT 12 04 AE FN-722	11°	1.5x45° R2	R/L	●	○		●	○	●	●	○	●
		1291.0570	SDFT 12 04 AE FN-723	5°	1.5x45° R2	R/L	●	○		●	○	●	●	●	
<b>Keramik KG14</b>	AlCrN-K	1292.0225*	SDFT 12 04 AE FN-851	0°	1.5x45° R2	R/L				●					

Montageanleitung der WSP siehe Seite 136.

Die Zusatzbezeichnung -S im Wendeschneidplatten-ISO Code steht für 'Schlichtplatte'.

\*Lieferbar solange Vorrat

Zusatzznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)



Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.




# ALESA TWIST Hochvorschubfräser

## AO 10 / Ø 16 - 32

1347 / 1348


Pat.-Nr. 686 235



1347.0382



1348.0382



Artikel Nr.	Typ	D mm	l2 mm	d2 mm	G	l1 mm				WSP
<b>1347.0300</b>	16-AO 10 R	16	25	16		75	✓	2	R	AOFT 10 03
<b>1348.0300</b>	16-AO 10 R	16	25	8.5	M8	41	✓	2	R	AOFT 10 03
<b>1347.0338</b>	20-AO 10 R ZZ	20	30	20		82	✓	2	R	AOFT 10 03
<b>1347.0340</b>	20-AO 10 R Z3	20	30	20		82	✓	3	R	AOFT 10 03
<b>1348.0340</b>	20-AO 10 R	20	30	10.5	M10	48	✓	3	R	AOFT 10 03
<b>1347.0382</b>	25-AO 10 R	25	38	25		96	✓	4	R	AOFT 10 03
<b>1348.0382</b>	25-AO 10 R	25	35	12.5	M12	55	✓	4	R	AOFT 10 03
<b>1348.0422</b>	32-AO 10 R	32	42	17	M16	64	✓	5	R	AOFT 10 03

\*Lieferbar solange Vorrat

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

AO10 TWIST 481 581	$\varnothing$ D	B	min $\varnothing$	max $\varnothing$
			16	22
	20	0.4	30	39
	25	0.4	40	49
	32	0.4	54	63

min/max  $\varnothing$

Axial- und Schrägeintauchen

AO10 TWIST 481 581	$\varnothing$ D	az	$\beta$
	16	0.4	2.9°
	20	0.4	1.9°
	25	0.4	1.3°
	32	0.4	0.9°

### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube	Schraubendreher				
		Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	
<b>1347.0300</b>	2	1491.0210		M2.5 x 4	0.95 Nm	1493.0300
<b>1348.0300</b>	2	1491.0210		M2.5 x 4	0.95 Nm	1493.0300
<b>1347.0338</b>	2	1491.0220		M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300
<b>1347.0340</b>	3	1491.0220		M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300
<b>1348.0340</b>	3	1491.0220		M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300
<b>1347.0382</b>	4	1491.0220		M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300
<b>1348.0382</b>	4	1491.0220		M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300
<b>1348.0422</b>	5	1491.0220		M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300



Der flache Kappa-Winkel um 15° erlaubt einen sehr hohen Vorschub pro Zahn.



Durch wechseln der WSP kann dieser Fräser auch als Eckfräser eingesetzt werden.



Dieses Werkzeug erzeugt hauptsächlich Kräfte in axialer Richtung, was grosse Auskragungen erlaubt und die Spindel schont.



Die WSP 481/581 können mit dem TWIST Eckfräser 90° verwendet werden.



Planfräsen



Eckfräsen




Tauchfräsen  
zirkular



Auffräsen  
zirkular



Schräges  
Eintauchen



## ALESA TWIST Hochvorschubfräser AO 10 / Ø 16 - 32



Hochvorschubfräsen

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	d mm	s mm	d1 mm			Werkstoffklassen	1	2	3	4	5	6
										1	2	3	4	5	6
HM: HM	AlCrN	1288.0300	AOFT 10 03 ZZ FR-481	7	3.35	2.8	●	○		●	○	●	●	○	●
HM: HM-F	AlCrN	1288.0500*	AOFT 10 03 ZZ FR-581	7	3.35	2.8		●		●	○	●	●	○	
HM: HA	TiNox	1288.0700	AOFT 10 03 ZZ FR-681	7	3.35	2.8	●	○		○	●			●	

Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

\*Lieferbar solange Vorrat

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.




# ALESA TWIST Hochvorschubfräser

## AO 10 / Ø 32 - 50

1311

Pat.-Nr. 686 235



Artikel Nr.	Typ	D mm	H mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm			WSP
1311.0422	32-AO 10 R	32	28	13	6.5	15	✓	5	R AOFT 10 03
1311.0462	40-AO 10 R	40	32	16	8.5	18	✓	6	R AOFT 10 03
1311.0482	50-AO 10 R	50	40	22	11	20	✓	8	R AOFT 10 03

\*Lieferbar solange Vorrat

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

AO10 TWIST 481 581	Ø D	B	min Ø	max Ø
	32	0.4	54	63
	40	0.4	70	79
	50	0.4	90	99

Axial- und Schrägeintauchen

AO10 TWIST 481 581	Ø D	az	$\beta$
	32	0.40	0.9°
	40	0.40	0.7°
	50	0.40	0.5°

### Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher				Zylinderschraube			
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ	Artikel	Typ	Drehmoment			
1311.0422	5	1491.0220	M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300	TP7 IP	1490.0750	M6 x 20	10 Nm			
1311.0462	6	1491.0220	M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300	TP7 IP	1490.0759	M8 x 20	30 Nm			
1311.0482	8	1491.0220	M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300	TP7 IP	1490.0770	M10 x 25	50 Nm			



Der flache Kappa-Winkel um 15° erlaubt einen sehr hohen Vorschub pro Zahn.



Durch wechseln der WSP kann dieser Fräser auch als Eckfräser eingesetzt werden.



Dieses Werkzeug erzeugt hauptsächlich Kräfte in axialer Richtung, was grosse Auskragungen erlaubt und die Spindel schont.



Die WSP 481/581 können mit dem TWIST Eckfräser 90° verwendet werden.



Planfräsen



Eckfräsen




Tauchfräsen  
zirkular



Auffräsen  
zirkular



Schräges  
Eintauchen



## ALESA TWIST Hochvorschubfräser AO 10 / Ø 32 - 50



Hochvorschubfräsen

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	d mm	s mm	d1 mm			Werkstoffklassen
									1 2 3 4 5 6
HM: HM	AlCrN	1288.0300	AOFT 10 03 ZZ FR-481	7	3.35	2.8	●	○	● ○ ● ● ○ ●
HM: HM-F	AlCrN	1288.0500*	AOFT 10 03 ZZ FR-581	7	3.35	2.8	●	○	● ○ ● ○
HM: HA	TiNox	1288.0700	AOFT 10 03 ZZ FR-681	7	3.35	2.8	●	○	○ ● ●

Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

\*Lieferbar solange Vorrat

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.

# Werkzeuge mit runden WSP

## ALESA RP 12

### Die Merkmale

- DER Klassiker der geschraubten Rund-Wendeplatten-Werkzeuge mit RP 12 WSP
- Bei ALESA mit hochpositiven, scharfschneidenden Wendeplatten (WSP)
- SWISS Precision Tool. Die Träger und Wendeschneidplatten werden in der Schweiz hergestellt
- Robuste und bewährte Lösung nach DIN
- Die scharfen Schneiden benötigen weniger Spindel-Leistung als gesinterte WSP
- Die scharfschneidenden WSP sind optimal auf modernen 5-Achs-Zentren
- Die RP 12 Werkzeuge Ø 40 mm bis Ø 100 mm sind mit Kühlbohrungen für innere Kühlmittel-Zuführung ausgerüstet
- Die RP 12 Werkzeuge mit Ø 125 mm und Ø 160 mm können mit Kühlmittelverteilringen versehen werden, welche eine innere Kühlmittel-Zuführung ermöglichen
- Es stehen die besten PVD-Schichten zur Verfügung
- Es sind HSS- und Hartmetall-WSP ab Lager verfügbar



### Ihre Vorteile & Möglichkeiten

- Rasche Lieferung ab Lager Seengen
- Aufsteck-Ausführungen vom Ø 40 mm bis Ø 160 mm
- Mit 3 Schneiden-Geometrien kann ein sehr grosses Material-spektrum bearbeitet werden
- HSS-WSP in TiN und TiAlN sind für viele Anwendungen prozesssicherer und leistungsfähig
- Hohes Zeitspanvolumen (Q) bei relativ kleiner Maschinenbelastung
- Gute Standzeit bei hoher Produktivität
- RP 12 WSP sind sehr effizient zum Planfräsen bei Schnitttiefe (ap) bis 2 mm
- Die neuesten Entwicklungen zeigen hervorragende Zerspanungseigenschaften auch in schwierigsten Ni-, Ti- und Co-Legierungen
- Hergestellt nach ISO zertifizierten Prozessen
- Für Sonderwerkzeuge steht unsere Konstruktion mit grosser Erfahrung zur Verfügung

# Werkzeuge mit runden WSP

## ALESA RP 06/08/10

### ALESA Einschraubfräser RP 06/08/10


- Ähnlich wie die RP-Aufsteckfräser sind auch RP-Schaftfräser für WSP in den Dimensionen 06 / 08 und 10 erhältlich
- Alle WSP sind bei ALESA hochpositiv und scharf geschliffen
- SWISS Precision Tool. Die Träger und Wendeschneidplatten sind in der Schweiz hergestellt
- Die scharfen Schneiden erzeugen weniger Schnittdruck und benötigen weniger Spindel-Leistung als gesinterte WSP
- Die scharfschneidenden WSP sind optimal auf modernen 5-Achs-Zentren
- Die RP-Einschraubfräser sind im Ø 12 mm mit RP 06, im Ø 16 mm mit RP 08 und im Ø 20 mm mit RP 10 ab Lager verfügbar
- Für die RP-WSP stehen leistungsfähige PVD-Schichten zur Verfügung
- Rasche Lieferung ab Lager Seengen
- Hergestellt nach ISO zertifizierten Prozessen
- Für Sonderwerkzeuge steht unsere Konstruktion mit grosser Erfahrung zur Verfügung



### ALESA RP 06/08/10 Weldon

- Basierend auf der klassischen Rundplatte führt ALESA auch RP-WSP in den Dimensionen 06 / 08 und 10
- Alle WSP sind bei ALESA hochpositiv und scharf geschliffen
- SWISS Precision Tool. Die Träger und Wendeschneidplatten sind in der Schweiz hergestellt
- Die scharfen Schneiden erzeugen weniger Schnittdruck und benötigen weniger Spindel-Leistung als gesinterte WSP
- Die scharfschneidenden WSP sind optimal auf modernen 5-Achs-Zentren
- Die RP Weldon-Schaftfräser sind im Ø 16 mm und Ø 20 mm mit RP 06, im Ø 25 mm mit RP 08 und im Ø 32 mm mit RP 10 ab Lager verfügbar
- Alle RP Werkzeuge sind mit Kühlmittelbohrungen für innere Kühlmittel-Zuführung versehen
- Es stehen die besten PVD-Schichten zur Verfügung
- Die RP-WSP sind in HSS und Hartmetall verfügbar





# ALESA Schaft- und Einschraubfräser RP

RP 06 / 08 / 10 R / Ø 16 - 32

1326 / 1327



Artikel Nr.	Typ	D mm	D1 mm	I2 mm	G	d2 mm	I1 mm	ap mm				WSP
1326.0240	12-RP 06 R	6	12	20	M6	6.5	33	3	✓	2	R	RPFT 06 02
1327.0300	16-RP 06 R	10	16	58		16	108	3	✓	2	R	RPFT 06 02
1326.0300	16-RP 08 R	8	16	25	M8	8.5	41	4	✓	2	R	RPFT 08 03
1327.0340	20-RP 06 R	14	20	58		20	110	3	✓	3	R	RPFT 06 02
1326.0340	20-RP 10 R	10	20	30	M10	10.5	48	5	✓	2	R	RPFT 10 T3
1327.0380	25-RP 08 R	17	25	68		25	126	4	✓	3	R	RPFT 08 03
1327.0420	32-RP 10 R	22	32	68		32	130	5	✓	3	R	RPFT 10 T3

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

	RP06 08 10	Ø D	B	min Ø	max Ø
		12 RP06	0.5	18	23
		16 RP06	0.5	26	31
		16 RP08	1.0	24	31
		20 RP06	0.5	34	39
		20 RP10	1.5	30	39
		25 RP08	1.0	42	49
		32 RP10	1.5	54	63
		min/max Ø			


Axial- und Schrägeintauchen

RP06 08 10	Ø D	az	β
12 RP06	0.20	2.2°	
16 RP06	0.30	1.9°	
16 RP08	0.45	4.2°	
20 RP06	0.70	3.3°	
20 RP10	0.65	5.0°	
25 RP08	1.60	6.7°	
32 RP10	2.10	6.7°	

## Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher	
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment	Artikel	Typ
1326.0240	2	1491.0210	M2.5 x 4	0.95 Nm	1493.0300	TP7 IP
1327.0300	2	1491.0220	M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300	TP7 IP
1326.0300	3	1490.0240	M3 x 6	1.65 Nm	1492.0400	T9
1327.0340	3	1491.0220	M2.5 x 5	0.95 Nm	1493.0300	TP7 IP
1326.0340	2	1490.0320	M4 x 6	3.85 Nm	1492.0500	T15
1327.0380	3	1490.0240	M3 x 6	1.65 Nm	1492.0400	T9
1327.0420	3	1490.0340	M4 x 8	3.85 Nm	1492.0500	T15

<b>WSP</b>	All ALESA Wendeschneidplatten sind in der sehr hohen ISO Toleranzklasse F gefertigt.		Bohrungen für die innere Kühlsmierstoffzufuhr bringen den Kühlsmierstoff an den richtigen Ort.		
	Hochpositive, extrem scharfgeschliffene Schneidkante in HSS-E und Hartmetall.				
 Planfräsen	 Tauchfräsen zirkular	 Auffräsen zirkular	 Schräges Eintauchen	 Profilfräsen	 Abzeilen



# ALESA Schaft- und Einschraubfräser RP

## RP 06 / 08 / 10 R / Ø 16 - 32




Werkzeuge mit runden  
Platten


Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	d mm	s mm	d1 mm	$\gamma$	R/L	●	●	Werkstoffklassen					
											1	2	3	4	5	6
HSS-E	TiN	1076.0200	RPFT 06 02 M0	6	2.38	3	20°	R/L	●	●	○	○	●	●	●	●
		1076.0240	RPFT 08 03 M0	8	3.18	3.6	20°	R/L	●	●	○	○	●	●	●	●
		1076.0300	RPFT 10 T3 M0	10	3.97	4.5	20°	R/L	●	●	○	○	●	●	●	●
	TiAlN	1151.0200	RPFT 06 02 M0	6	2.38	3	20°	R/L	●	●	○	●	●	○	●	●
		1151.0240	RPFT 08 03 M0	8	3.18	3.6	20°	R/L	●	●	○	●	●	○	●	●
		1151.0300	RPFT 10 T3 M0	10	3.97	4.5	20°	R/L	●	●	○	●	●	○	●	●
HM: MG20	TiN	1276.0200	RPFT 06 02 M0-111	6	2.38	3	20°	R/L	○	●	●	○	●	●	●	●
		1276.0240	RPFT 08 03 M0-111	8	3.18	3.6	20°	R/L	○	●	●	●	●	●	●	●
		1276.0300	RPFT 10 T3 M0-111	10	3.97	4.5	20°	R/L	○	●	●	●	●	●	●	●
	TiAlN	1276.0205	RPFT 06 02 M0-111	6	2.38	3	20°	R/L	○	●	●	●	●	●	●	●
		1276.0245	RPFT 08 03 M0-111	8	3.18	3.6	20°	R/L	○	●	●	●	●	●	●	●
		1276.0305	RPFT 10 T3 M0-111	10	3.97	4.5	20°	R/L	○	●	●	●	●	●	●	●
	AlCrN	1276.0215	RPFT 06 02 M0-111	6	2.38	3	20°	R/L	○	●	●	●	●	●	●	●
		1276.0217	RPFT 06 02 M0-131	6	2.38	3	8°	R/L	○	●	●	●	●	●	●	●
		1276.0255	RPFT 08 03 M0-111	8	3.18	3.6	20°	R/L	○	●	●	●	●	●	●	●
	AlCrN	1276.0257	RPFT 08 03 M0-131	8	3.18	3.6	8°	R/L	○	●	●	●	●	●	●	●
		1276.0315	RPFT 10 T3 M0-111	10	3.97	4.5	20°	R/L	○	●	●	●	●	●	●	●
		1276.0317	RPFT 10 T3 M0-131	10	3.97	4.5	8°	R/L	○	●	●	●	●	●	●	●
	AlCrN	1276.0222	RPFT 06 02 M0-131	6	2.38	3	8°	R/L	○	●	●	●	●	●	●	●
		1276.0262	RPFT 08 03 M0-131	8	3.18	3.6	8°	R/L	○	●	●	●	●	●	●	●
		1276.0322	RPFT 10 T3 M0-131	10	3.97	4.5	8°	R/L	○	●	●	●	●	●	●	●

Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)



Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



# ALESA Fräskopf RP

RP 12 R / Ø 40 - 160

1301



Artikel Nr.	Typ	D mm	D1 mm	H mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	ap mm				WSP
1301.0460	40-RP 12 R	40	52	32	16	8.5	18	6	✓	4	R	RP.T 12 04
1301.0480	50-RP 12 R	50	62	40	22	11	20	6	✓	4	R	RP.T 12 04
1301.0500	63-RP 12 R	63	75	40	22	11	20	6	✓	5	R	RP.T 12 04
1301.0520	80-RP 12 R	80	92	50	27	14	22	6	✓	6	R	RP.T 12 04
1301.0540	100-RP 12 R	100	112	50	32	18	25	6	✓	7	R	RP.T 12 04
1301.0560	125-RP 12 R	125	137	63	40	56	28	6		8	R	RP.T 12 04
1301.0580	160-RP 12 R	160	172	63	40	56	28	6		10	R	RP.T 12 04

\*Lieferbar solange Vorrat

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Drehmoment-Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Ersatzartikel KSS-Verschlussdeckel für Fräskopf 1330.0582: Artikel Nr. 1330.0900

Zirkular-Fräsen (B = empfohlene Zustellung pro Umgang)

RP12	Ø D	B	min Ø		max Ø
			min Ø	max Ø	
	40	2.0	88	103	
	50	2.0	108	123	
	63	2.0	134	149	
	80	2.0	168	183	
	100	2.0	208	223	
	125	2.0	258	273	
	160	2.0	328	343	

RP12	Ø D	az	$\beta$	Axial- und Schrägeintauchen			
				40	50	63	80
	40	2.2	3.5°				
	50	2.2	2.7°				
	63	2.2	2.1°				
	80	2.2	1.6°				
	100	2.2	1.3°				
	125	2.2	1.0°				
	160	2.2	0.8°				

## Zubehör und Ersatzteile

Artikel Nr.	WSP Schraube				Schraubendreher	Zylinderschraube			
	Anz.	Artikel	Typ	Drehmoment		Artikel	Typ	Artikel	Typ
1301.0460	4	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20	1490.0759	M8 x 20	30 Nm
1301.0480	4	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20	1490.0770	M10 x 25	50 Nm
1301.0500	5	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20	1490.0770	M10 x 25	50 Nm
1301.0520	6	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20	1490.0780	M12 x 30	90 Nm
1301.0540	7	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20	1490.0789	M16 x 30	160 Nm
1301.0560	8	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20			
1301.0580	10	1490.0380	M4 x 11	3.85 Nm	1492.0600	T20			



Alle ALESA Wendeschneidplatten sind in der sehr hohen ISO Toleranzklasse F gefertigt.



Borhungen für die innere Kühlsmierstoffzufuhr bringen den Kühlsmierstoff an den richtigen Ort.



Planfräsen



Tauchfräsen  
zirkular



Auffräsen  
zirkular




Schräges  
Eintauchen




Profilfräsen




Abzeilen



## ALESA Fräskopf RP RP 12 R / Ø 40 - 160



RPFT 12




Werkzeuge mit runden  
Platten

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	$\gamma$	R/L	D	X	Werkstoffklassen					
								1	2	3	4	5	6
HSS-E	TiN	1076.0400	RPFT 12 04 M0	20°	R/L	●		○	○	●		●	●
	TiAlN	1076.0410	RPFT 12 04 M0	30°	R/L	●		○	○	●		●	●
		1151.0400	RPFT 12 04 M0	20°	R/L	●		○	●	●	○	●	●
		1151.0410	RPFT 12 04 M0	30°	R/L	●		○	●	●	○	●	●
HM: MG20	TiN	1276.0400	RPFT 12 04 M0-111	20°	R/L	○	●	●	○	○	●	●	●
	TiAlN	1276.0405	RPFT 12 04 M0-111	20°	R/L	○	●	●	○	○	●	●	●
	AlCrN	1276.0415	RPFT 12 04 M0-111	20°	R/L	○	●	●	●	●	●	●	●
HM: 12CR	TiAlN	1276.0420*	RPHT 12 04 M0-222	16°	R/L	○	●	●	●	○	●	●	●
	AlCrN	1276.0430*	RPHT 12 04 M0-222	16°	R/L	○	●	●	●	○	●	●	○
		1276.0530*	RPFT 12 04 M0-231	6°	R/L	○	●	●	●	○	●	●	○
	AlCrN-VA	1276.0535*	RPFT 12 04 M0-231	6°	R/L	○	●	●	●	○	●	●	●
HM: CTS-X	TiNox	1276.0540	RPHT 12 04 M0-722	16°	R/L	●	○	●	○	●	●	●	●
		1276.0560	RPFT 12 04 M0-731	6°	R/L	●	○	●	○	●	●	●	●

Montageanleitung der WSP siehe Seite 136

\*Lieferbar solange Vorrat

Zusatznummer Wendeschneidplatten ISO-Code (Schneidengeometrie)  
Additional number indexable inserts ISO-code (cutting geometry)  
Numéro supplémentaire plaquettes amovibles code ISO (géométrie de coupe)



Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.

# Notizen

---

## Drehwerkzeuge

### Drehen aussen



**SR**

16 - 32

Art. 1905

S. 70



**SC 06**

8 - 10

Art. 1910

S. 72



**SC 09**

12 - 16

Art. 1910

S. 74



**SD**

10 - 20

Art. 1920

S. 76



**SV 16**

25

Art. 1935

S. 78



**SA**

12 - 25

Art. 1940

S. 80



**SS**

12 - 25

Art. 1945

S. 82

### Drehen innen



**SC 06 / 09**

$\varnothing$  8 - 20

Art. 1917

S. 84



**SM**

$\varnothing$  6 - 8

Art. 1918

S. 86



**SD**

$\varnothing$  12 - 20

Art. 1927

S. 88

### Drehlinge



**rund**

$\varnothing$  2 - 30

Art. 4120

S. 90



**quadratisch**

4x4 - 32x32

Art. 4140

S. 91



**rechteckig**

6x4 - 32x20

Art. 4160

S. 92




## ALESA Klemmhalter SR für Aussendrehen

### RCFT / 16 - 32

1905

Drehen aussen



Artikel Nr.	Typ	h2 mm	b mm	l1 mm	h1 mm	f mm	l2 mm		Artikel	Typ	Artikel	Typ	WSP
<b>1905.0200</b>	SRDCN 16 16 06	16	16	100	16		12	N	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	RCFT 06
<b>1905.0300</b>	SRSCR 16 16 06	16	16	100	16	20	16	R	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	RCFT 06
<b>1905.0305</b>	SRSCL 16 16 06	16	16	100	16	20	16	L	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	RCFT 06
<b>1905.0220</b>	SRDCN 20 20 08	20	20	125	20		16	N	1490.0240	M3x6 / 1.65Nm	1492.0400	T 9	RCFT 08
<b>1905.0320</b>	SRSCR 20 20 08	20	20	125	20	25	20	R	1490.0240	M3x6 / 1.65Nm	1492.0400	T 9	RCFT 08
<b>1905.0325</b>	SRSCL 20 20 08	20	20	125	20	25	20	L	1490.0240	M3x6 / 1.65Nm	1492.0400	T 9	RCFT 08
<b>1905.0240</b>	SRDCN 20 20 10	20	20	125	20		22	N	1490.0360	M4x10 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	RCFT 10
<b>1905.0340</b>	SRSCR 20 20 10	20	20	125	20	25	20	R	1490.0360	M4x10 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	RCFT 10
<b>1905.0345</b>	SRSCL 20 20 10	20	20	125	20	25	20	L	1490.0360	M4x10 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	RCFT 10
<b>1905.0260</b>	SRDCN 25 25 12	25	25	150	25		24	N	1490.0400	M5x16 / 5.00Nm	1492.0600	T 20	RCFT 12
<b>1905.0360</b>	SRSCR 25 25 12	25	25	150	25	32	25	R	1490.0400	M5x16 / 5.00Nm	1492.0600	T 20	RCFT 12
<b>1905.0365</b>	SRSCL 25 25 12	25	25	150	25	32	25	L	1490.0400	M5x16 / 5.00Nm	1492.0600	T 20	RCFT 12
<b>1905.0280</b>	SRDCN 32 25 16	32	25	170	32		28	N	1490.0400	M5x16 / 5.00Nm	1492.0600	T 20	RCFT 16
<b>1905.0290</b>	SRDCN 32 32 20	32	32	170	32		32	N	1490.0420	M6x18 / 6.00Nm	4390.0540	SW 4	RCFT 20
<b>1905.0400*</b>	SRSCR 32 32 20	32	32	170	32	40	32	R	1490.0420	M6x18 / 6.00Nm	4390.0540	SW 4	RCFT 20
<b>1905.0405*</b>	SRSCL 32 32 20	32	32	170	32	40	32	L	1490.0420	M6x18 / 6.00Nm	4390.0540	SW 4	RCFT 20

\*Lieferbar solange Vorrat

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.




Das robuste Werkzeug mit der starken Platte zum Überdrehen.



Durch optimale Kühlung kann die Standzeit verlängert werden.



Alle ALESA Wendeschneidplatten sind in der sehr hohen ISO Toleranzklasse F gefertigt.



Überdrehen



Plandrehen



Schulter-drehen




Kopierdrehen



Freistechen



## ALESA Klemmhalter SR für Aussendrehen RCFT / 16 - 32



Drehen aussen

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Typ G/K	d mm	s mm	d1 mm	\gamma	Werkstoffklassen					
									1	2	3	4	5	6
HSS-E	TiN	1576.0200	RCFT 06 02 M0	G	6	2.38	3	25°	R/L	●				●
		1576.0240	RCFT 08 03 M0	G	8	3.18	3.6	25°	R/L	●				●
		1576.0300	RCFT 10 T3 M0	G	10	3.97	4.5	25°	R/L	●				●
		1576.0400	RCFT 12 04 M0	G	12	4.76	5.5	25°	R/L	●				●
		1576.0500	RCFT 16 06 M0	G	16	6.35	5.5	25°	R/L	●				●
		1576.0600	RCFT 20 06 M0	G	20	6.35	6.5	25°	R/L	●				●
	TiAlN	1651.0200	RCFT 06 02 M0	G	6	2.38	3	25°	R/L	●				○
		1651.0240	RCFT 08 03 M0	G	8	3.18	3.6	25°	R/L	●				○
		1651.0300	RCFT 10 T3 M0	G	10	3.97	4.5	25°	R/L	●				○
		1651.0400	RCFT 12 04 M0	G	12	4.76	5.5	25°	R/L	●				○
		1651.0500	RCFT 16 06 M0	G	16	6.35	5.5	25°	R/L	●				○
		1651.0600	RCFT 20 06 M0	G	20	6.35	6.5	25°	R/L	●				○

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.




## ALESA Klemmhalter SC 06 für Aussendrehen

CCFT 06 / 08 - 10

1910 - 06

Drehen aussen



Artikel Nr.	Typ	h2 mm	b mm	l1 mm	h1 mm	f mm	l2 mm		Artikel	Typ	Artikel	Typ	<b>WSP</b>
<b>1910.0200</b>	SCLCR 08 08 06	8	8	60	8	10	9	R	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	CCFT 06
<b>1910.0205</b>	SCLCL 08 08 06	8	8	60	8	10	9	L	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	CCFT 06
<b>1910.0220</b>	SCLCR 10 10 06	10	10	70	10	12	9	R	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	CCFT 06
<b>1910.0225</b>	SCLCL 10 10 06	10	10	70	10	12	9	L	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	CCFT 06

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.



Das universelle Drehwerkzeug



Wendeschneidplatte Typ K für eine kontrollierte Spanbildung oder als Spanbrecher.



Hochpositive Schneidengeometrien reduzieren deutlich die Schnittkräfte.



Halter Rechts braucht WSP Rechts zum Längsdrehen und WSP Links zum Plandrehen. Halter Links umgekehrt.



Überdrehen




Plandrehen



Schulterdrehen



## ALESA Klemmhalter SC 06 für Aussendrehen CCFT 06 / 08 - 10



Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Typ G/K	γ	Detail X	R 0.1	L	R	L	R	Werkstoffklassen					
												1	2	3	4	5	6
HSS-E	TiN	1578.0245	CCFT 06 02 01 FR	G	20°	R 0.1	R	●				○	○		●		●
		1578.0247	CCFT 06 02 01 FL	G	20°	R 0.1	L	●				○	○		●		●
		1578.0250	CCFT 06 02 02 FR	G	20°	R 0.2	R	●				○	○		●		●
		1578.0252	CCFT 06 02 02 FL	G	20°	R 0.2	L	●				○	○		●		●
		1578.0255	CCFT 06 02 04 FR	G	20°	R 0.4	R	●				○	○		●		●
		1578.0257	CCFT 06 02 04 FL	G	20°	R 0.4	L	●				○	○		●		●
		1578.0750	CCFT 06 02 02 FR	K	30°	R 0.2	R	●				○	○		●		●
		1578.0752	CCFT 06 02 02 FL	K	30°	R 0.2	L	●				○	○		●		●
	TiAlN	1578.0755	CCFT 06 02 04 FR	K	30°	R 0.4	R	●				○	○		●		●
		1578.0757	CCFT 06 02 04 FL	K	30°	R 0.4	L	●				○	○		●		●
		1653.0245	CCFT 06 02 01 FR	G	20°	R 0.1	R	●				○	●		●	○	●
		1653.0247	CCFT 06 02 01 FL	G	20°	R 0.1	L	●				○	●		●	○	●
		1653.0250	CCFT 06 02 02 FR	G	20°	R 0.2	R	●				○	●		●	○	●
		1653.0252	CCFT 06 02 02 FL	G	20°	R 0.2	L	●				○	●		●	○	●
		1653.0255	CCFT 06 02 04 FR	G	20°	R 0.4	R	●				○	●		●	○	●
		1653.0257	CCFT 06 02 04 FL	G	20°	R 0.4	L	●				○	●		●	○	●
		1653.0750	CCFT 06 02 02 FR	K	30°	R 0.2	R	●				○	●		●	○	●
		1653.0752	CCFT 06 02 02 FL	K	30°	R 0.2	L	●				○	●		●	○	●
		1653.0755	CCFT 06 02 04 FR	K	30°	R 0.4	R	●				○	●		●	○	●
		1653.0757	CCFT 06 02 04 FL	K	30°	R 0.4	L	●				○	●		●	○	●

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



## ALESA Klemmhalter SC 09 für Aussendrehen

CCFT 09 / 12 -16

1910 - 09

Drehen aussen



Artikel Nr.	Typ	h2 mm	b mm	l1 mm	h1 mm	f mm	l2 mm	⟳	Artikel	Typ	Artikel	Typ	WSP
<b>1910.0240</b>	SCLCR 12 12 09	12	12	80	12	16	15	R	1490.0340	M4x8 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	CCFT 09
<b>1910.0245</b>	SCLCL 12 12 09	12	12	80	12	16	15	L	1490.0340	M4x8 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	CCFT 09
<b>1910.0260</b>	SCLCR 16 16 09	16	16	100	16	20	15	R	1490.0340	M4x8 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	CCFT 09
<b>1910.0265</b>	SCLCL 16 16 09	16	16	100	16	20	15	L	1490.0340	M4x8 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	CCFT 09

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.



Das universelle Drehwerkzeug



Wendeschneidplatte Typ K für eine kontrollierte Spanbildung oder als Spanbrecher.



Hochpositive Schneidengeometrien reduzieren deutlich die Schnittkräfte.



Halter Rechts braucht WSP Rechts zum Längsdrehen und WSP Links zum Plandrehen. Halter Links umgekehrt.



Überdrehen



Plandrehen




Schulter-drehen



## ALESA Klemmhalter SC 09 für Aussendrehen

### CCFT 09 / 12 -16



Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Typ G/K	$\gamma$	Detail X				Werkstoffklassen					
										1	2	3	4	5	6
HSS-E	TiN	1578.0350	CCFT 09 T3 02 FR	G	25°	R 0.2	R	●		○	○		●		●
		1578.0352	CCFT 09 T3 02 FL	G	25°	R 0.2	L	●		○	○		●		●
		1578.0355	CCFT 09 T3 04 FR	G	25°	R 0.4	R	●		○	○		●		●
		1578.0357	CCFT 09 T3 04 FL	G	25°	R 0.4	L	●		○	○		●		●
		1578.0360	CCFT 09 T3 08 FR	G	25°	R 0.8	R	●		○	○		●		●
		1578.0362	CCFT 09 T3 08 FL	G	25°	R 0.8	L	●		○	○		●		●
		1578.0855	CCFT 09 T3 04 FR	K	30°	R 0.4	R	●		○	○		●		●
		1578.0857	CCFT 09 T3 04 FL	K	30°	R 0.4	L	●		○	○		●		●
		1578.0860	CCFT 09 T3 08 FR	K	30°	R 0.8	R	●		○	○		●		●
	TiAlN	1578.0862	CCFT 09 T3 08 FL	K	30°	R 0.8	L	●		○	○		●		●
		1653.0350	CCFT 09 T3 02 FR	G	25°	R 0.2	R	●		○	●		●	○	●
		1653.0352	CCFT 09 T3 02 FL	G	25°	R 0.2	L	●		○	●		●	○	●
		1653.0355	CCFT 09 T3 04 FR	G	25°	R 0.4	R	●		○	●		●	○	●
		1653.0357	CCFT 09 T3 04 FL	G	25°	R 0.4	L	●		○	●		●	○	●
		1653.0360	CCFT 09 T3 08 FR	G	25°	R 0.8	R	●		○	●		●	○	●
		1653.0362	CCFT 09 T3 08 FL	G	25°	R 0.8	L	●		○	●		●	○	●
		1653.0855	CCFT 09 T3 04 FR	K	30°	R 0.4	R	●		○	●		●	○	●
		1653.0857	CCFT 09 T3 04 FL	K	30°	R 0.4	L	●		○	●		●	○	●
		1653.0860	CCFT 09 T3 08 FR	K	30°	R 0.8	R	●		○	●		●	○	●
		1653.0862	CCFT 09 T3 08 FL	K	30°	R 0.8	L	●		○	●		●	○	●


Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



## ALESA Klemmhalter SD für Aussendrehen

DCFT / 10 - 20

1920



Artikel Nr.	Typ	h2 mm	b mm	l1 mm	h1 mm	f mm	l2 mm		Artikel	Typ	Artikel	Typ	WSP
<b>1920.0200</b>	SDJCR 10 10 07	10	10	70	10	12	13	R	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	DCFT 07
<b>1920.0205</b>	SDJCL 10 10 07	10	10	70	10	12	13	L	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	DCFT 07
<b>1920.0220</b>	SDJCR 12 12 11	12	12	80	12	16	22	R	1490.0360	M4x10 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	DCFT 11
<b>1920.0225</b>	SDJCL 12 12 11	12	12	80	12	16	22	L	1490.0360	M4x10 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	DCFT 11
<b>1920.0240</b>	SDJCR 16 16 11	16	16	100	16	20	25	R	1490.0360	M4x10 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	DCFT 11
<b>1920.0245</b>	SDJCL 16 16 11	16	16	100	16	20	25	L	1490.0360	M4x10 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	DCFT 11
<b>1920.0260</b>	SDJCR 20 20 11	20	20	125	20	25	25	R	1490.0360	M4x10 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	DCFT 11
<b>1920.0265</b>	SDJCL 20 20 11	20	20	125	20	25	25	L	1490.0360	M4x10 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	DCFT 11

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.



Optimale Schneidengeometrien und Beschichtung für rostfreie und säurebeständige Stähle mit hohen Nickel- und Chrom-Anteilen.



Das perfekte Werkzeug zum Kopierdrehen oder Schlichten.



Durch optimale Kühlung kann die Standzeit verlängert werden.



Wendeschneidplatte Typ K für eine kontrollierte Spanbildung oder als Spanbrecher.



Überdrehen



Schulter-  
drehen




Kopierdrehen



Freistechen



## ALESA Klemmhalter SD für Aussendrehen DCFT / 10 - 20



Drehen aussen

Schneid-stoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Typ G/K	d mm	s mm	l mm	d1 mm	$\gamma$	Detail X		Werkstoffklassen					
												1	2	3	4	5	6
HSS-E	TiN	1579.0245	DCFT 07 02 01 FR	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.1	R	○	○		●		●
		1579.0247	DCFT 07 02 01 FL	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.1	L	○	○		●		●
		1579.0250	DCFT 07 02 02 FR	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.2	R	○	○		●		●
		1579.0252	DCFT 07 02 02 FL	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.2	L	○	○		●		●
		1579.0255	DCFT 07 02 04 FR	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.4	R	○	○		●		●
		1579.0257	DCFT 07 02 04 FL	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.4	L	○	○		●		●
		1579.0355	DCFT 11 T3 04 FR	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.4	R	○	○		●		●
		1579.0357	DCFT 11 T3 04 FL	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.4	L	○	○		●		●
		1579.0360	DCFT 11 T3 08 FR	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.8	R	○	○		●		●
		1579.0362	DCFT 11 T3 08 FL	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.8	L	○	○		●		●
		1579.0750	DCFT 07 02 02 FR	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.2	R	○	○		●		●
		1579.0752	DCFT 07 02 02 FL	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.2	L	○	○		●		●
		1579.0755	DCFT 07 02 04 FR	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.4	R	○	○		●		●
		1579.0757	DCFT 07 02 04 FL	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.4	L	○	○		●		●
		1579.0855	DCFT 11 T3 04 FR	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.4	R	○	○		●		●
		1579.0857	DCFT 11 T3 04 FL	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.4	L	○	○		●		●
		1579.0860	DCFT 11 T3 08 FR	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.8	R	○	○		●		●
		1579.0862	DCFT 11 T3 08 FL	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.8	L	○	○		●		●
	TiAIN	1654.0245	DCFT 07 02 01 FR	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.1	R	○	●		●	○	●
		1654.0247	DCFT 07 02 01 FL	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.1	L	○	●		●	○	●
		1654.0250	DCFT 07 02 02 FR	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.2	R	○	●		●	○	●
		1654.0252	DCFT 07 02 02 FL	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.2	L	○	●		●	○	●
		1654.0255	DCFT 07 02 04 FR	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.4	R	○	●		●	○	●
		1654.0257	DCFT 07 02 04 FL	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.4	L	○	●		●	○	●
		1654.0355	DCFT 11 T3 04 FR	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.4	R	○	●		●	○	●
		1654.0357	DCFT 11 T3 04 FL	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.4	L	○	●		●	○	●
		1654.0360	DCFT 11 T3 08 FR	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.8	R	○	●		●	○	●
		1654.0362	DCFT 11 T3 08 FL	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.8	L	○	●		●	○	●
		1654.0750	DCFT 07 02 02 FR	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.2	R	○	●		●	○	●
		1654.0752	DCFT 07 02 02 FL	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.2	L	○	●		●	○	●
		1654.0755	DCFT 07 02 04 FR	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.4	R	○	●		●	○	●
		1654.0757	DCFT 07 02 04 FL	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.4	L	○	●		●	○	●
		1654.0855	DCFT 11 T3 04 FR	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.4	R	○	●		●	○	●
		1654.0857	DCFT 11 T3 04 FL	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.4	L	○	●		●	○	●
		1654.0860	DCFT 11 T3 08 FR	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.8	R	○	●		●	○	●
		1654.0862	DCFT 11 T3 08 FL	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.8	L	○	●		●	○	●


Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



## ALESA Klemmhalter SV 16 für Aussendrehen

### VCFT 16 / 25

1935



Artikel Nr.	Typ	h2 mm	b mm	l1 mm	h1 mm	f mm	l2 mm		Artikel	Typ	Artikel	Typ	<b>WSP</b>
<b>1935.0360</b>	SVJCR 25 25 16	25	25	150	25	32	36	R	1490.0360	M4x10 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	VCFT 16
<b>1935.0365</b>	SVJCL 25 25 16	25	25	150	25	32	36	L	1490.0360	M4x10 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	VCFT 16

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.

Drehen aussen



Das klassische Schlichtwerkzeug.



Durch optimale Kühlung kann die Standzeit verlängert werden.



Wendeschneidplatte Typ K für eine kontrollierte Spanbildung oder als Spanbrecher.



Hochpositive Schneidengeometrien reduzieren deutlich die Schnittkräfte.



Überdrehen



Schulter-drehen





Kopierdrehen



Freistechen



## ALESA Klemmhalter SV 16 für Aussendrehen VCFT 16 / 25



Drehen aussen

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Typ G/K	$\gamma$	Detail X							Werkstoffklassen						
													1	2	3	4	5	6	
HSS-E	TiN	1582.0855	VCFT 16 04 04 FR	K	30°	R 0.4	R	●						○	○		●		●
		1582.0857	VCFT 16 04 04 FL	K	30°	R 0.4	L	●						○	○		●		●
		1582.0860	VCFT 16 04 08 FR	K	30°	R 0.8	R	●						○	○		●		●
		1582.0862	VCFT 16 04 08 FL	K	30°	R 0.8	L	●						○	○		●		●
	TiAlN	1657.0855	VCFT 16 04 04 FR	K	30°	R 0.4	R	●						○	●		●	○	●
		1657.0857	VCFT 16 04 04 FL	K	30°	R 0.4	L	●						○	●		●	○	●
		1657.0860	VCFT 16 04 08 FR	K	30°	R 0.8	R	●						○	●		●	○	●
		1657.0862	VCFT 16 04 08 FL	K	30°	R 0.8	L	●						○	●		●	○	●

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



## ALESA Klemmhalter SA 16 für Aussendrehen


APFT 16 / 12 - 25

1940

Drehen aussen



1940.0260



Artikel Nr.	Typ	h2 mm	b mm	l1 mm	h1 mm	f mm	l2 mm	WSP	Artikel	Typ	Artikel	Typ	WSP
<b>1940.0200</b>	SAGPR 12 12 16	12	12	100	12	15	23	R	1490.0340	M4x8 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	AP.T 16
<b>1940.0205</b>	SAGPL 12 12 16	12	12	100	12	15	23	L	1490.0340	M4x8 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	AP.T 16
<b>1940.0220</b>	SAGPR 16 16 16	16	16	110	16	20	24	R	1490.0340	M4x8 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	AP.T 16
<b>1940.0225</b>	SAGPL 16 16 16	16	16	110	16	20	24	L	1490.0340	M4x8 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	AP.T 16
<b>1940.0240</b>	SAGPR 20 20 16	20	20	125	20	25	26	R	1490.0340	M4x8 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	AP.T 16
<b>1940.0245</b>	SAGPL 20 20 16	20	20	125	20	25	26	L	1490.0340	M4x8 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	AP.T 16
<b>1940.0260</b>	SAGPR 25 25 16	25	25	150	25	32	29	R	1490.0340	M4x8 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	AP.T 16
<b>1940.0265</b>	SAGPL 25 25 16	25	25	150	25	32	29	L	1490.0340	M4x8 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	AP.T 16

\*Lieferbar solange Vorrat

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.



Das robuste Werkzeug mit der starken Platte zum Überdrehen.



Wendeschneidplatte Typ K für eine kontrollierte Spanbildung oder als Spanbrecher.



Das Werkzeug für ein hervorragendes Zeitspanvolumen.



Winkelgenauigkeit von 90° über die ganze Schneidenlänge.




Überdrehen

Schulter-  
drehen



## ALESA Klemmhalter SA 16 für Aussendrehen APFT 16 / 12 - 25



Drehen aussen

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Typ G/K	γ	Detail X				Werkstoffklassen					
										1	2	3	4	5	6
HSS-E	TiN	1085.0200	APFT 16 04 PD FR	G	18°	0.2x45°	R	●		○	○		●		●
		1085.0210	APFT 16 04 PD FL	G	18°	0.2x45°	L	●		○	○		●		●
		1085.0230	APFT 16 04 PD FR	G	25°	0.2x45°	R	●		○	○		●		●
		1085.0250	APFT 16 04 04 FR	G	18°	R 0.4	R	●		○	○		●		●
		1085.0260	APFT 16 04 04 FL	G	18°	R 0.4	L	●		○	○		●		●
		1085.0300	APFT 16 04 08 FR	G	18°	R 0.8	R	●		○	○		●		●
		1085.0310	APFT 16 04 08 FL	G	18°	R 0.8	L	●		○	○		●		●
		1085.0350	APFT 16 04 12 FR	G	18°	R 1.2	R	●		○	○		●		●
		1085.0360	APFT 16 04 12 FL	G	18°	R 1.2	L	●		○	○		●		●
		1585.0700	APFT 16 04 PD FR	K	26°	0.2x45°	R	●		○	○		●		●
	TiAlN	1585.0750	APFT 16 04 04 FR	K	26°	R 0.4	R	●		○	●		●		●
		1160.0200	APFT 16 04 PD FR	G	18°	0.2x45°	R	●		○	●		●		●
		1160.0230	APFT 16 04 PD FR	G	25°	0.2x45°	R	●		○	●		●		●
		1160.0250	APFT 16 04 04 FR	G	18°	R 0.4	R	●		○	●		●		●
		1160.0300	APFT 16 04 08 FR	G	18°	R 0.8	R	●		○	●		●		●
		1160.0350	APFT 16 04 12 FR	G	18°	R 1.2	R	●		○	●		●		●
HM: MG20	TiN	1285.0200	APFT 16 04 PD FR-111	G	18°	0.2x45°	R	○	●	●	○		●		●
		1285.0250	APFT 16 04 04 FR-111	G	18°	R 0.4	R	○	●	●	○		●		●
		1285.0300	APFT 16 04 08 FR-111	G	18°	R 0.8	R	○	●	●	○		●		●
	TiAlN	1285.0205*	APFT 16 04 PD FR-111	G	18°	0.2x45°	R	○	●	●	●		●		●
		1285.0255*	APFT 16 04 04 FR-111	G	18°	R 0.4	R	○	●	●	●		●		●
		1285.0305*	APFT 16 04 08 FR-111	G	18°	R 0.8	R	○	●	●	●		●		●
	AlCrN	1285.0215	APFT 16 04 PD FR-111	G	18°	0.2x45°	R	○	●	●	●		●		●
		1285.0265	APFT 16 04 04 FR-111	G	18°	R 0.4	R	○	●	●	●		●		●
		1285.0315	APFT 16 04 08 FR-111	G	18°	R 0.8	R	○	●	●	●		●		●
	AlCrN-VA	1285.0515*	APFT 16 04 PD FR-121	G	10°	0.2x45°	R	○	●	●	●		●		●
		1285.0615*	APFT 16 04 08 FR-121	G	10°	R 0.8	R	○	●	●	●		●		●
		1285.0520*	APFT 16 04 PD FR-121	G	10°	0.2x45°	R	○	●	●	●		●		●
HM: 12CR	TiAlN	1285.0400*	APHT 16 04 PD FR-222	G	16°		R	●	●	●	●		●		●
	AlCrN	1285.0410*	APHT 16 04 PD FR-222	G	16°		R	●	●	●	●		●		●

\*Lieferbar solange Vorrat

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



## ALESA Klemmhalter SS für Aussendrehen

SCFT / 12 - 25

1945

Drehen aussen



Artikel Nr.	Typ	h2 mm	b mm	l1 mm	h1 mm	f mm	l2 mm		Artikel	Typ	Artikel	Typ	WSP
<b>1945.0300</b>	SSSCR 12 12 09	12	12	80	12	16	18	R	1490.0300	M3.5x10/2.55Nm	1492.0500	T 15	SCFT 09
<b>1945.0305</b>	SSSCL 12 12 09	12	12	80	12	16	18	L	1490.0300	M3.5x10/2.55Nm	1492.0500	T 15	SCFT 09
<b>1945.0320</b>	SSSCR 16 16 09	16	16	100	16	20	18	R	1490.0300	M3.5x10/2.55Nm	1492.0500	T 15	SCFT 09
<b>1945.0325</b>	SSSCL 16 16 09	16	16	100	16	20	18	L	1490.0300	M3.5x10/2.55Nm	1492.0500	T 15	SCFT 09
<b>1945.0340</b>	SSSCR 20 20 12	20	20	125	20	25	25	R	1490.0400	M5x16 / 5.00Nm	1492.0600	T 20	SCFT 12
<b>1945.0345</b>	SSSCL 20 20 12	20	20	125	20	25	25	L	1490.0400	M5x16 / 5.00Nm	1492.0600	T 20	SCFT 12
<b>1945.0360</b>	SSSCR 25 25 12	25	25	150	25	32	25	R	1490.0400	M5x16 / 5.00Nm	1492.0600	T 20	SCFT 12
<b>1945.0365</b>	SSSCL 25 25 12	25	25	150	25	32	25	L	1490.0400	M5x16 / 5.00Nm	1492.0600	T 20	SCFT 12

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.



Das robuste Werkzeug mit der starken Platte zum Überdrehen.



Wendeschneidplatte Typ K für eine kontrollierte Spanbildung oder als Spanbrecher.



Das universelle Drehwerkzeug



Durch optimale Kühlung kann die Standzeit verlängert werden.



Überdrehen




Plandrehen



Schulter-drehen



## ALESA Klemmhalter SS für Aussendrehen SCFT / 12 - 25



Drehen aussen

Schneid-stoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Typ G/K	l mm	s mm	d1 mm	$\gamma$	Detail X		Werkstoffklassen					
											1	2	3	4	5	6
HSS-E	TiN	1591.0200	SCFT 09 04 04 FN	G	9.52	4	4.5	25°	R 0.4	R/L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1591.0220	SCFT 09 04 08 FN	G	9.52	4	4.5	25°	R 0.8	R/L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1591.0250	SCFT 12 05 AC FN	G	12.83	5.56	5.5	24°	0.2x45°	R/L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1591.0270	SCFT 12 05 04 FN	G	12.83	5.56	5.5	24°	R 0.4	R/L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1591.0290	SCFT 12 05 08 FN	G	12.83	5.56	5.5	24°	R 0.8	R/L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1591.0310	SCFT 12 05 12 FN	G	12.83	5.56	5.5	24°	R 1.2	R/L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1591.0700	SCFT 09 04 04 FN	K	9.52	4	4.5	30°	R 0.4	R/L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1591.0720	SCFT 09 04 08 FN	K	9.52	4	4.5	30°	R 0.8	R/L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1591.0770	SCFT 12 05 04 FN	K	12.83	5.56	5.5	30°	R 0.4	R/L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1591.0790	SCFT 12 05 08 FN	K	12.83	5.56	5.5	30°	R 0.8	R/L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	TiAIN	1591.0810	SCFT 12 05 12 FN	K	12.83	5.56	5.5	30°	R 1.2	R/L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1666.0200	SCFT 09 04 04 FN	G	9.52	4	4.5	25°	R 0.4	R/L	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1666.0220	SCFT 09 04 08 FN	G	9.52	4	4.5	25°	R 0.8	R/L	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1666.0250	SCFT 12 05 AC FN	G	12.83	5.56	5.5	24°	0.2x45°	R/L	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1666.0270	SCFT 12 05 04 FN	G	12.83	5.56	5.5	24°	R 0.4	R/L	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1666.0290	SCFT 12 05 08 FN	G	12.83	5.56	5.5	24°	R 0.8	R/L	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1666.0310	SCFT 12 05 12 FN	G	12.83	5.56	5.5	24°	R 1.2	R/L	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1666.0700	SCFT 09 04 04 FN	K	9.52	4	4.5	30°	R 0.4	R/L	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1666.0720	SCFT 09 04 08 FN	K	9.52	4	4.5	30°	R 0.8	R/L	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1666.0770	SCFT 12 05 04 FN	K	12.83	5.56	5.5	30°	R 0.4	R/L	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1666.0790	SCFT 12 05 08 FN	K	12.83	5.56	5.5	30°	R 0.8	R/L	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1666.0810	SCFT 12 05 12 FN	K	12.83	5.56	5.5	30°	R 1.2	R/L	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HM: MG20	TiAIN	1791.0255	SCFT 12 05 AC FN-111	G	12.83	5.56	5.5	24°	0.2x45°	R/L	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1791.0295	SCFT 12 05 08 FN-111	G	12.83	5.56	5.5	24°	R 0.8	R/L	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	AlCrN	1791.0265	SCFT 12 05 AC FN-111	G	12.83	5.56	5.5	24°	0.2x45°	R/L	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1791.0305	SCFT 12 05 08 FN-111	G	12.83	5.56	5.5	24°	R 0.8	R/L	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		1791.0325	SCFT 12 05 08 FN-121	G	12.83	5.56	5.5	14°	R 0.8	R/L	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



# ALESA Klemmhalter SC für Innendrehen


CCFT / 06 - 09

1917

Drehen innen



1917.0280



Artikel Nr.	Typ	d1 mm	b1 mm	h mm	l1 mm	f mm	D min	WSP	Artikel	Typ	Artikel	Typ	WSP	
1917.0190	A08H SCLCR 06	8	7.6	7.2	100	5	10	✓	R	1491.0210	M2.5x4 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	CCFT 06
1917.0195	A08H SCLCL 06	8	7.6	7.2	100	5	10	✓	L	1491.0210	M2.5x4 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	CCFT 06
1917.0200	A08H SCLCR 06	8	7.6	7.2	100	6	12	✓	R	1491.0210	M2.5x4 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	CCFT 06
1917.0205	A08H SCLCL 06	8	7.6	7.2	100	6	12	✓	L	1491.0210	M2.5x4 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	CCFT 06
1917.0220	A10K SCLCR 06	10	9.5	9	125	7	14	✓	R	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	CCFT 06
1917.0225	A10K SCLCL 06	10	9.5	9	125	7	14	✓	L	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	CCFT 06
1917.0240	A12L SCLCR 06	12	11.5	11	140	9	18	✓	R	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	CCFT 06
1917.0245	A12L SCLCL 06	12	11.5	11	140	9	18	✓	L	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	CCFT 06
1917.0260	A16Q SCLCR 09	16	15	14.5	180	11	22	✓	R	1490.0320	M4x8 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	CCFT 09
1917.0265	A16Q SCLCL 09	16	15	14.5	180	11	22	✓	L	1490.0320	M4x8 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	CCFT 09
1917.0280	A20R SCLCR 09	20	18.5	18	200	13	26	✓	R	1490.0340	M4x8 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	CCFT 09
1917.0285	A20R SCLCL 09	20	18.5	18	200	13	26	✓	L	1490.0340	M4x8 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	CCFT 09

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.



Bei Haltern zum Innendrehen ist darauf zu achten, dass auf die rechten Halter linke Wendeschneidplatten montiert werden müssen, bzw. auf linke Halter rechte Wendeschneidplatten.



Bohrungen für die innere Kühlsmierstoffzufuhr bringen den Kühlsmierstoff an den richtigen Ort.



Wendeschneidplatte Typ K für eine kontrollierte Spanbildung oder als Spanbrecher.




Durch optimale Kühlung kann die Standzeit verlängert werden.



Innendrehen



## ALESA Klemmhalter SC für Innendrehen CCFT / 06 - 09



Drehen innen

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Typ G/K	d mm	s mm	l mm	d1 mm	$\gamma$	Detail X		Werkstoffklassen					
												1	2	3	4	5	6
HSS-E	TiN	1578.0245	CCFT 06 02 01 FR	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.1	R	○	○		●		●
		1578.0247	CCFT 06 02 01 FL	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.1	L	○	○		●		●
		1578.0250	CCFT 06 02 02 FR	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.2	R	○	○		●		●
		1578.0252	CCFT 06 02 02 FL	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.2	L	○	○		●		●
		1578.0255	CCFT 06 02 04 FR	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.4	R	○	○		●		●
		1578.0257	CCFT 06 02 04 FL	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.4	L	○	○		●		●
		1578.0350	CCFT 09 T3 02 FR	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.2	R	○	○		●		●
		1578.0352	CCFT 09 T3 02 FL	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.2	L	○	○		●		●
		1578.0355	CCFT 09 T3 04 FR	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.4	R	○	○		●		●
		1578.0357	CCFT 09 T3 04 FL	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.4	L	○	○		●		●
		1578.0360	CCFT 09 T3 08 FR	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.8	R	○	○		●		●
		1578.0362	CCFT 09 T3 08 FL	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.8	L	○	○		●		●
		1578.0750	CCFT 06 02 02 FR	K	6.35	2.38	6.4	3	30°	R 0.2	R	○	○		●		●
		1578.0752	CCFT 06 02 02 FL	K	6.35	2.38	6.4	3	30°	R 0.2	L	○	○		●		●
		1578.0755	CCFT 06 02 04 FR	K	6.35	2.38	6.4	3	30°	R 0.4	R	○	○		●		●
		1578.0757	CCFT 06 02 04 FL	K	6.35	2.38	6.4	3	30°	R 0.4	L	○	○		●		●
		1578.0855	CCFT 09 T3 04 FR	K	9.52	3.96	9.7	4.5	30°	R 0.4	R	○	○		●		●
		1578.0857	CCFT 09 T3 04 FL	K	9.52	3.96	9.7	4.5	30°	R 0.4	L	○	○		●		●
		1578.0860	CCFT 09 T3 08 FR	K	9.52	3.96	9.7	4.5	30°	R 0.8	R	○	○		●		●
		1578.0862	CCFT 09 T3 08 FL	K	9.52	3.96	9.7	4.5	30°	R 0.8	L	○	○		●		●
	TiAIN	1653.0245	CCFT 06 02 01 FR	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.1	R	○	●		●	○	●
		1653.0247	CCFT 06 02 01 FL	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.1	L	○	●		●	○	●
		1653.0250	CCFT 06 02 02 FR	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.2	R	○	●		●	○	●
		1653.0252	CCFT 06 02 02 FL	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.2	L	○	●		●	○	●
		1653.0255	CCFT 06 02 04 FR	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.4	R	○	●		●	○	●
		1653.0257	CCFT 06 02 04 FL	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.4	L	○	●		●	○	●
		1653.0350	CCFT 09 T3 02 FR	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.2	R	○	●		●	○	●
		1653.0352	CCFT 09 T3 02 FL	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.2	L	○	●		●	○	●
		1653.0355	CCFT 09 T3 04 FR	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.4	R	○	●		●	○	●
		1653.0357	CCFT 09 T3 04 FL	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.4	L	○	●		●	○	●
		1653.0360	CCFT 09 T3 08 FR	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.8	R	○	●		●	○	●
		1653.0362	CCFT 09 T3 08 FL	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.8	L	○	●		●	○	●
		1653.0750	CCFT 06 02 02 FR	K	6.35	2.38	6.4	3	30°	R 0.2	R	○	●		●	○	●
		1653.0752	CCFT 06 02 02 FL	K	6.35	2.38	6.4	3	30°	R 0.2	L	○	●		●	○	●
		1653.0755	CCFT 06 02 04 FR	K	6.35	2.38	6.4	3	30°	R 0.4	R	○	●		●	○	●
		1653.0757	CCFT 06 02 04 FL	K	6.35	2.38	6.4	3	30°	R 0.4	L	○	●		●	○	●
		1653.0855	CCFT 09 T3 04 FR	K	9.52	3.96	9.7	4.5	30°	R 0.4	R	○	●		●	○	●
		1653.0857	CCFT 09 T3 04 FL	K	9.52	3.96	9.7	4.5	30°	R 0.4	L	○	●		●	○	●
		1653.0860	CCFT 09 T3 08 FR	K	9.52	3.96	9.7	4.5	30°	R 0.8	R	○	●		●	○	●
		1653.0862	CCFT 09 T3 08 FL	K	9.52	3.96	9.7	4.5	30°	R 0.8	L	○	●		●	○	●

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



## ALESA Klemmhalter SM für Innendrehen


### MPFT 04 / 06 - 08

1918

Drehen innen



1918.0200



Artikel Nr.	Typ	d1 mm	h mm	l1 mm	l2 mm	f mm	D min	Artikel	Typ	Artikel	Typ	WSP	
<b>1918.0180</b>	S06J SMFPR 04	6	5.5	90	15	3	6	R	1490.0190	M2x4 / 0.4Nm	1492.0200	T 6	MPFT 04
<b>1918.0200</b>	S08J SMFPR 04	8	7.2	100	20	4	8	R	1490.0190	M2x4 / 0.4Nm	1492.0200	T 6	MPFT 04

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.



Bei Haltern zum Innendrehen ist darauf zu achten, dass auf die rechten Halter linke Wendeschneidplatten montiert werden müssen, bzw. auf linke Halter rechte Wendeschneidplatten.



Hochpositive Schneidengeometrien reduzieren deutlich die Schnittkräfte.



Alle ALESA Wendeschneidplatten sind in der sehr hohen ISO Toleranzklasse F gefertigt.



Durch optimale Kühlung kann die Standzeit verlängert werden.



Innendrehen



## ALESA Klemmhalter SM für Innendrehen MPFT 04 / 06 - 08



Drehen innen

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Typ G/K	$\gamma$	Detail X					Werkstoffklassen					
HSS-E	TiN	1581.0210	MPFT 04 02 PP FL	G	18°	0.2x45°	L	●								
	TiAlN	1656.0210	MPFT 04 02 PP FL	G	18°	0.2x45°	L	●								

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



# ALESA Klemmhalter SD für Innendrehen


## DCFT / 12 - 20

1927

Drehen innen



1927.0340



Artikel Nr.	Typ	d1 mm	b1 mm	h mm	l1 mm	f mm	D min	WSP	Artikel	Typ	Artikel	Typ	WSP	
1927.0200	A12L SDQCR 07	12	11.5	11	140	9	18	✓	R	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	DCFT 07
1927.0205	A12L SDQCL 07	12	11.5	11	140	9	18	✓	L	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	DCFT 07
1927.0220	A16Q SDQCR 07	16	15	14.5	180	11	22	✓	R	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	DCFT 07
1927.0225	A16Q SDQCL 07	16	15	14.5	180	11	22	✓	L	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	DCFT 07
1927.0240	A20R SDQCR 11	20	18.5	18	200	13	26	✓	R	1490.0340	M4x8.5 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	DCFT 11
1927.0245	A20R SDQCL 11	20	18.5	18	200	13	26	✓	L	1490.0340	M4x8.5 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	DCFT 11
1927.0300	A12L SDUCR 07	12	11.5	11	140	9	18	✓	R	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	DCFT 07
1927.0305	A12L SDUCL 07	12	11.5	11	140	9	18	✓	L	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	DCFT 07
1927.0320	A16Q SDUCR 07	16	15	14.5	180	11	22	✓	R	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	DCFT 07
1927.0325	A16Q SDUCL 07	16	15	14.5	180	11	22	✓	L	1491.0220	M2.5x5 / 0.95Nm	1493.0300	TP7 IP	DCFT 07
1927.0340	A20R SDUCR 11	20	18.5	18	200	13	26	✓	R	1490.0340	M4x8.5 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	DCFT 11
1927.0345	A20R SDUCL 11	20	18.5	18	200	13	26	✓	L	1490.0340	M4x8.5 / 3.85Nm	1492.0500	T 15	DCFT 11

Lieferumfang: Grundkörper mit allen Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Wendeschneidplatten.



Bei Haltern zum Innendrehen ist darauf zu achten, dass auf die rechten Halter linke Wendeschneidplatten montiert werden müssen, bzw. auf linke Halter rechte Wendeschneidplatten.



Bohrungen für die innere Kühlsmierstoffzufuhr bringen den Kühlsmierstoff an den richtigen Ort.



Wendeschneidplatte Typ K für eine kontrollierte Spanbildung oder als Spanbrecher.




Durch optimale Kühlung kann die Standzeit verlängert werden.



Innendrehen



## ALESA Klemmhalter SD für Innendrehen DCFT / 12 - 20



Drehen innen

Schneid-stoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Typ G/K	d mm	s mm	l mm	d1 mm	$\gamma$	Detail X		Werkstoffklassen					
												1	2	3	4	5	6
HSS-E	TiN	1579.0245	DCFT 07 02 01 FR	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.1	R	○	○		●		●
		1579.0247	DCFT 07 02 01 FL	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.1	L	○	○		●		●
		1579.0250	DCFT 07 02 02 FR	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.2	R	○	○		●		●
		1579.0252	DCFT 07 02 02 FL	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.2	L	○	○		●		●
		1579.0255	DCFT 07 02 04 FR	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.4	R	○	○		●		●
		1579.0257	DCFT 07 02 04 FL	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.4	L	○	○		●		●
		1579.0355	DCFT 11 T3 04 FR	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.4	R	○	○		●		●
		1579.0357	DCFT 11 T3 04 FL	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.4	L	○	○		●		●
		1579.0360	DCFT 11 T3 08 FR	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.8	R	○	○		●		●
		1579.0362	DCFT 11 T3 08 FL	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.8	L	○	○		●		●
		1579.0750	DCFT 07 02 02 FR	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.2	R	○	○		●		●
		1579.0752	DCFT 07 02 02 FL	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.2	L	○	○		●		●
		1579.0755	DCFT 07 02 04 FR	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.4	R	○	○		●		●
		1579.0757	DCFT 07 02 04 FL	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.4	L	○	○		●		●
		1579.0855	DCFT 11 T3 04 FR	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.4	R	○	○		●		●
		1579.0857	DCFT 11 T3 04 FL	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.4	L	○	○		●		●
		1579.0860	DCFT 11 T3 08 FR	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.8	R	○	○		●		●
		1579.0862	DCFT 11 T3 08 FL	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.8	L	○	○		●		●
	TiAIN	1654.0245	DCFT 07 02 01 FR	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.1	R	○	●		●	○	●
		1654.0247	DCFT 07 02 01 FL	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.1	L	○	●		●	○	●
		1654.0250	DCFT 07 02 02 FR	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.2	R	○	●		●	○	●
		1654.0252	DCFT 07 02 02 FL	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.2	L	○	●		●	○	●
		1654.0255	DCFT 07 02 04 FR	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.4	R	○	●		●	○	●
		1654.0257	DCFT 07 02 04 FL	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.4	L	○	●		●	○	●
		1654.0355	DCFT 11 T3 04 FR	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.4	R	○	●		●	○	●
		1654.0357	DCFT 11 T3 04 FL	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.4	L	○	●		●	○	●
		1654.0360	DCFT 11 T3 08 FR	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.8	R	○	●		●	○	●
		1654.0362	DCFT 11 T3 08 FL	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.8	L	○	●		●	○	●
		1654.0750	DCFT 07 02 02 FR	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.2	R	○	●		●	○	●
		1654.0752	DCFT 07 02 02 FL	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.2	L	○	●		●	○	●
		1654.0755	DCFT 07 02 04 FR	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.4	R	○	●		●	○	●
		1654.0757	DCFT 07 02 04 FL	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.4	L	○	●		●	○	●
		1654.0855	DCFT 11 T3 04 FR	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.4	R	○	●		●	○	●
		1654.0857	DCFT 11 T3 04 FL	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.4	L	○	●		●	○	●
		1654.0860	DCFT 11 T3 08 FR	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.8	R	○	●		●	○	●
		1654.0862	DCFT 11 T3 08 FL	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.8	L	○	●		●	○	●

Übersicht aller Wendeschneidplatten ab Seite 106.



## ALESA GOLD EXTRA Drehlinge rund gehärtet und geschliffen - ISO 5421 / 77

4120

Drehlinge



Artikel Nr.	d mm	L mm
4120.0357	2	50
4120.0361	2	100
4120.0387	2.5	50
4120.0391	2.5	100
4120.0406	3	100
4120.0421	3.5	100
4120.0433	4	63
4120.0436	4	100
4120.0646	5	100
4120.0676	6	100
4120.0680	6	160
4120.0695	7	160
4120.0706	8	100
4120.0710	8	160
4120.0711	8	200
4120.0736	10	100
4120.0740	10	160
4120.0741	10	200
4120.0766	12	100
4120.0771	12	200
4120.0801	14	200
4120.0831	16	200
4120.0846	18	200
4120.0861	20	200
4120.0876	22	200
4120.0891	25	200
4120.0906	30	200


Durchmessertoleranz: h6  
Härte 66 - 68 HRc

Weitere Toleranzen und Härten auf Anfrage.



## ALESA GOLD EXTRA Drehlinge quadratisch gehärtet und geschliffen - ISO 5421 / 77

4140



Artikel Nr.	b mm	b1 mm	L mm	
4140.0102	4	4	63	
4140.0122	5	5	63	
4140.0142	6	6	63	
4140.0145	6	6	100	
4140.0148	6	6	160	
4140.0149	6	6	200	
4140.0169	7	7	200	
4140.0182	8	8	63	
4140.0185	8	8	100	
4140.0188	8	8	160	
4140.0189	8	8	200	
4140.0222	10	10	63	
4140.0225	10	10	100	
4140.0228	10	10	160	
4140.0229	10	10	200	
4140.0265	12	12	100	
4140.0268	12	12	160	
4140.0269	12	12	200	
4140.0309	14	14	200	
4140.0349	16	16	200	
4140.0369	18	18	200	
4140.0389	20	20	200	
4140.0449	25	25	200	
4140.0529	32	32	200	

Masstoleranz: h13

Härte 66 - 68 HRC

Weitere Toleranzen und Härtungen auf Anfrage.



## ALESA GOLD EXTRA Drehlinge rechteckig gehärtet und geschliffen - ISO 5421 / 77

4160

Drehlinge



Artikel Nr.	h mm	b mm	L mm
4160.0135	6	4	100
4160.0165	8	2	100
4160.0180	8	4	100
4160.0210	10	3	100
4160.0233	10	4	100
4160.0240	10	5	100
4160.0258	10	6	160
4160.0259	10	6	200
4160.0274	10	8	200
4160.0285	12	3	100
4160.0300	12	5	100
4160.0318	12	6	160
4160.0319	12	6	200
4160.0334	12	8	200
4160.0349	12	10	200
4160.0364	14	6	200
4160.0379	14	8	200
4160.0454	15	10	200
4160.0469	16	8	200
4160.0484	16	10	200
4160.0649	20	6	200
4160.0679	20	10	200
4160.0694	20	12	200
4160.0709	20	15	200
4160.0784	25	10	200
4160.0799	25	12	200
4160.0814	25	20	200
4160.0889	32	20	200

Masstoleranz: h13

Härte 66 - 68 HRc

Weitere Toleranzen und Härtungen auf Anfrage.

## Ein- und Abstechwerkzeuge

### Duocut



Duocut

12 - 25

Art. 4390

S. 94

### Minicut



Minicut

10 - 20

Art. 4395

S. 96

### Ein- und Abstechen



KLH

20 - 25

Art. 1982

S. 98



KLS

20 - 25

Art. 1986

S. 100



Halter

10 - 100

Art. 1988

S. 102



Stahlhalter

25 - 60

Art. 4370

S. 104



# ALESA Klemmhalter Duocut

## und Abstechmesser

4390

Duocut



4390.0500



Artikel Nr.	h2 mm	b mm	h1 mm	l1 mm	l2 mm	Platte	Artikel	Typ	Artikel	Typ	WSP
<b>4390.0200</b>	12	10	9.8	80	10	4390.0220	4390.0230	M4x10	4390.0240	SW 2.5	4350 8 x 40
<b>4390.0300</b>	16	10	12.8	90	12	4390.0320	4390.0330	M4x12	4390.0240	SW 2.5	4350 10 x 44
<b>4390.0400</b>	20	12	15.8	110	14	4390.0420	4390.0430	M5x14	4390.0440	SW 3	4350 12 x 48
<b>4390.0500</b>	25	16	20.3	120	17	4390.0520	4390.0530	M6x16	4390.0540	SW 4	4350 16 x 54

Lieferumfang: Grundkörper mit Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Abstechmesser.





## ALESA Klemmhalter Duocut und Abstechmesser



Duocut

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	H mm	l2 mm	s mm	D max mm			
HSS-E	TiN	4350.0210	8	40	0.5	18	N	●	
		4350.0220	8	40	0.7	18	N	●	
		4350.0230	8	40	0.8	18	N	●	
		4350.0240	8	40	0.9	18	N	●	
		4350.0250	8	40	1.1	18	N	●	
		4350.0260	8	40	1.3	18	N	●	
		4350.0270	8	40	1.6	18	N	●	
		4350.0272	8	40	1.6	18	R	●	
		4350.0274	8	40	1.6	18	L	●	
		4350.0280	8	40	1.85	18	N	●	
		4350.0310	10	44	0.5	22	N	●	
		4350.0320	10	44	0.7	22	N	●	
		4350.0330	10	44	0.8	22	N	●	
		4350.0340	10	44	0.9	22	N	●	
		4350.0350	10	44	1.1	22	N	●	
		4350.0360	10	44	1.3	22	N	●	
		4350.0370	10	44	1.6	22	N	●	
		4350.0372	10	44	1.6	22	R	●	
		4350.0374	10	44	1.6	22	L	●	
		4350.0380	10	44	1.85	22	N	●	
		4350.0420	12	48	1.1	26	N	●	
		4350.0430	12	48	1.3	26	N	●	
		4350.0440	12	48	1.6	26	N	●	
		4350.0442	12	48	1.6	26	R	●	
		4350.0444	12	48	1.6	26	L	●	
		4350.0450	12	48	1.85	26	N	●	
		4350.0460	12	48	2.15	26	N	●	
		4350.0462	12	48	2.15	26	R	●	
		4350.0464	12	48	2.15	26	L	●	
		4350.0470	12	48	2.65	26	N	●	
		4350.0520	16	54	1.6	32	N	●	
		4350.0522	16	54	1.6	32	R	●	
		4350.0524	16	54	1.6	32	L	●	
		4350.0530	16	54	1.85	32	N	●	
		4350.0540	16	54	2.15	32	N	●	
		4350.0550	16	54	3.15	32	N	●	
		4350.0552	16	54	3.15	32	R	●	
		4350.0554	16	54	3.15	32	L	●	
		4350.0560	16	54	4.15	32	N	●	




## ALESA Klemmhalter Minicut und Abstechmesser

4395

Minicut




4395.0500



Artikel Nr.	Typ	h2 mm	b mm	h1 mm	l1 mm	l2 mm	Stift	Artikel	Typ	Artikel	Typ	WSP
<b>4395.0400</b>	Typ R	10	10	10	140	5	4395.0420	1490.0370	M4x9	1492.0600	T 20	4360 6 x 20
<b>4395.0405</b>	Typ L	10	10	10	140	5	4395.0420	1490.0370	M4x9	1492.0600	T 20	4360 6 x 20
<b>4395.0500</b>	Typ R	12	12	12	140	8	4395.0520	1490.0380	M4x11	1492.0600	T 20	4360 7 x 25
<b>4395.0505</b>	Typ L	12	12	12	140	8	4395.0520	1490.0380	M4x11	1492.0600	T 20	4360 7 x 25
<b>4395.0530</b>	Typ R	16	16	16	140	8	4395.0550	1490.0380	M4x11	1492.0600	T 20	4360 7 x 25
<b>4395.0535</b>	Typ L	16	16	16	140	8	4395.0550	1490.0380	M4x11	1492.0600	T 20	4360 7 x 25
<b>4395.0560</b>	Typ R	20	20	20	140	8	4395.0580	1490.0380	M4x11	1492.0600	T 20	4360 7 x 25
<b>4395.0565</b>	Typ L	20	20	20	140	8	4395.0580	1490.0380	M4x11	1492.0600	T 20	4360 7 x 25

Lieferumfang: Grundkörper mit Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Abstechmesser.



Genaue Positionierung durch eine perfekte Spannvorrichtung.



Korrekte Spitzenhöhe und konstante Schnittgeschwindigkeit beim Abstechen.



HSS-E ist ein sehr schlagzäher Schneidwerkstoff, optimal einsetzbar für die Bearbeitung mit unterbrochenem Schnitt.




Abstechen  
rechts



Abstechen  
links



Einstechen




## ALESA Klemmhalter Minicut und Abstechmesser



Minicut

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	H mm	l2 mm	s mm	D max mm			
HSS-E	TiN	4360.0410	6	20	0.5	10	RN	●	
		4360.0415	6	20	0.5	10	LN	●	
		4360.0430	6	20	0.8	10	RN	●	
		4360.0435	6	20	0.8	10	LN	●	
		4360.0450	6	20	1.1	10	RN	●	
		4360.0455	6	20	1.1	10	LN	●	
		4360.0550	7	25	1.1	16	RN	●	
		4360.0555	7	25	1.1	16	LN	●	
		4360.0560	7	25	1.3	16	RN	●	
		4360.0565	7	25	1.3	16	LN	●	
		4360.0570	7	25	1.6	16	RN	●	
		4360.0572	7	25	1.6	16	RR	●	
		4360.0574	7	25	1.6	16	RL	●	
		4360.0575	7	25	1.6	16	LN	●	
		4360.0577	7	25	1.6	16	LR	●	
		4360.0579	7	25	1.6	16	LL	●	



## ALESA Einstechwerkzeug KLH und Schneideinsätze

1982



Artikel Nr.	Typ	h1 mm	h2 mm	b mm	s mm	l1 mm	H mm	D max mm	WSP
<b>1982.0300</b>	KLH 313 R	20	20	20	3.1	130	36	55	KLN/R/L 3
<b>1982.0305</b>	KLH 313 L	20	20	20	3.1	130	36	55	KLN/R/L 3
<b>1982.0320</b>	KLH 317 R	25	25	25	3.1	170	36	72	KLN/R/L 3
<b>1982.0325</b>	KLH 317 L	25	25	25	3.1	170	36	72	KLN/R/L 3

Lieferumfang: Grundkörper mit Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Stecheinsätze.



Genaue Positionierung durch eine perfekte Spannvorrichtung.



Korrekte Spitzenhöhe und konstante Schnittgeschwindigkeit beim Abstechen.



HSS-E ist ein sehr schlagzäher Schneidwerkstoff, optimal einsetzbar für die Bearbeitung mit unterbrochenem Schnitt.



Abstechen  
rechts



Abstechen  
links



Einstechen



## ALESA Einstechwerkzeug KLH und Schneideinsätze



Ein- und Abstechen

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	Typ	s mm	H mm	l2 mm			
HSS-E	TiN	1598.0120	KLN 2	2.2	6.35	12	N	●	
		1598.0122	KLR 2	2.2	6.35	12	R	●	
		1598.0124	KLL 2	2.2	6.35	12	L	●	
		1598.0130	KLN 3	3.1	7.6	16	N	●	
		1598.0132	KLR 3	3.1	7.6	16	R	●	
		1598.0134	KLL 3	3.1	7.6	16	L	●	



# ALESA Einstechwerkzeug KLS und Schneideinsätze

1986



Artikel Nr.	Typ	<b>h1 mm</b>	<b>h2 mm</b>	<b>b mm</b>	<b>s mm</b>	<b>l1 mm</b>	<b>H mm</b>	<b>D max mm</b>	<b>WSP</b>
<b>1986.0200</b>	KLSH 210 R	10	10	10	2.2	110	24	30	KLN/R/L 2
<b>1986.0205</b>	KLSH 210 L	10	10	10	2.2	110	24	30	KLN/R/L 2
<b>1986.0220</b>	KLSH 212 R	12	12	10	2.2	110	24	44	KLN/R/L 2
<b>1986.0225</b>	KLSH 212 L	12	12	10	2.2	110	24	44	KLN/R/L 2
<b>1986.0240</b>	KLSH 216 R	16	16	10	2.2	110	24	44	KLN/R/L 2
<b>1986.0245</b>	KLSH 216 L	16	16	10	2.2	110	24	44	KLN/R/L 2
<b>1986.0260</b>	KLSH 220 R	20	20	10	2.2	110	24	44	KLN/R/L 2
<b>1986.0265</b>	KLSH 220 L	20	20	10	2.2	110	24	44	KLN/R/L 2
<b>1986.0300</b>	KLSH 312 R	12	12	10	3.1	110	28	44	KLN/R/L 3
<b>1986.0305</b>	KLSH 312 L	12	12	10	3.1	110	28	44	KLN/R/L 3
<b>1986.0320</b>	KLSH 316 R	16	16	10	3.1	110	28	44	KLN/R/L 3
<b>1986.0325</b>	KLSH 316 L	16	16	10	3.1	110	28	44	KLN/R/L 3
<b>1986.0340</b>	KLSH 320 R	20	20	10	3.1	110	28	44	KLN/R/L 3
<b>1986.0345</b>	KLSH 320 L	20	20	10	3.1	110	28	44	KLN/R/L 3

Lieferumfang: Grundkörper mit Schrauben und Schraubendreher, jedoch ohne Stecheinsätze.



Genaue Positionierung durch eine perfekte Spannvorrichtung.



Korrekte Spitzenhöhe und konstante Schnittgeschwindigkeit beim Abstechen.



HSS-E ist ein sehr schlagzäher Schneidwerkstoff, optimal einsetzbar für die Bearbeitung mit unterbrochenem Schnitt.





## ALESA Einstechwerkzeug KLS und Schneideinsätze




Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	Typ	s mm	H mm	l2 mm			
HSS-E	TiN	1598.0120	KLN 2	2.2	6.35	12	N	●	
		1598.0122	KLR 2	2.2	6.35	12	R	●	
		1598.0124	KLL 2	2.2	6.35	12	L	●	
		1598.0130	KLN 3	3.1	7.6	16	N	●	
		1598.0132	KLR 3	3.1	7.6	16	R	●	
		1598.0134	KLL 3	3.1	7.6	16	L	●	



## ALESA Klingen / Halter und Schneideinsätze

1988

Ein- und Abstechen



Artikel Nr.	Typ	h1 mm	b mm	I1 mm	h mm	WSP
<b>1988.0200</b>	KLKH 25.26 R	25	20	120	32	KLK 311
<b>1988.0205</b>	KLKH 25.26 L	25	20	120	32	KLK 311



Genaue Positionierung durch eine perfekte Spannvorrichtung.



Korrekte Spitzenhöhe und konstante Schnittgeschwindigkeit beim Abstechen.




HSS-E ist ein sehr schlagzäher Schneidwerkstoff, optimal einsetzbar für die Bearbeitung mit unterbrochenem Schnitt.





## ALESA Klingen / Halter und Schneideinsätze



Ein- und Abstechen

Artikel Nr.	Typ	s mm	h mm	H mm	I1 mm	I2 mm	D max mm			
<b>1598.0130</b>	KLN 3	3.1		7.6		16		N	●	
<b>1598.0132</b>	KLR 3	3.1		7.6		16		R	●	
<b>1598.0134</b>	KLL 3	3.1		7.6		16		L	●	
<b>1980.0300</b>	KLK 311	3.1	26		110		80			
<b>1980.0320</b>	KLK 315	3.1	32		150		100			



# ALESA Stahlhalter

## und Stähle trapezförmig

### 4370

Ein- und Abstechen



Artikel Nr.	L mm	S mm	H mm	B mm	WSP
<b>4370.0300</b>	70	13	16	10	10 x 2.5 x 1.9 mm
<b>4370.0400</b>	70	16	20	12	12 x 2.5 x 1.8 mm
<b>4370.0500</b>	90	20	25	16	16 x 3.0 x 2.0 mm
<b>4370.0700</b>	120	25	32	20	20 x 4.0 x 2.8 mm
<b>4370.0800</b>	150	32	40	25	25 x 4.8 x 3.3 mm



## ALESA Stahlhalter und Stähle trapezförmig













Ein- und Abstechen

Artikel Nr.	b mm	b1 mm	h mm	L mm
<b>4310.0310</b>	2.5	1.9	10	150
<b>4310.0410</b>	2.5	1.8	12	150
<b>4310.0510</b>	3	2	16	150
<b>4310.0710</b>	4	2.8	20	150
<b>4310.0810</b>	4.8	3.3	25	150
<b>4310.0820</b>	4.8	3.3	25	200



# Wendeschneidplatten

## Wendeschneidplatten

					
TWIST AOFT 10	TWIST AOFT 15	TWIST AOFT 20	SDFT / SDHT	TNFU	XOFT
HSS &Hartmetall	HSS &Hartmetall	HSS &Hartmetall	HSS &Hartmetall	Hartmetall	Hartmetall
S. 107	S. 108	S. 109	S. 110	S. 111	S. 112
					
APFT / APHT	RPFT / RCFT	RPFT / RPHT	SCFT	MPFT	CCFT
HSS &Hartmetall	HSS	Hartmetall	HSS &Hartmetall	HSS &Hartmetall	HSS
Fräsen					
S. 113	S. 114	S. 115	S. 116	S. 117	S. 118
					
DCFT	SEFT	VCFT			
HSS	HSS &Hartmetall	HSS			
S. 119	S. 120	S. 121			



## Wendeschneidplatten TWIST AOFT 10 HSS und Hartmetall



Wendeschneidplatten


Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	d mm	s mm	l mm	d1 mm	Detail X			
HSS-E	TiN	1087.0170	AOFT 10 03 PF FR	7	3.4	9.5	2.8	0.2x45°	R		
		1087.0180	AOFT 10 03 04 FR	7	3.4	9.5	2.8	R 0.4	R		
	TiAlN	1162.0170	AOFT 10 03 PF FR	7	3.4	9.5	2.8	0.2x45°	R		
		1162.0180	AOFT 10 03 04 FR	7	3.4	9.5	2.8	R 0.4	R		
HM: HM	TiN	1287.0200	AOFT 10 03 PF FR-411	7	3.4	9.5	2.8	0.2x45°	R		
		1287.0205	AOFT 10 03 04 FR-411	7	3.4	9.5	2.8	R 0.4	R		
	TiAlN	1287.0300	AOFT 10 03 PF FR-411	7	3.4	9.5	2.8	0.2x45°	R		
		1287.0305	AOFT 10 03 04 FR-411	7	3.4	9.5	2.8	R 0.4	R		
	AlCrN	1287.0651	AOFT 10 03 PF FR-421	7	3.4	9.5	2.8	0.2x45°	R		
		1287.0656	AOFT 10 03 04 FR-421	7	3.4	9.5	2.8	R 0.4	R		
	AlCrN-VA	1287.0657	AOFT 10 03 04 FR-431	7	3.4	9.5	2.8	R 0.4	R		
		1288.0300	AOFT 10 03 ZZ FR-481	7	3.35		2.8		R		
	1287.0757	AOFT 10 03 04 FR-431	7	3.4	9.5	2.8	R 0.4	R			
HM: HM-F	AlCrN	1287.0701	AOFT 10 03 PF FR-521	7	3.4	9.5	2.8	0.2x45°	R		
		1287.0706	AOFT 10 03 04 FR-521	7	3.4	9.5	2.8	R 0.4	R		
		1287.0707	AOFT 10 03 04 FR-531	7	3.4	9.5	2.8	R 0.4	R		
		1288.0500*	AOFT 10 03 ZZ FR-581	7	3.35		2.8		R		
	1287.0807	AOFT 10 03 04 FR-531	7	3.4	9.5	2.8	R 0.4	R			
HM: HA	AlCrN-VA	1289.0202	AOFT 10 03 04 FR-631	7	3.4	9.5	2.8	R 0.4	R		
	TiNox	1288.0700	AOFT 10 03 ZZ FR-681	7	3.35		2.8		R		

\*Lieferbar solange Vorrat



# Wendeschneidplatten TWIST AOFT 15

## HSS und Hartmetall



Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	d mm	s mm	l mm	d1 mm	Detail X			
HSS-E	TiN	1087.0190	AOFT 15 T3 PF FR	8.8	4.2	14.5	3.8	0.2x45°	R		
	TiAIN	1087.0210	AOFT 15 T3 08 FR	8.8	4.2	14.5	3.8	R 0.8	R		
		1162.0190	AOFT 15 T3 PF FR	8.8	4.2	14.5	3.8	0.2x45°	R		
		1162.0210	AOFT 15 T3 08 FR	8.8	4.2	14.5	3.8	R 0.8	R		
HSS-E mit Spanteiler °)	TiN	1087.0505	AOFT 15 T3 PF FR (No 1/2)	8.8	4.2	14.5	3.8	0.2x45°	R		
		1087.0508	AOFT 15 T3 PF FR (No 3)	8.8	4.2	14.5	3.8	0.2x45°	R		
HM: HM	TiN	1287.0210	AOFT 15 T3 PF FR-411	8.8	4.2	14.5	3.8	0.2x45°	R		
	TiAIN	1287.0215	AOFT 15 T3 08 FR-411	8.8	4.2	14.5	3.8	R 0.8	R		
		1287.0310	AOFT 15 T3 PF FR-411	8.8	4.2	14.5	3.8	0.2x45°	R		
	AlCrN	1287.0315	AOFT 15 T3 08 FR-411	8.8	4.2	14.5	3.8	R 0.8	R		
		1287.0661	AOFT 15 T3 PF FR-421	8.8	4.2	14.5	3.8	0.2x45°	R		
		1287.0666	AOFT 15 T3 08 FR-421	8.8	4.2	14.5	3.8	R 0.8	R		
		1287.0667	AOFT 15 T3 08 FR-431	8.8	4.2	14.5	3.8	R 0.8	R		
		1287.0669	AOFT 15 T3 12 FR-421	8.8	4.2	14.5	3.8	R 1.2	R		
		1287.0671	AOFT 15 T3 16 FR-421	8.8	4.2	14.5	3.8	R 1.6	R		
		1287.0673	AOFT 15 T3 20 FR-421	8.8	4.2	14.5	3.8	R 2.0	R		
	AlCrN-VA	1287.0767	AOFT 15 T3 08 FR-431	8.8	4.2	14.5	3.8	R 0.8	R		
HM: HM-F	DLC-H	1287.0916	AOFT 15 T3 08 FR-421	8.8	4.2	14.5	3.8	R 0.8	R		
	TiAIN	1287.0510	AOFT 15 T3 PF FR-511	8.8	4.2	14.5	3.8	0.2x45°	R		
HM: HM-F	AlCrN	1287.0515	AOFT 15 T3 08 FR-511	8.8	4.2	14.5	3.8	R 0.8	R		
		1287.0711	AOFT 15 T3 PF FR-521	8.8	4.2	14.5	3.8	0.2x45°	R		
		1287.0716	AOFT 15 T3 08 FR-521	8.8	4.2	14.5	3.8	R 0.8	R		
		1287.0717	AOFT 15 T3 08 FR-531	8.8	4.2	14.5	3.8	R 0.8	R		
		1287.0718	AOFT 15 T3 08 FR-521/40	8.8	4.2	14.5	3.8	R 0.8	R		
		1287.0719	AOFT 15 T3 08 FR-521/50/63	8.8	4.2	14.5	3.8	R 0.8	R		
		1287.0720	AOFT 15 T3 08 FR-521/80-125	8.8	4.2	14.5	3.8	R 0.8	R		
	AlCrN-VA	1287.0817	AOFT 15 T3 08 FR-531	8.8	4.2	14.5	3.8	R 0.8	R		
HM: HA	DLC-H	1287.0967	AOFT 15 T3 08 FR-531	8.8	4.2	14.5	3.8	R 0.8	R		
	AlCrN-VA	1289.0232	AOFT 15 T3 08 FR-631	8.8	4.2	14.5	3.8	R 0.8	R		



## Wendeschneidplatten TWIST AOFT 20

### HSS und Hartmetall




Wendeschneidplatten

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	d mm	s mm	l mm	d1 mm	Detail X			
HSS-E	TiN	1087.0215	AOFT 20 04 PF FR	11	4.76	19.4	4.5	0.2x45°	R		
	TiAlN	1087.0315	AOFT 20 04 08 FR	11	4.76	19.4	4.5	R 0.8	R		
	TiAlN	1162.0215	AOFT 20 04 PF FR	11	4.76	19.4	4.5	0.2x45°	R		
	TiAlN	1162.0315	AOFT 20 04 08 FR	11	4.76	19.4	4.5	R 0.8	R		
HSS-E mit Spanteiler °)	TiN	1087.0515	AOFT 20 04 PF FR (No 1/2)	11	4.76	19.4	4.5	0.2x45°	R		
	TiN	1087.0518	AOFT 20 04 PF FR (No 3)	11	4.76	19.4	4.5	0.2x45°	R		
HM: HM	TiN	1287.0225	AOFT 20 04 PF FR-411	11	4.76	19.4	4.5	0.2x45°	R		
	TiAlN	1287.0230	AOFT 20 04 08 FR-411	11	4.76	19.4	4.5	R 0.8	R		
	TiAlN	1287.0325	AOFT 20 04 PF FR-411	11	4.76	19.4	4.5	0.2x45°	R		
	AlCrN	1287.0330	AOFT 20 04 08 FR-411	11	4.76	19.4	4.5	R 0.8	R		
	AlCrN	1287.0676	AOFT 20 04 PF FR-421	11	4.76	19.4	4.5	0.2x45°	R		
	AlCrN	1287.0681	AOFT 20 04 08 FR-421	11	4.76	19.4	4.5	R 0.8	R		
	AlCrN-VA	1287.0682	AOFT 20 04 08 FR-431	11	4.76	19.4	4.5	R 0.8	R		
	AlCrN-VA	1287.0782	AOFT 20 04 08 FR-431	11	4.76	19.4	4.5	R 0.8	R		
HM: HM-F	TiAlN	1287.0525	AOFT 20 04 PF FR-511	11	4.76	19.4	4.5	0.2x45°	R		
	AlCrN	1287.0530	AOFT 20 04 08 FR-511	11	4.76	19.4	4.5	R 0.8	R		
	AlCrN	1287.0726	AOFT 20 04 PF FR-521	11	4.76	19.4	4.5	0.2x45°	R		
	AlCrN	1287.0731	AOFT 20 04 08 FR-521	11	4.76	19.4	4.5	R 0.8	R		
	AlCrN-VA	1287.0735	AOFT 20 04 08 FR-531	11	4.76	19.4	4.5	R 0.8	R		
HM: HA	AlCrN-VA	1287.0835	AOFT 20 04 08 FR-531	11	4.76	19.4	4.5	R 0.8	R		
	AlCrN-VA	1289.0262	AOFT 20 04 08 FR-631	11	4.76	19.4	4.5	R 0.8	R		



## Wendeschneidplatten SDFT / SDHT HSS und Hartmetall




Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	l mm	s mm	d1 mm	$\alpha$	$\gamma$	Detail X	R/L	●	○
HSS-E	TiN	1091.0400	SDFT 09 T3 AE FN	9.52	3.97	4.5	15°	17°	1.2x45° R1.2	R/L	●	
	TiAlN	1091.0450	SDFT 12 04 AE FN	12.7	4.76	5.5	15°	17°	1.5x45° R2	R/L	●	
	TiAlN	1166.0400	SDFT 09 T3 AE FN	9.52	3.97	4.5	15°	17°	1.2x45° R1.2	R/L	●	
	TiAlN	1166.0450	SDFT 12 04 AE FN	12.7	4.76	5.5	15°	17°	1.5x45° R2	R/L	●	
HM: MG20	TiN	1291.0400	SDFT 09 T3 AE FN-111	9.52	3.97	4.5	15°	17°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●
	TiAlN	1291.0450	SDFT 12 04 AE FN-111	12.7	4.76	5.5	15°	17°	1.5x45° R2	R/L	○	●
	TiAlN	1291.0405	SDFT 09 T3 AE FN-111	9.52	3.97	4.5	15°	17°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●
	AlCrN	1291.0455	SDFT 12 04 AE FN-111	12.7	4.76	5.5	15°	17°	1.5x45° R2	R/L	○	●
	AlCrN	1291.0415	SDFT 09 T3 AE FN-111	9.52	3.97	4.5	15°	17°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●
	AlCrN	1291.0465	SDFT 12 04 AE FN-111	12.7	4.76	5.5	15°	17°	1.5x45° R2	R/L	○	●
HM: 12CR	TiAlN	1291.0420*	SDHT 09 T3 AE FN-222	9.52	3.97	4.5	15°	11°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●
	AlCrN	1291.0470*	SDHT 12 04 AE FN-222	12.7	4.76	5.5	15°	11°	1.5x45° R2	R/L	○	●
	AlCrN	1291.0430*	SDHT 09 T3 AE FN-222	9.52	3.97	4.5	15°	11°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●
	AlCrN	1291.0480*	SDHT 12 04 AE FN-222	12.7	4.76	5.5	15°	11°	1.5x45° R2	R/L	○	●
	AlCrN-VA	1291.0630*	SDFT 09 T3 AE FN-223	9.52	3.97	4.5	15°	5°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●
	AlCrN-VA	1291.0680*	SDFT 12 04 AE FN-223	12.7	4.76	5.5	15°	5°	1.5x45° R2	R/L	○	●
	AlCrN-VA	1291.0635*	SDFT 09 T3 AE FN-223	9.52	3.97	4.5	15°	5°	1.2x45° R1.2	R/L	○	●
	AlCrN-VA	1291.0685*	SDFT 12 04 AE FN-223	12.7	4.76	5.5	15°	5°	1.5x45° R2	R/L	○	●
	DLC-H	1291.0720*	SDFT 09 T3 AE FR-223-S	9.52	3.97	4.5	15°	5°	1.2x45° R1.2	R	○	●
	DLC-H	1291.0770*	SDFT 12 04 AE FR-223-S	12.7	4.76	5.5	15°	5°	1.5x45° R2	R	○	●
HM: CTS-X	TiNox	1291.0520	SDFT 09 T3 AE FN-722	9.52	3.97	4.4	15°	11°	1.2x45° R1.2	R/L	●	○
	TiNox	1291.0370	SDFT 12 04 AE FN-722	12.7	4.76	5.5	15°	11°	1.5x45° R2	R/L	●	○
	TiNox	1291.0570	SDFT 12 04 AE FN-723	12.7	4.76	5.5	15°	5°	1.2x45° R1.2	R/L	●	○
	TiNox	1291.0570	SDFT 12 04 AE FN-723	12.7	4.76	5.5	15°	5°	1.5x45° R2	R/L	●	○
Keramik KG14	AlCrN-K	1292.0200*	SDFT 09 T3 AE FN-851	9.52	3.97	4.4	15°	0°	1.2x45° R1.2	R/L		●
	AlCrN-K	1292.0225*	SDFT 12 04 AE FN-851	12.7	4.76	5.5	15°	0°	1.5x45° R2	R/L		●

\*Lieferbar solange Vorrat



## Wendeschneidplatten DELTA TNFU

### Hartmetall




Wendeschneidplatten

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	I mm	s mm	d mm	d1 mm	Detail X			
HM: CTS	AlCrN-VA	1297.0200	TNFU 11 S4 04 FR-321	11.2	4.2	6	3.4	R 0.4	R	●	○
		1297.0650	TNFU 11 S4 PF FR-321	11.2	4.2	6	3.4	0.2x45°	R	●	○
		1298.0200	TNFU 18 07 08 FR-321	18.3	7	9.8	5.5	R 0.8	R	●	○
		1298.0650	TNFU 18 07 PF FR-321	18.3	7	9.8	5.5	0.2x45°	R	●	○
	DLC-H	1297.0201	TNFU 11 S4 04 FR-321	11.2	4.2	6	3.4	R 0.4	R	●	○
		1297.0651	TNFU 11 S4 PF FR-321	11.2	4.2	6	3.4	0.2x45°	R	●	○
		1298.0201	TNFU 18 07 08 FR-321	18.3	7	9.8	5.5	R 0.8	R	●	○
		1298.0651	TNFU 18 07 PF FR-321	18.3	7	9.8	5.5	0.2x45°	R	●	○
HM: CTS-X	TiNox	1297.0267	TNFU 11 S4 04 FR-731	11.2	4.2	6	3.4	R 0.4	R	●	○
		1297.0717	TNFU 11 S4 PF FR-731	11.2	4.2	6	3.4	0.2x45°	R	●	○
		1298.0267	TNFU 18 07 08 FR-731	18.3	7	9.8	5.5	R 0.8	R	●	○
		1298.0717	TNFU 18 07 PF FR-731	18.3	7	9.8	5.5	0.2x45°	R	●	○
HM: CTM	TiNox	1297.0317	TNFU 11 S4 04 FR-931	11.2	4.2	6	3.4	R 0.4	R	●	○
		1298.0317	TNFU 18 07 08 FR-931	18.3	7	9.8	5.5	R 0.8	R	●	○
HM: CTS-G	TiNox-G	1298.0318	TNFU 18 07 08 FR-031	18.3	7	9.8	5.5	R 0.8	R		●




## Wendeschneidplatten HEPTA Xoft Hartmetall



Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Detail X			
HM: CTS	AlCrN-VA	1279.0200	XOFU 06 05 08 FR-322	R 0.8	R	●	○
HM: CTS-X	TiNox	1279.0267	XOFU 06 05 08 FR-732	R 0.8	R	●	○
HM: CTM	TiNox	1279.0317	XOFU 06 05 08 FR-932	R 0.8	R	●	○



## Wendeschneidplatten APFT / APHT HSS und Hartmetall



Wendeschneidplatten

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Typ G/K	d mm	s mm	l mm	d1 mm	$\gamma$	Detail X	R	L	X
HSS-E	TiN	1085.0200	APFT 16 04 PD FR	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	0.2x45°	R	●	
		1085.0210	APFT 16 04 PD FL	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	0.2x45°	L	●	
		1085.0230	APFT 16 04 PD FR	G	9.52	4.76	16.7	4.5	25°	0.2x45°	R	●	
		1085.0250	APFT 16 04 04 FR	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	R 0.4	R	●	
		1085.0260	APFT 16 04 04 FL	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	R 0.4	L	●	
		1085.0300	APFT 16 04 08 FR	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	R 0.8	R	●	
		1085.0310	APFT 16 04 08 FL	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	R 0.8	L	●	
		1085.0350	APFT 16 04 12 FR	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	R 1.2	R	●	
		1085.0360	APFT 16 04 12 FL	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	R 1.2	L	●	
	TiAlN	1585.0700	APFT 16 04 PD FR	K	9.52	4.76	16.7	4.5	26°	0.2x45°	R	●	
		1585.0750	APFT 16 04 04 FR	K	9.52	4.76	16.7	4.5	26°	R 0.4	R	●	
		1160.0200	APFT 16 04 PD FR	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	0.2x45°	R	●	
		1160.0230	APFT 16 04 PD FR	G	9.52	4.76	16.7	4.5	25°	0.2x45°	R	●	
		1160.0250	APFT 16 04 04 FR	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	R 0.4	R	●	
		1160.0300	APFT 16 04 08 FR	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	R 0.8	R	●	
		1160.0350	APFT 16 04 12 FR	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	R 1.2	R	●	
HM: MG20	TiN	1285.0200	APFT 16 04 PD FR-111	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	0.2x45°	R	○	●
		1285.0250	APFT 16 04 04 FR-111	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	R 0.4	R	○	●
		1285.0300	APFT 16 04 08 FR-111	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	R 0.8	R	○	●
	TiAlN	1285.0205*	APFT 16 04 PD FR-111	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	0.2x45°	R	○	●
		1285.0255*	APFT 16 04 04 FR-111	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	R 0.4	R	○	●
		1285.0305*	APFT 16 04 08 FR-111	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	R 0.8	R	○	●
	AlCrN	1285.0215	APFT 16 04 PD FR-111	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	0.2x45°	R	○	●
		1285.0265	APFT 16 04 04 FR-111	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	R 0.4	R	○	●
		1285.0315	APFT 16 04 08 FR-111	G	9.52	4.76	16.7	4.5	18°	R 0.8	R	○	●
		1285.0515*	APFT 16 04 PD FR-121	G	9.52	4.76	16.7	4.5	10°	0.2x45°	R	○	●
	AlCrN-VA	1285.0615*	APFT 16 04 08 FR-121	G	9.52	4.76	16.7	4.5	10°	R 0.8	R	○	●
		1285.0520*	APFT 16 04 PD FR-121	G	9.52	4.76	16.7	4.5	10°	0.2x45°	R	○	●
		1285.0620	APFT 16 04 08 FR-121	G	9.52	4.76	16.7	4.5	10°	R 0.8	R	○	●
HM: 12CR	TiAlN	1285.0400*	APHT 16 04 PD FR-222	G	9.52	4.76	16.7	4.5	16°		R	●	●
	AlCrN	1285.0410*	APHT 16 04 PD FR-222	G	9.52	4.76	16.7	4.5	16°		R	●	●

\*Lieferbar solange Vorrat





# Wendeschneidplatten RPFT / RCFT HSS



Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	d mm	s mm	d1 mm	$\alpha$	$\gamma$	R/L			
HSS-E	TiN	1076.0200	RPFT 06 02 M0	6	2.38	3	11°	20°	R/L	●		
		1076.0240	RPFT 08 03 M0	8	3.18	3.6	11°	20°	R/L	●		
		1076.0300	RPFT 10 T3 M0	10	3.97	4.5	11°	20°	R/L	●		
		1076.0400	RPFT 12 04 M0	12	4.76	5.5	11°	20°	R/L	●		
		1076.0410	RPFT 12 04 M0	12	4.76	5.5	11°	30°	R/L	●		
		1076.0450	RPFT 12 04 00	12.7	4.76	5.5	11°	20°	R/L	●		
		1576.0200	RCFT 06 02 M0	6	2.38	3	7°	25°	R/L	●		
		1576.0240	RCFT 08 03 M0	8	3.18	3.6	7°	25°	R/L	●		
		1576.0250	RCFT 08 03 M0	8	3.18	4.5	7°	25°	R/L	●		
		1576.0300	RCFT 10 T3 M0	10	3.97	4.5	7°	25°	R/L	●		
	TiAIN	1576.0400	RCFT 12 04 M0	12	4.76	5.5	7°	25°	R/L	●		
		1576.0500	RCFT 16 06 M0	16	6.35	5.5	7°	25°	R/L	●		
		1576.0600	RCFT 20 06 M0	20	6.35	6.5	7°	25°	R/L	●		
		1151.0200	RPFT 06 02 M0	6	2.38	3	11°	20°	R/L	●		
		1151.0240	RPFT 08 03 M0	8	3.18	3.6	11°	20°	R/L	●		
		1151.0300	RPFT 10 T3 M0	10	3.97	4.5	11°	20°	R/L	●		
		1151.0400	RPFT 12 04 M0	12	4.76	5.5	11°	20°	R/L	●		
		1151.0410	RPFT 12 04 M0	12	4.76	5.5	11°	30°	R/L	●		
		1151.0450	RPFT 12 04 00	12.7	4.76	5.5	11°	20°	R/L	●		
		1651.0200	RCFT 06 02 M0	6	2.38	3	7°	25°	R/L	●		



## Wendeschneidplatten RPFT / RPHT Hartmetall



Wendeschneidplatten


Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	d mm	s mm	d1 mm	$\alpha$	$\gamma$			
HM: MG20	TiN	1276.0200	RPFT 06 02 M0-111	6	2.38	3	11°	20°	R/L	○	●
		1276.0240	RPFT 08 03 M0-111	8	3.18	3.6	11°	20°	R/L	○	●
		1276.0300	RPFT 10 T3 M0-111	10	3.97	4.5	11°	20°	R/L	○	●
		1276.0400	RPFT 12 04 M0-111	12	4.76	5.5	11°	20°	R/L	○	●
	TiAlN	1276.0205	RPFT 06 02 M0-111	6	2.38	3	11°	20°	R/L	○	●
		1276.0245	RPFT 08 03 M0-111	8	3.18	3.6	11°	20°	R/L	○	●
		1276.0305	RPFT 10 T3 M0-111	10	3.97	4.5	11°	20°	R/L	○	●
		1276.0405	RPFT 12 04 M0-111	12	4.76	5.5	11°	20°	R/L	○	●
	AlCrN	1276.0215	RPFT 06 02 M0-111	6	2.38	3	11°	20°	R/L	○	●
		1276.0217	RPFT 06 02 M0-131	6	2.38	3	11°	8°	R/L	○	●
		1276.0255	RPFT 08 03 M0-111	8	3.18	3.6	11°	20°	R/L	○	●
		1276.0257	RPFT 08 03 M0-131	8	3.18	3.6	11°	8°	R/L	○	●
		1276.0315	RPFT 10 T3 M0-111	10	3.97	4.5	11°	20°	R/L	○	●
		1276.0317	RPFT 10 T3 M0-131	10	3.97	4.5	11°	8°	R/L	○	●
		1276.0415	RPFT 12 04 M0-111	12	4.76	5.5	11°	20°	R/L	○	●
HM: 12CR	TiAlN	1276.0420*	RPHT 12 04 M0-222	12	4.76	5.5	11°	16°	R/L	○	●
	AlCrN	1276.0430*	RPHT 12 04 M0-222	12	4.76	5.5	11°	16°	R/L	○	●
	AlCrN-VA	1276.0530*	RPFT 12 04 M0-231	11.94	4.6	5.5	11°	6°	R/L	○	●
HM: CTS-X	TiNox	1276.0535*	RPFT 12 04 M0-231	11.94	4.6	5.5	11°	6°	R/L	○	●
		1276.0540	RPHT 12 04 M0-722	12	4.76	5.5	11°	16°	R/L	●	○
		1276.0560	RPFT 12 04 M0-731	11.94	4.6	5.5	11°	6°	R/L	●	○

\*Lieferbar solange Vorrat



## Wendeschneidplatten SCFT


### HSS und Hartmetall




Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Typ G/K	I mm	s mm	d1 mm	$\gamma$	Detail X	R/L	潤滑油	切削液
HSS-E	TiN	1591.0200	SCFT 09 04 04 FN	G	9.52	4	4.5	25°	R 0.4	R/L	●	
		1591.0220	SCFT 09 04 08 FN	G	9.52	4	4.5	25°	R 0.8	R/L	●	
		1591.0250	SCFT 12 05 AC FN	G	12.83	5.56	5.5	24°	0.2x45°	R/L	●	
		1591.0270	SCFT 12 05 04 FN	G	12.83	5.56	5.5	24°	R 0.4	R/L	●	
		1591.0290	SCFT 12 05 08 FN	G	12.83	5.56	5.5	24°	R 0.8	R/L	●	
		1591.0310	SCFT 12 05 12 FN	G	12.83	5.56	5.5	24°	R 1.2	R/L	●	
		1591.0700	SCFT 09 04 04 FN	K	9.52	4	4.5	30°	R 0.4	R/L	●	
		1591.0720	SCFT 09 04 08 FN	K	9.52	4	4.5	30°	R 0.8	R/L	●	
		1591.0770	SCFT 12 05 04 FN	K	12.83	5.56	5.5	30°	R 0.4	R/L	●	
		1591.0790	SCFT 12 05 08 FN	K	12.83	5.56	5.5	30°	R 0.8	R/L	●	
	TiAlN	1591.0810	SCFT 12 05 12 FN	K	12.83	5.56	5.5	30°	R 1.2	R/L	●	
		1666.0200	SCFT 09 04 04 FN	G	9.52	4	4.5	25°	R 0.4	R/L	●	
		1666.0220	SCFT 09 04 08 FN	G	9.52	4	4.5	25°	R 0.8	R/L	●	
		1666.0250	SCFT 12 05 AC FN	G	12.83	5.56	5.5	24°	0.2x45°	R/L	●	
		1666.0270	SCFT 12 05 04 FN	G	12.83	5.56	5.5	24°	R 0.4	R/L	●	
		1666.0290	SCFT 12 05 08 FN	G	12.83	5.56	5.5	24°	R 0.8	R/L	●	
		1666.0310	SCFT 12 05 12 FN	G	12.83	5.56	5.5	24°	R 1.2	R/L	●	
		1666.0700	SCFT 09 04 04 FN	K	9.52	4	4.5	30°	R 0.4	R/L	●	
		1666.0720	SCFT 09 04 08 FN	K	9.52	4	4.5	30°	R 0.8	R/L	●	
		1666.0770	SCFT 12 05 04 FN	K	12.83	5.56	5.5	30°	R 0.4	R/L	●	
		1666.0790	SCFT 12 05 08 FN	K	12.83	5.56	5.5	30°	R 0.8	R/L	●	
		1666.0810	SCFT 12 05 12 FN	K	12.83	5.56	5.5	30°	R 1.2	R/L	●	
HM: MG20	TiAlN	1791.0255	SCFT 12 05 AC FN-111	G	12.83	5.56	5.5	24°	0.2x45°	R/L	○	●
		1791.0295	SCFT 12 05 08 FN-111	G	12.83	5.56	5.5	24°	R 0.8	R/L	○	●
		1791.0265	SCFT 12 05 AC FN-111	G	12.83	5.56	5.5	24°	0.2x45°	R/L	○	●
		1791.0305	SCFT 12 05 08 FN-111	G	12.83	5.56	5.5	24°	R 0.8	R/L	○	●
		1791.0325	SCFT 12 05 08 FN-121	G	12.83	5.56	5.5	14°	R 0.8	R/L	○	●



## Wendeschneidplatten MPFT HSS und Hartmetall



MPFT 08




Wendeschneidplatten

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	d mm	s mm	l mm	d1 mm	$\gamma$	Detail X	R	L	X
HSS-E	TiN	1081.0200	MPFT 04 02 PP FR	4.76	2.38	4.7	2.4	18°	0.2x45°	R	L	X
		1081.0210	MPFT 04 02 PP FL	4.76	2.38	4.7	2.4	18°	0.2x45°	L	R	X
		1081.0250	MPFT 06 02 PP FR	6.35	2.38	6.3	3	18°	0.2x45°	R	L	X
		1081.0260	MPFT 06 02 PP FL	6.35	2.38	6.3	3	18°	0.2x45°	L	R	X
		1081.0300	MPFT 08 03 PP FR	7.94	3.18	8	3.4	18°	0.2x45°	R	L	X
		1081.0310	MPFT 08 03 PP FL	7.94	3.18	8	3.4	18°	0.2x45°	L	R	X
	TiAlN	1581.0210	MPFT 04 02 PP FL	4.76	2.38	4.7	2.4	18°	0.2x45°	L	R	X
		1156.0200	MPFT 04 02 PP FR	4.76	2.38	4.7	2.4	18°	0.2x45°	R	L	X
		1156.0250	MPFT 06 02 PP FR	6.35	2.38	6.3	3	18°	0.2x45°	R	L	X
		1156.0300	MPFT 08 03 PP FR	7.94	3.18	8	3.4	18°	0.2x45°	R	L	X
		1656.0210	MPFT 04 02 PP FL	4.76	2.38	4.7	2.4	18°	0.2x45°	L	R	X
		1281.0425	MPFT 06 02 PP FL-111	6.35	2.38	6.3	3	18°	0.2x45°	L	O	X
HM: MG20	TiN	1281.0400	MPFT 06 02 PP FR-111	6.35	2.38	6.3	3	18°	0.2x45°	R	O	X
		1281.0600	MPFT 08 03 PP FR-111	7.94	3.18	8	3.4	18°	0.2x45°	R	O	X
		1281.0625	MPFT 08 03 PP FL-111	7.94	3.18	8	3.4	18°	0.2x45°	L	O	X
		1281.0405	MPFT 06 02 PP FR-111	6.35	2.38	6.3	3	18°	0.2x45°	R	O	X
		1281.0430	MPFT 06 02 PP FL-111	6.35	2.38	6.3	3	18°	0.2x45°	L	O	X
		1281.0605	MPFT 08 03 PP FR-111	7.94	3.18	8	3.4	18°	0.2x45°	R	O	X
	AlCrN	1281.0630	MPFT 08 03 PP FL-111	7.94	3.18	8	3.4	18°	0.2x45°	L	O	X
		1281.0415	MPFT 06 02 PP FR-111	6.35	2.38	6.3	3	18°	0.2x45°	R	O	X
		1281.0440	MPFT 06 02 PP FL-111	6.35	2.38	6.3	3	18°	0.2x45°	L	O	X
		1281.0615	MPFT 08 03 PP FR-111	7.94	3.18	8	3.4	18°	0.2x45°	R	O	X
		1281.0640	MPFT 08 03 PP FL-111	7.94	3.18	8	3.4	18°	0.2x45°	L	O	X




# Wendeschneidplatten CCFT HSS



Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Typ G/K	d mm	s mm	l mm	d1 mm	$\gamma$	Detail X			
HSS-E	TiN	1578.0245	CCFT 06 02 01 FR	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.1	R		
		1578.0247	CCFT 06 02 01 FL	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.1	L		
		1578.0250	CCFT 06 02 02 FR	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.2	R		
		1578.0252	CCFT 06 02 02 FL	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.2	L		
		1578.0255	CCFT 06 02 04 FR	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.4	R		
		1578.0257	CCFT 06 02 04 FL	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.4	L		
		1578.0350	CCFT 09 T3 02 FR	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.2	R		
		1578.0352	CCFT 09 T3 02 FL	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.2	L		
		1578.0355	CCFT 09 T3 04 FR	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.4	R		
		1578.0357	CCFT 09 T3 04 FL	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.4	L		
		1578.0360	CCFT 09 T3 08 FR	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.8	R		
		1578.0362	CCFT 09 T3 08 FL	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.8	L		
		1578.0750	CCFT 06 02 02 FR	K	6.35	2.38	6.4	3	30°	R 0.2	R		
		1578.0752	CCFT 06 02 02 FL	K	6.35	2.38	6.4	3	30°	R 0.2	L		
		1578.0755	CCFT 06 02 04 FR	K	6.35	2.38	6.4	3	30°	R 0.4	R		
		1578.0757	CCFT 06 02 04 FL	K	6.35	2.38	6.4	3	30°	R 0.4	L		
		1578.0855	CCFT 09 T3 04 FR	K	9.52	3.96	9.7	4.5	30°	R 0.4	R		
		1578.0857	CCFT 09 T3 04 FL	K	9.52	3.96	9.7	4.5	30°	R 0.4	L		
		1578.0860	CCFT 09 T3 08 FR	K	9.52	3.96	9.7	4.5	30°	R 0.8	R		
		1578.0862	CCFT 09 T3 08 FL	K	9.52	3.96	9.7	4.5	30°	R 0.8	L		
	TiAIN	1653.0245	CCFT 06 02 01 FR	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.1	R		
		1653.0247	CCFT 06 02 01 FL	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.1	L		
		1653.0250	CCFT 06 02 02 FR	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.2	R		
		1653.0252	CCFT 06 02 02 FL	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.2	L		
		1653.0255	CCFT 06 02 04 FR	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.4	R		
		1653.0257	CCFT 06 02 04 FL	G	6.35	2.38	6.4	3	20°	R 0.4	L		
		1653.0350	CCFT 09 T3 02 FR	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.2	R		
		1653.0352	CCFT 09 T3 02 FL	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.2	L		
		1653.0355	CCFT 09 T3 04 FR	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.4	R		
		1653.0357	CCFT 09 T3 04 FL	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.4	L		
		1653.0360	CCFT 09 T3 08 FR	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.8	R		
		1653.0362	CCFT 09 T3 08 FL	G	9.52	3.96	9.7	4.5	25°	R 0.8	L		
		1653.0750	CCFT 06 02 02 FR	K	6.35	2.38	6.4	3	30°	R 0.2	R		
		1653.0752	CCFT 06 02 02 FL	K	6.35	2.38	6.4	3	30°	R 0.2	L		
		1653.0755	CCFT 06 02 04 FR	K	6.35	2.38	6.4	3	30°	R 0.4	R		
		1653.0757	CCFT 06 02 04 FL	K	6.35	2.38	6.4	3	30°	R 0.4	L		
		1653.0855	CCFT 09 T3 04 FR	K	9.52	3.96	9.7	4.5	30°	R 0.4	R		
		1653.0857	CCFT 09 T3 04 FL	K	9.52	3.96	9.7	4.5	30°	R 0.4	L		
		1653.0860	CCFT 09 T3 08 FR	K	9.52	3.96	9.7	4.5	30°	R 0.8	R		
		1653.0862	CCFT 09 T3 08 FL	K	9.52	3.96	9.7	4.5	30°	R 0.8	L		



## Wendeschneidplatten DCFT HSS




Wendeschneidplatten

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Typ G/K	d mm	s mm	l mm	d1 mm	$\gamma$	Detail X	R	L	X
HSS-E	TiN	1579.0245	DCFT 07 02 01 FR	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.1	R	●	
		1579.0247	DCFT 07 02 01 FL	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.1	L	●	
		1579.0250	DCFT 07 02 02 FR	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.2	R	●	
		1579.0252	DCFT 07 02 02 FL	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.2	L	●	
		1579.0255	DCFT 07 02 04 FR	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.4	R	●	
		1579.0257	DCFT 07 02 04 FL	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.4	L	●	
		1579.0355	DCFT 11 T3 04 FR	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.4	R	●	
		1579.0357	DCFT 11 T3 04 FL	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.4	L	●	
		1579.0360	DCFT 11 T3 08 FR	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.8	R	●	
		1579.0362	DCFT 11 T3 08 FL	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.8	L	●	
		1579.0750	DCFT 07 02 02 FR	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.2	R	●	
		1579.0752	DCFT 07 02 02 FL	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.2	L	●	
		1579.0755	DCFT 07 02 04 FR	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.4	R	●	
		1579.0757	DCFT 07 02 04 FL	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.4	L	●	
		1579.0855	DCFT 11 T3 04 FR	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.4	R	●	
		1579.0857	DCFT 11 T3 04 FL	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.4	L	●	
		1579.0860	DCFT 11 T3 08 FR	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.8	R	●	
		1579.0862	DCFT 11 T3 08 FL	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.8	L	●	
	TiAIN	1654.0245	DCFT 07 02 01 FR	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.1	R	●	
		1654.0247	DCFT 07 02 01 FL	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.1	L	●	
		1654.0250	DCFT 07 02 02 FR	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.2	R	●	
		1654.0252	DCFT 07 02 02 FL	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.2	L	●	
		1654.0255	DCFT 07 02 04 FR	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.4	R	●	
		1654.0257	DCFT 07 02 04 FL	G	6.35	2.38	7.75	3	20°	R 0.4	L	●	
		1654.0355	DCFT 11 T3 04 FR	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.4	R	●	
		1654.0357	DCFT 11 T3 04 FL	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.4	L	●	
		1654.0360	DCFT 11 T3 08 FR	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.8	R	●	
		1654.0362	DCFT 11 T3 08 FL	G	9.52	3.96	11.6	4.5	25°	R 0.8	L	●	
		1654.0750	DCFT 07 02 02 FR	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.2	R	●	
		1654.0752	DCFT 07 02 02 FL	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.2	L	●	
		1654.0755	DCFT 07 02 04 FR	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.4	R	●	
		1654.0757	DCFT 07 02 04 FL	K	6.35	2.38	7.75	3	30°	R 0.4	L	●	
		1654.0855	DCFT 11 T3 04 FR	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.4	R	●	
		1654.0857	DCFT 11 T3 04 FL	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.4	L	●	
		1654.0860	DCFT 11 T3 08 FR	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.8	R	●	
		1654.0862	DCFT 11 T3 08 FL	K	9.52	3.96	11.6	4.5	30°	R 0.8	L	●	



## Wendeschneidplatten SEFT


### HSS und Hartmetall




Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	l mm	s mm	d1 mm	$\alpha$	$\gamma$	Detail X			
HSS-E	TiN	1091.0500	SEFT 12 04 AF FN	12.7	4.76	5.5	20°	12°	1.5x45° R0.8	R/L	●	
	TiAlN	1166.0500	SEFT 12 04 AF FN	12.7	4.76	5.5	20°	12°	1.5x45° R0.8	R/L	●	
HM: MG20	TiN	1291.0500	SEFT 12 04 AF FN-111	12.7	4.76	5.5	20°	12°	1.5x45° R0.8	R/L	○	●
	TiAlN	1291.0505	SEFT 12 04 AF FN-111	12.7	4.76	5.5	20°	12°	1.5x45° R0.8	R/L	○	●
	AlCrN	1291.0515	SEFT 12 04 AF FN-111	12.7	4.76	5.5	20°	12°	1.5x45° R0.8	R/L	○	●



## Wendeschneidplatten VCFT HSS



VCFT 16 Typ K



Wendeschneidplatten

Schneidstoff	Schicht	Artikel Nr.	ISO-Code	Typ G/K	d mm	s mm	l mm	d1 mm	$\gamma$	Detail X	R	L	R
HSS-E	TiN	1582.0855	VCFT 16 04 04 FR	K	9.52	4.76	16.6	4.5	30°	R 0.4	R	●	
		1582.0857	VCFT 16 04 04 FL	K	9.52	4.76	16.6	4.5	30°	R 0.4	L	●	
		1582.0860	VCFT 16 04 08 FR	K	9.52	4.76	16.6	4.5	30°	R 0.8	R	●	
		1582.0862	VCFT 16 04 08 FL	K	9.52	4.76	16.6	4.5	30°	R 0.8	L	●	
	TiAlN	1657.0855	VCFT 16 04 04 FR	K	9.52	4.76	16.6	4.5	30°	R 0.4	R	●	
		1657.0857	VCFT 16 04 04 FL	K	9.52	4.76	16.6	4.5	30°	R 0.4	L	●	
		1657.0860	VCFT 16 04 08 FR	K	9.52	4.76	16.6	4.5	30°	R 0.8	R	●	
		1657.0862	VCFT 16 04 08 FL	K	9.52	4.76	16.6	4.5	30°	R 0.8	L	●	

# Sonderwerkzeuge

Ihr Partner für  
massgeschneiderte  
Systemlösungen!

Sie kennen ALESA AG als den Spezialisten für hochpositive, extrem scharf-geschliffene Wendeschneidplatten aus HSS-E und Hartmetall und für Sonderwerkzeuge. Die Kompetenz von ALESA AG umfasst den gesamten Prozess von Konstruktion, Engineering, Auswahl der richtigen Schneidstoffe und Beschich-

tungen einschliesslich der Anwendungstechnik.

Deshalb ist ALESA AG weltweit ein kompetenter Partner. Das Lieferprogramm beinhaltet, neben standardisierten Werkzeugen, auch komplett, massgeschneiderte Systemlösungen.

## Spezial-Abmessungen

Jedes Standardwerkzeug kann auch Ihren individuellen Anforderungen angepasst werden.



## Werkzeug-Rohlinge aus HSS

Gemäss Ihren Zeichnungen und Spezifikationen: Rohlinge ab unserem grössten HSS-Blechlager der Schweiz

- Dicke 0.8 – 6.0 mm
- Qualitäten HSS (No. 1.3343) und HSS-E (No. 1.3243 und 1.3247)
- Kontur-geschnitten mittels Laserstrahl
- roh oder flachgeschliffen
- gehärtet und angelassen
- fertig auf Dicke geschliffen
- geeignet z. B. für die Herstellung von Flach- oder Kreis-Messern.


Wir übernehmen auch das Härteln und Anlassen der von Ihnen bearbeiteten Rohlinge. Bleche in anderen Qualitäten können uns auch zum Laserschneiden und für eventuelle Zusatzoperationen angeliefert werden. Die von uns bearbeiteten Rohlinge eignen sich bestens für die Weiterverarbeitung mittels Drahterodieren. Verlangen Sie unverbindlich unser Angebot.



## Sonder-Hobel- werkzeuge

Durch die Zähigkeit von HSS-E halten die Wendeschneidplatten den Schlägen beim Ein- und Austritt sowie bei unterbrochenem Schnitt stand.

Durch Wendeschneidplatten-Technologie immer gleiche Schneidengeometrie und Masswiederholgenauigkeit. Kein Nachschleifen.



## Sonderwerkzeuge Beispiele

Sonderwerkzeuge mit Wendeschneidplatten



Sonderwerkzeuge

Sonderwerkzeuge zum Drehen und Stechen



# ISO-Bezeichnung für Wendeschneidplatten

**A O F T 15 T3 08 F R - 521**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13

1 Grundform		
S		90°
C		80°
D		55°
M		86°
V		35°
A		85°
R		
T		60°

2 Freiwinkel		
C		
D		
E		
N		0°
P		
O	Symbol für andere Freiwinkel, die genauere Angaben erfordern	

3 Toleranzklassen			
	F	H	E
d	± 0.013	± 0.013	± 0.025
m	± 0.005	± 0.013	± 0.025
s	± 0.025	± 0.025	± 0.025

4 Plattentyp		
T		
		für Senkschrauben 40-60° einseitige Senkung einseitige Spannute
U		
		für Senkschrauben 40-60° beidseitige Senkung beidseitige Spannute
X		Sonderausführung, die genaue Angaben erfordert

5 Schneidenlänge		
S		
C, D, M, V		
L		
A, B		
R		
T		

Kennzahl	s
02	2.38
03	3.18
T3	3.97
S4	4.20
04	4.76
05	5.56
06	6.35
07	7.00



7 Schneidenecke	
Eckradien	
Kennzahl	Radius
01	0.1 mm
02	0.2 mm
04	0.4 mm
08	0.8 mm
12	1.2 mm
16	1.6 mm
20	2.0 mm
24	2.4 mm
32	3.2 mm


Planschneide	
K	$\alpha$
A	45°
P	90°
Z	n. def.
C	7°
D	15°
E	20°
F	25°
P	11°
Z	n. def.

Runde Wendeschneidplatten	
00	Durchmesser in Zollmassen in mm
M0	Durchmesser in metrischen Massen




13 Zusatznummer					
Substrat		Schneidengeometrie		Zusatzmerkmale	
0	CTS-G	0		0	
1	MG20	1		1	allseitig geschliffen
2	12 CR	2		2	umfanggeschliffen
3	CTS	3		3	Kante verstärkt
4	HM	4		4	
5	HM-F	5		5	Sonderbeschichtung
6	HA	6		6	
7	CTS-X	7		7	
8	KG14	8	fz plus	8	
9	CTM	9	Diverse	9	s



# Übersicht Beschichtungen bei ALESA Wendeschneidplatten

## TiN

Mikrohärte	2300 HV 0.05
Reibwert ggn Stahl	0.4
Max. Temp.	600 °C
Farbe	gold-gelb




Die TiN Schicht wird vor allem auf HSS als vielseitig einsetzbare Standardschicht empfohlen. Sie schützt wirkungsvoll gegen Abrasiv- und Adhäsivverschleiss.

Oft wird sie auch wegen ihrer dekorativen Wirkung oder als Verschleissindikator aufgebracht.

## TiAlN

Mikrohärte	3300 HV 0.05
Reibwert ggn Stahl	0.3-0.35
Max. Temp.	900 °C
Farbe	violett-grau




Das optimierte Verhältnis von Härte und Druck-Eigen Spannung der TiAlN-Schicht erhöht die Schneidenkantenstabilität von Werkzeugen.

Die hervorragende thermische und chemische Beständigkeit ermöglicht die Trockenzer spanung. Die hohe Härte der Schicht schützt ausgezeichnet gegen Abrasivverschleiss und Erosion.

## AlCrN

Mikrohärte	3200 HV 0.05
Reibwert ggn Stahl	0.35
Max. Temp.	1100 °C
Farbe	hellgrau




Ausgezeichnete Verschleissfestigkeit, Thermo shock-Stabilität und Warmhärte – das sind die Eigenschaften.

AlCrN ist eine Allrounderschicht in der Zerspanung, im Stanzen und Umformen und Aluminium-Druckguss.

## AlCrN-VA

Mikrohärte	3200 HV 0.05
Reibwert ggn Stahl	0.3
Max. Temp.	1100 °C
Farbe	hellgrau




AlCrN-VA überzeugt durch verbesserte Verschleissfestigkeit, höhere Oxidationsbeständigkeit und Warmhärte.

Mit AlCrN-VA zerspanen Sie anspruchsvoll zu bearbeitende Materialien – produktiv und in ausgezeichneter Qualität.

## TiNox


Mikrohärte	>3750 HV 0.05
Reibwert ggn Stahl	n.a.
Max. Temp.	1100 °C
Farbe	bronze



Als Multilayer – Schicht vereint die TiNox eine sehr gute Haftung auf dem Hartmetall mit einer hervorragenden Verschleiss- und Oxydationsbeständigkeit. In Verbindung mit den passenden HM Substraten und der Schneidengeometrie empfiehlt ALESA die Schicht TiNox in rostfreien Stählen, Duplex-, Nickelbasis- und Titan-Legierungen.

## TiNox-G

Mikrohärte	>3800 HV 0.05
Reibwert ggn Stahl	n.a.
Max. Temp.	1100 °C
Farbe	bronze




Der Mehrlagen-Schichtaufbau AlTiN/TiSiXN ist eine Weiterentwicklung von TiNox. Die AlTiN Basis mit sehr kleiner Kristallstruktur ergibt eine hervorragende Schichthaftung.

Die Top-Lage aus TiSiXN ergibt eine sehr hohe Härte und Verschleissbeständigkeit.

ALESA empfiehlt TiNox-G zum Feinschlitten in Guss und Stahllegierungen.

## DLC-H

Mikrohärte	>5000 HV 0.05
Reibwert	0.15
Max. Temp.	500 °C
Farbe	schwarz



Sehr hohe Verschleissbeständigkeit plus exzellente Reibungswerte plus beste Haftungseigenschaften: Optimal für Aluminium und Aluminiumlegierungen mit bis zu 12% Silizium-Anteil, Nichteisenmetalle wie Kupfer, Bronze, Silber, Gold, Platin, Verbundstoffe wie GFK und CFK oder organische Materialien wie Holz und Papier.


# Schichtauswahl für Wendeschneidplatten

Werkstoffklasse	HSS-WSP			Hartmetall-WSP				
	TiN	TiAlN	TiAlN	AlCrN AlCrN-VA	TiNox	DLC-H	TiNox-G	Sonder- schicht
1a <b>Stähle &lt; 650 N/mm<sup>2</sup></b> - Maschinenbaustähle - Feinkornbaustähle - Einsatzstähle - Stahlguss	●	●	●	●	○		○	
1b <b>Stähle &lt; 800 N/mm<sup>2</sup></b> - Maschinenbaustähle - Feinkornbaustähle - Einsatzstähle - Automatenbaustähle - Vergütungsstähle - Wärmfeste Baustähle - Kaltzähe Baustähle - Nitrierstähle - Werkzeugstähle	●	●	●	●	○		○	
1c <b>Stähle 800 - 1200 Nmm<sup>2</sup></b> - Vergütungsstähle - Warmfeste Baustähle - Kaltzähe Baustähle - Nitrierstähle - Werkzeugstähle - Schnellarbeitsstähle - Hitzebeständige Stähle		○	●	●	○		○	
1d <b>Stähle &gt; 1200 N/mm<sup>2</sup></b> - Vergütungsstähle - Nitrierstähle - Werkzeugstähle - Schnellarbeitsstähle			○	●	○		○	
2a <b>Rostfreie Stahl-Werkstoffe &lt; 800 N/mm<sup>2</sup></b>	●	●	○	●	●			
2b <b>Rostfreie Stahl-Werkstoffe &gt; 800 N/mm<sup>2</sup></b>		●	○	●	●			
2c <b>DUPLEX &amp; Super DUPLEX &gt;1200 N/mm<sup>2</sup></b>		●		○	●			
3a <b>Gusswerkstoffe 1</b> - Grauguss < 150 HB - Gusseisen mit Kugelgraphit < 200 HB - Temperguss < 200 HB - Magnesium Gusslegierungen			●	●			●	
3b <b>Gusswerkstoffe 2</b> - Grauguss vergütet > 150 HB - Gusseisen mit Kugelgraphit vergütet > 200 HB - Temperguss vergütet > 200 HB			●	●			●	
3c <b>Gusswerkstoffe 3:</b> Stahlguss < 800 N/mm <sup>2</sup>		○	●	●			●	
3d <b>Gusswerkstoffe 4:</b> Stahlguss 800 - 1200 N/mm <sup>2</sup>		○	○	●			●	
3e <b>Aluminium-Guss &gt; 6% Si</b>			●	●		●		○
4a <b>NE-Metalle:</b> Kupfer und Kupfer-Zink (Messing)	●	○	●	○		●		
4b <b>NE-Metalle</b> - Kupfer-Knetlegierungen - Kupfer-Zinn (Bronze)	●	●	●	●		●		
4c <b>NE-Metalle:</b> - Reinaluminium - Nicht aushärtendes Aluminium	●	●	●	●		●		
4d <b>NE-Metalle:</b> Aushärtendes Aluminium	●	●	●	●		●		
4e <b>Aluminium-Guss &lt; 6% Si</b>	●	●	●	●		●		
5a <b>Ni / Ti unlegiert &lt; 650 N/mm<sup>2</sup></b>		●		●	●			●
5b <b>Ni-/Ti-Basislegierungen &lt; 900 N/mm<sup>2</sup>, Duplex</b>		●		●	●			●
5c <b>Ni-/Ti-Basislegierungen 900 - 1200 N/mm<sup>2</sup></b>			●	●	●			●
6a <b>Kunststoffe - Thermoplaste</b>	●	●	●	●		●		
6b <b>Kunststoffe - Duroplaste</b> - Duroplast ungesichtet - Duroplast geschichtet	●	●	●	●		●		

# Substrat-, Geometrie- und Schichtauswahl bei ALESA TWIST- und DELTA Wendeschneidplatten

## Auswahl von Substrat, Geometrie und Schicht

Herkommend von Materialklasse und Zugfestigkeit kann anhand der untenstehenden 'Wolken'-Grafik die ALESA TWIST Wendeschneidplatte ausgewählt werden. Substrat und Geometrie sind über die 3-stellige Nummer (z.B: 431) definiert. Die passende Schicht finden Sie in der Grafik-Kopfzeile.



## Hinweis zur Schichtauswahl

Für Hartmetall-Werkzeuge haben sich PVD-Schichten auf **AlCrN-Basis** hervorragend bewährt. Neben der Oberflächenhärte von ca. 3'200 HV zeichnen sich diese Schichten durch eine erhöhte Warmhärte und sehr gute Schichthaftung aus.

AlCrN eignet sich sehr gut für Materialklassen 1, 2 & 3.

AlCrN-VAT empfehlen wir für Duplex-Werkstoffe, für Materialklasse 5 sowie Kobalt-Basis-Legierungen.

Die **DLC-H** ist mit > 5'000 HV eine sehr harte und sehr glatte Schicht. Der sehr kleine Reibungskoeffizient verhindert ein Festkleben der Späne. Als sehr dünne Schicht behalten die geschliffenen Werkzeuge ihre scharfe Schneiden.

Diese Schicht eignet sich nur für NICHT-EISEN Werkstoffe wie Kupfer, Zinn, Blei, Silber, Gold, Platin & Legierungen, Alu-Legierungen und -Guss bis 12% Silizium und GFK und CFK (50%) sowie organisches Material wie Holz und Papier. Sehr gut für Anwendungen mit charakteristischen abrasions und adhäsions Verhalten.

# Härtevergleichstabelle

Zugfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Vickers	Brinell	Rockwell	
	HV10	HB	HRC	HR45N
720	225	214		
740	230	219		
755	235	223		
770	240	228	20.3	19.9
785	245	233	21.3	21.1
800	250	238	22.2	22.2
820	255	242	23.1	23.2
835	260	247	24	24.3
850	265	252	24.8	25.2
865	270	257	25.6	26.2
880	275	261	26.4	27.1
900	280	266	27.1	27.9
915	285	271	27.8	28.7
930	290	276	28.5	29.5
950	295	280	29.2	30.4
965	300	285	29.8	31.1
995	310	295	31	32.5
1030	320	304	32.2	33.9
1060	330	314	33.3	35.2
1095	340	323	34.4	36.5
1125	350	333	35.5	37.8
1155	360	342	36.6	39.1
1190	370	352	37.7	40.4
1220	380	361	38.8	41.7
1255	390	371	39.8	42.9
1290	400	380	40.8	44.1
1320	410	390	41.8	45.3
1350	420	399	42.7	46.4
1385	430	409	43.6	47.4
1420	440	418	44.5	48.4
1455	450	428	45.3	49.4
1485	460	437	46.1	50.4
1520	470	447	46.9	51.3
1555	480	456	47.7	52.2

Zugfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Vickers	Brinell	Rockwell	
	HV	HB	HRC	HR45N
1595	490	466	48.4	53.1
1630	500	475	49.1	53.9
1665	510	485	49.8	54.7
1700	520	494	50.5	55.6
1740	530	504	51.1	56.2
1775	540	513	51.7	57
1810	550	523	52.3	57.8
1845	560	532	53	58.6
1880	570	542	53.6	59.3
1920	580	551	54.1	59.9
1955	590	561	54.7	60.5
1995	600	570	55.2	61.2
2030	610	580	55.7	61.7
2070	620	589	56.3	62.4
2105	630	599	56.8	63
2145	640	608	57.3	63.5
2180	650	618	57.8	64.1
	660		58.3	64.7
	670		58.8	65.3
	680		59.2	65.7
	690		59.7	66.2
	700		60.1	66.7
	720		61	67.7
	740		61.8	68.6
	760		62.5	69.4
	780		63.3	70.2
	800		64	71
	820		64.7	71.8
	840		65.3	72.2
	860		65.9	73.1
	880		66.4	73.6
	900		67	74.2
	920		67.5	74.8
	940		68	75.4

Auszug aus DIN 50150 Tabelle A.1 / ISO 18265 Tabelle A.1

Werte entsprechen unlegiertem Stahl

## hm [mm] Tabelle

### Mittlere Spandicke hm beim Fräsen mit ALESA Wendeschneidplatten

Werkstoffklasse	Wendeschneidplatten-Typ	Plan- und Hochvorschubbearbeitung					Eckbearbeitung				
		SDFT RPFT	SDHT RPHT XOFU	SDFT XOFU	AOFT		AOFT	TNFU 11	TNFU 18	AOFT	AOFT TNFU
		111	222/322	223/732	481/581		HSS	321	321	431/531	631 731/931
1a	<b>Stähle &lt; 650 N/mm<sup>2</sup></b> - Maschinenbaustähle - Feinkornbaustähle - Einsatzstähle - Stahlguss	0.05 - 0.15	0.05 - 0.175	0.08 - 0.19	0.05 - 0.175		0.02 - 0.08	0.03 - 0.045	0.03 - 0.08	0.04 - 0.10	0.04 - 0.09
1b	<b>Stähle &lt; 800 N/mm<sup>2</sup></b> - Maschinenbaustähle - Feinkornbaustähle - Einsatzstähle - Automatenbaustähle - Vergütungsstähle - Warmfeste Baustähle - Kaltzähe Baustähle - Nitrierstähle - Werkzeugstähle	0.04 - 0.10	0.05 - 0.135	0.05 - 0.15	0.05 - 0.135		0.02 - 0.07	0.03 - 0.04	0.03 - 0.06	0.04 - 0.08	0.04 - 0.07
1c	<b>Stähle 800 - 1200 Nmm<sup>2</sup></b> - Vergütungsstähle - Wärmfeste Baustähle - Kaltzähe Baustähle - Nitrierstähle - Werkzeugstähle - Schnellarbeitsstähle - Hitzebeständige Stähle		0.04 - 0.10	0.05 - 0.12	0.04 - 0.10		0.015 - 0.050	0.025 - 0.038	0.025 - 0.05	0.03 - 0.065	0.03 - 0.06
1d	<b>Stähle &gt; 1200 N/mm<sup>2</sup></b> - Vergütungsstähle - Nitrierstähle - Werkzeugstähle - Schnellarbeitsstähle			0.05 - 0.07				0.025 - 0.035	0.025 - 0.045	0.03 - 0.055	0.03 - 0.05
2a	<b>Rostfreie Stahl-Werkstoffe &lt; 800 N/mm<sup>2</sup></b>	0.04-0.10	0.05-0.13	0.05-0.15	0.05-0.13		0.02-0.07	0.03-0.04	0.03-0.06	0.04-0.07	0.04-0.07
2b	<b>Rostfreie Stahl-Werkstoffe &gt; 800 N/mm<sup>2</sup></b>		0.04-0.10	0.05-0.12	0.04-0.10		0.01-0.05	0.02-0.03	0.02-0.05	0.03-0.06	0.03-0.06
3a	<b>Gusswerkstoffe 1</b> - Grauguss < 150 HB - Gusseisen mit Kugelgraphit < 200 HB - Temperguss < 200 HB - Magnesium Gusslegierungen	0.05 - 0.15	0.05 - 0.175	0.08 - 0.20	0.05 - 0.175			0.03 - 0.05	0.03 - 0.08	0.05 - 0.12	0.05 - 0.12
3b	<b>Gusswerkstoffe 2</b> - Grauguss vergütet > 150 HB - Gusseisen mit Kugelgraphit vergütet > 200 HB - Temperguss vergütet > 200 HB	0.05 - 0.12	0.05 - 0.135	0.05 - 0.15	0.05 - 0.135			0.03 - 0.045	0.03 - 0.06	0.04 - 0.09	0.04 - 0.09
3c	<b>Gusswerkstoffe 3:</b> Stahlguss < 800 N/mm <sup>2</sup>	0.04-0.10	0.05-0.13	0.05-0.15	0.05-0.13		0.02-0.07	0.03-0.04	0.03-0.06	0.04-0.08	0.04-0.07
3d	<b>Gusswerkstoffe 4:</b> Stahlguss 800 - 1200 N/mm <sup>2</sup>		0.05-0.10	0.05-0.12	0.05-0.10		0.01-0.05	0.03-0.04	0.03-0.05	0.03-0.06	0.03-0.06
3e	<b>Aluminium-Guss &gt; 6% Si</b>	0.04-0.10	0.05-0.13	0.05-0.15	0.05-0.13		0.02-0.07	0.02-0.05	0.03-0.06	0.04-0.08	0.04-0.08
4a	<b>NE-Metalle:</b> Kupfer und Kupfer-Zink (Messing)	0.05-0.15	0.05-0.17		0.05-0.17		0.02-0.09	0.03-0.06	0.03-0.08	0.04-0.10	0.04-0.09
4b	<b>NE-Metalle</b> - Kupfer-Knetlegierungen - Kupfer-Zinn (Bronze)	0.04 - 0.10	0.05 - 0.135	0.05 - 0.15	0.05 - 0.135		0.02 - 0.07	0.03 - 0.05	0.03 - 0.065	0.03 - 0.08	0.03 - 0.08
4c	<b>NE-Metalle:</b> - Reinaluminium - Nicht aushärtendes Aluminium	0.05 - 0.20	0.05 - 0.20		0.05 - 0.20		0.04 - 0.12	0.04 - 0.08	0.04 - 0.10		
4d	<b>NE-Metalle:</b> Aushärtendes Aluminium	0.05 - 0.15	0.05-0.17		0.05-0.17		0.02-0.09	0.03-0.06	0.03-0.08		
4e	<b>Aluminium-Guss &lt; 6% Si</b>		0.05-0.13	0.05-0.15	0.05-0.13			0.03-0.04	0.03-0.06	0.04-0.08	0.04-0.08
5a	<b>Ni / Ti unlegiert &lt; 650 N/mm<sup>2</sup></b>	0.04-0.10	0.05-0.13	0.05-0.15	0.05-0.13		0.01-0.05	0.03-0.04	0.03-0.06	0.03-0.06	0.03-0.06
5b	<b>Ni-/Ti-Basislegierungen &lt; 900 N/mm<sup>2</sup>, Duplex</b>		0.04-0.10	0.05-0.12	0.04-0.10		0.02-0.05	0.03-0.04		0.03-0.05	0.03-0.05
5c	<b>Ni-/Ti-Basislegierungen 900 - 1200 N/mm<sup>2</sup></b>		0.03-0.07	0.04-0.10	0.03-0.07					0.03-0.05	0.03-0.05
6a	<b>Kunststoffe - Thermoplaste</b>	0.05-0.20	0.05-0.20		0.05-0.20		0.04-0.12	0.04-0.10	0.04-0.12		
6b	<b>Kunststoffe - Duroplaste</b> - Duroplast ungesichtet - Duroplast geschichtet	0.05 - 0.20	0.05 - 0.20		0.05 - 0.20		0.02 - 0.09	0.03 - 0.06	0.03 - 0.08		

## hm → fz Tabelle

### Ermitteln des Zahnvorschubs fz anhand der mittleren Spandicke hm

In den Tabellen abzulesen ist der einzustellende Zahnvorschub fz [mm] um die gewünschte mittlere Spandicke hm zu erreichen.

Tabelle gültig bei Kappa-Winkel  $\kappa = 90^\circ$  (z.B. Eckfräsen)

		ae in % vom Werkzeugdurchmesser														
		5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
mittlere Spandicke hm	0.150 mm	0.677	0.483	0.398	0.348	0.314	0.290	0.271	0.257	0.245	0.236	0.222	0.212	0.208	0.208	0.236
	0.125 mm	0.564	0.402	0.331	0.290	0.262	0.242	0.226	0.214	0.204	0.196	0.185	0.177	0.173	0.173	0.196
	0.100 mm	0.451	0.322	0.265	0.232	0.209	0.193	0.181	0.171	0.163	0.157	0.148	0.142	0.138	0.139	0.157
	0.090 mm	0.406	0.290	0.239	0.209	0.188	0.174	0.163	0.154	0.147	0.141	0.133	0.127	0.125	0.125	0.141
	0.085 mm	0.383	0.273	0.225	0.197	0.178	0.164	0.154	0.146	0.139	0.134	0.126	0.120	0.118	0.118	0.134
	0.080 mm	0.361	0.257	0.212	0.185	0.168	0.155	0.145	0.137	0.131	0.126	0.118	0.113	0.111	0.111	0.126
	0.075 mm	0.338	0.241	0.199	0.174	0.157	0.145	0.136	0.128	0.123	0.118	0.111	0.106	0.104	0.104	0.118
	0.070 mm	0.316	0.225	0.186	0.162	0.147	0.135	0.127	0.120	0.114	0.110	0.103	0.099	0.097	0.097	0.110
	0.065 mm	0.293	0.209	0.172	0.151	0.136	0.126	0.118	0.111	0.106	0.102	0.096	0.092	0.090	0.090	0.102
	0.060 mm	0.271	0.193	0.159	0.139	0.126	0.116	0.109	0.103	0.098	0.094	0.089	0.085	0.083	0.083	0.094
	0.055 mm	0.248	0.177	0.146	0.128	0.115	0.106	0.099	0.094	0.090	0.086	0.081	0.078	0.076	0.076	0.086
	0.050 mm	0.226	0.161	0.133	0.116	0.105	0.097	0.090	0.086	0.082	0.079	0.074	0.071	0.069	0.069	0.079
	0.045 mm	0.203	0.145	0.119	0.104	0.094	0.087	0.081	0.077	0.074	0.071	0.066	0.064	0.062	0.062	0.071
	0.040 mm	0.180	0.129	0.106	0.093	0.084	0.077	0.072	0.068	0.065	0.063	0.059	0.057	0.055	0.056	0.063
	0.035 mm	0.158	0.113	0.093	0.081	0.073	0.068	0.063	0.060	0.057	0.055	0.052	0.050	0.048	0.049	0.055
	0.030 mm	0.135	0.097	0.080	0.070	0.063	0.058	0.054	0.051	0.049	0.047	0.044	0.042	0.042	0.042	0.047
	0.020 mm	0.090	0.064	0.053	0.046	0.042	0.039	0.036	0.034	0.033	0.031	0.030	0.028	0.028	0.028	0.031

Tabelle gültig bei Kappa-Winkel  $\kappa = 45^\circ$  (z.B. Planfräsen)

		ae in % vom Werkzeugdurchmesser														
		5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
mittlere Spandicke hm	0.250 mm	1.595	1.138	0.937	0.820	0.740	0.683	0.639	0.605	0.578	0.555	0.522	0.501	0.489	0.491	0.555
	0.225 mm	1.435	1.024	0.844	0.738	0.666	0.615	0.576	0.545	0.520	0.500	0.470	0.451	0.440	0.442	0.500
	0.200 mm	1.276	0.910	0.750	0.656	0.592	0.546	0.512	0.484	0.462	0.444	0.418	0.400	0.391	0.393	0.444
	0.175 mm	1.116	0.796	0.656	0.574	0.518	0.478	0.448	0.424	0.404	0.389	0.365	0.350	0.343	0.343	0.389
	0.160 mm	1.021	0.728	0.600	0.525	0.474	0.437	0.409	0.387	0.370	0.355	0.334	0.320	0.313	0.314	0.355
	0.150 mm	0.957	0.683	0.562	0.492	0.444	0.410	0.384	0.363	0.347	0.333	0.313	0.300	0.294	0.294	0.333
	0.140 mm	0.893	0.637	0.525	0.459	0.415	0.383	0.358	0.339	0.324	0.311	0.292	0.280	0.274	0.275	0.311
	0.130 mm	0.829	0.592	0.487	0.426	0.385	0.355	0.333	0.315	0.300	0.289	0.272	0.260	0.254	0.255	0.289
	0.120 mm	0.765	0.546	0.450	0.393	0.355	0.328	0.307	0.291	0.277	0.267	0.251	0.240	0.235	0.236	0.267
	0.110 mm	0.702	0.501	0.412	0.361	0.326	0.301	0.281	0.266	0.254	0.244	0.230	0.220	0.215	0.216	0.244
	0.100 mm	0.638	0.455	0.375	0.328	0.296	0.273	0.256	0.242	0.231	0.222	0.209	0.200	0.196	0.196	0.222
	0.090 mm	0.574	0.410	0.337	0.295	0.267	0.246	0.230	0.218	0.208	0.200	0.188	0.180	0.176	0.177	0.200
	0.080 mm	0.510	0.364	0.300	0.262	0.237	0.219	0.205	0.194	0.185	0.178	0.167	0.160	0.157	0.157	0.178
	0.070 mm	0.446	0.319	0.262	0.229	0.207	0.191	0.179	0.169	0.162	0.156	0.146	0.140	0.137	0.137	0.156
	0.060 mm	0.383	0.273	0.225	0.197	0.178	0.164	0.153	0.145	0.139	0.133	0.125	0.120	0.117	0.118	0.133
	0.050 mm	0.319	0.228	0.187	0.164	0.148	0.137	0.128	0.121	0.116	0.111	0.104	0.100	0.098	0.098	0.111
	0.040 mm	0.255	0.182	0.150	0.131	0.118	0.109	0.102	0.097	0.092	0.089	0.084	0.080	0.078	0.079	0.089

Tabelle gültig bei Kappa-Winkel  $\kappa = 15^\circ$  (z.B. Hochvorschubfräsen)


		ae in % vom Werkzeugdurchmesser														
		5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
mittlere Spandicke hm	0.250 mm	4.357	3.108	2.561	2.239	2.023	1.866	1.747	1.653	1.578	1.517	1.426	1.368	1.337	1.341	1.517
	0.225 mm	3.921	2.797	2.305	2.015	1.821	1.680	1.572	1.488	1.421	1.366	1.284	1.231	1.203	1.206	1.366
	0.200 mm	3.485	2.486	2.049	1.791	1.618	1.493	1.398	1.323	1.263	1.214	1.141	1.094	1.069	1.072	1.214
	0.175 mm	3.050	2.176	1.793	1.567	1.416	1.306	1.223	1.157	1.105	1.062	0.999	0.957	0.936	0.938	1.062
	0.160 mm	2.788	1.989	1.639	1.433	1.295	1.194	1.118	1.058	1.010	0.971	0.913	0.875	0.856	0.858	0.971
	0.150 mm	2.614	1.865	1.537	1.344	1.214	1.120	1.048	0.992	0.947	0.910	0.856	0.821	0.802	0.804	0.910
	0.140 mm	2.440	1.740	1.434	1.254	1.133	1.045	0.978	0.926	0.884	0.850	0.799	0.766	0.749	0.751	0.850
	0.130 mm	2.265	1.616	1.332	1.164	1.052	0.970	0.908	0.860	0.821	0.789	0.742	0.711	0.695	0.697	0.789
	0.120 mm	2.091	1.492	1.229	1.075	0.971	0.896	0.839	0.794	0.758	0.728	0.685	0.656	0.642	0.643	0.728
	0.110 mm	1.917	1.367	1.127	0.985	0.890	0.821	0.769	0.728	0.694	0.668	0.628	0.602	0.588	0.590	0.668
	0.100 mm	1.743	1.243	1.024	0.896	0.809	0.747	0.699	0.661	0.631	0.607	0.571	0.547	0.535	0.536	0.607
	0.090 mm	1.568	1.119	0.922	0.806	0.728	0.672	0.629	0.595	0.568	0.546	0.514	0.492	0.481	0.483	0.546
	0.080 mm	1.394	0.995	0.820	0.717	0.647	0.597	0.559	0.529	0.505	0.486	0.456	0.438	0.428	0.429	0.486
	0.070 mm	1.220	0.870	0.717	0.627	0.566	0.523	0.489	0.463	0.442	0.425	0.399	0.383	0.374	0.375	0.425
	0.060 mm	1.046	0.746	0.615	0.537	0.486	0.448	0.419	0.397	0.379	0.364	0.342	0.328	0.321</td		

## Hinweise und Tipps für Problemlösungen


### Positionierung des Fräswerkzeugs

#### Günstig

geringe Ausbruchsneigung  
bessere Oberfläche  
längere Standzeit




#### Ungünstig





#### Gleich-/Gegenlauffräsen

Das Gleichlauffräsen ist dem Gegenlauffräsen vorzuziehen soweit es Maschine, Aufspannung und Werkstück erlauben.





#### Fräserposition

Das Fräswerkzeug sollte möglichst tangential aus dem Werkstück austreten.





#### Werkstücklage

Nach Möglichkeit sollte das Werkstück so eingespannt werden, dass das Fräswerkzeug über die ganze Bearbeitungslänge tangential austreten kann.




#### Überdeckung

Entweder Gleichlauffräsen oder wie im linken Beispiel gezeigt auf tangentialen Austritt des Fräswerkzeuges achten.



#### Fräsergrösse

Beim Planfräsen sollte der Durchmesser des Fräswerkzeugs 20–30% grösser sein als das Werkstück.



# Massnahmen

Problem	Ursache	Schnittgeschwindigkeit	Vorschub	Schnitttiefe	Mit Kühlsmierstoff	Ohne Kühlsmierstoff	Gegenlauffräsen	Beschichtung	Spanwegfuhr verbessern	Positionierung des Fräzers ändern	Werkzeugüberhang reduzieren	Stabilität verbessern	Einstellwinkel	
Übermässiger Freiflächenverschleiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schnittgeschwindigkeit zu hoch</li> <li>Spandicke zu gering</li> <li>Vorschub zu niedrig</li> <li>Falsche Fräsmethode</li> </ul>	↓	↑			■	■							
Übermässiger Kerbverschleiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grobe Oberfläche mit harten Einschlüssen</li> <li>Oberflächenverhärtung</li> </ul>	↓	↑	↑		■	■	■	■				■	
Übermässiger Kolkverschleiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schnittgeschwindigkeit zu hoch</li> <li>Spandicke zu gross</li> <li>Zu hohe Schneidtemperatur</li> </ul>	↓	↓					■						
Deformation der Schneidkante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zu hohe Schneidtemperatur</li> <li>Zu hohe Belastung auf der Spanfläche</li> </ul>	↓	↓	↓				■	■	■			■	
Aufbauschneide	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falsche Zerspanungstemperatur</li> <li>Vorschub zu niedrig</li> <li>Falsche Position des Fräzers</li> <li>Falsche Fräsmethode</li> </ul>	↑	↑			■	■	■	■					
Ausbröckelungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorschub pro Zahn zu hoch</li> <li>Spanstauchung</li> <li>Spanverschweissung</li> </ul>	↑	↓					■	■	■	■	■	■	
Kammrisse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schwankende Schneidentemperatur</li> <li>Unterbrochener Schnitt</li> <li>Falsche Kühlung</li> </ul>	↓	↓			■		■		■				
Riss, Bruch	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zu hohe Beanspruchung der Schneide</li> <li>Wendeschneidplatte zu klein</li> <li>Zu geringe Maschinenleistung</li> </ul>	↓	↓	↓						■	■	■	■	
Schlechte Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorschub zu hoch</li> <li>Schlechte Planlaufgenauigkeit</li> <li>Schlechte Stabilität</li> </ul>	↑	↓	↓	■				■	■	■	■		
Vibrationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falsche Schnittdaten</li> <li>Schlechte Stabilität</li> </ul>	↓	↑	↓			■		■	■	■	■		
Kantenausbrüche am Werkstück		↓	↓	↓		■			■					■

↑ = erhöhen    ↓ = reduzieren    ■ = Abhilfe

# Formeln und Berechnungen

## Symbole und Variablen

für alle ALESA-Formelseiten

$a_e$	Schnittbreite	[mm]
$a_p$	Schnitttiefe	[mm]
$D$	Fräserdurchmesser	[mm]
$R$	Fräserradius	[mm]
$m$	freier Fräserdurchmesser	[mm]
$f_z$	Vorschub pro Zahn	[mm]
$hm$	mittlere Spandicke	[mm]
$n$	Drehzahl	[U/min]
$Q$	Zeitspanvolumen	[cm³/min]
$v_c$	Schnittgeschwindigkeit	[m/min]
$v_f$	Vorschubgeschwindigkeit	[mm/min]
$Z$	Zähnezahl	
$K$	Einstellwinkel «Kappa»	[°]
$\Phi$	Eingriffswinkel «Phi»	[rad]

## Allgemeine Formeln

Schnittgeschwindigkeit [m/min]	$v_c = \frac{D \cdot \pi \cdot n}{1000}$
Drehzahl [U/min]	$n = \frac{v_c \cdot 1000}{D \cdot \pi}$
Vorschubgeschwindigkeit [mm/min]	$v_f = f_z \cdot n \cdot Z$
Vorschub pro Zahn [mm]	$f_z = \frac{v_f}{n \cdot Z}$
Zeitspanvolumen [cm³/min]	$Q = \frac{a_p \cdot a_e \cdot v_f}{1000}$

## Zirkulaires Aussen- und Innenfräsen


### Zirkulares Aussenfräsen

Vorschubgeschwindigkeit  
(Bahngeschwindigkeit Fräsermittelpunkt)

$$v_f = \left(1 + \frac{D}{D_w}\right) \cdot n \cdot f_z \cdot Z$$

Tatsächliche Schnittbreite

$$a_e = \frac{D_a^2 - D_w^2}{4 \cdot (D_w + D)}$$




### Zirkulares Innenfräsen

Vorschubgeschwindigkeit  
(Bahngeschwindigkeit Fräsermittelpunkt)

$$v_f = \left(1 - \frac{D}{D_w}\right) \cdot n \cdot f_z \cdot Z$$

Tatsächliche Schnittbreite

$$a_e = \frac{D_w^2 - D_i^2}{4 \cdot (D_w - D)}$$



Die mittlere Spandicke hm und der Zahnvorschub fz können mit den allgemeinen Formeln auf der folgenden Seite berechnet werden. Bitte beachten Sie, dass die errechnete tatsächliche Schnitttiefe ae und nicht der Wert ae\* in der Formel einzusetzen ist.

# Formeln und Berechnungen

## Mindestvorschub

gültig für  $a_e \leq 30\%$  vom Werkzeugdurchmesser

Damit eine **mittlere Spandicke von 0.01 mm** nicht unterschritten wird, sind folgende Mindest-Vorschubwerte zu beachten:


$a_e/D:$	0.01	0.02	0.04	0.06	0.10	0.30
Min.- $f_z:$	0.10	0.07	0.05	0.04	0.03	0.02

## Fräsköpfe und Scheibenfräser

vereinfachte Formel, bis  $a_e/D \leq 30\%$  anzuwenden

$$h_m \approx f_z \cdot \sqrt{\frac{a_e}{D}}$$

$$f_z \approx h_m \cdot \sqrt{\frac{D}{a_e}}$$






## Allgemeine Formel für hm und fz

mittels Eingriffswinkel  $\Phi$

$$\Phi = \arcsin\left(1 - \frac{m}{R}\right) + \arcsin\left(\frac{a_e + m}{R} - 1\right)$$

Mittlere Spandicke  $h_m = \frac{f_z \cdot a_e}{\Phi \cdot R} \cdot \sin(K)$


Zahnvorschub  $f_z = \frac{h_m \cdot \Phi \cdot R}{a_e} \cdot \frac{1}{\sin(K)}$



ohne den Eingriffswinkel  $\Phi$

Mittlere Spandicke  $h_m = \frac{f_z \cdot a_e \cdot 360^\circ \cdot \sin(K)}{\pi \cdot D \cdot \left( \arcsin\left(\frac{2 \cdot a_{e1}}{D}\right) + \arcsin\left(\frac{2 \cdot a_{e2}}{D}\right) \right)}$

Zahnvorschub  $f_z = \frac{h_m \cdot \pi \cdot D \cdot \left( \arcsin\left(\frac{2 \cdot a_{e1}}{D}\right) + \arcsin\left(\frac{2 \cdot a_{e2}}{D}\right) \right)}{\sin(K) \cdot 360^\circ \cdot a_e}$




## Planfräsen mittig

für mittigen Eingriff vereinfachen sich die Formeln etwas

Mittlere Spandicke  $h_m = \frac{f_z \cdot a_e \cdot 180^\circ \cdot \sin(K)}{\pi \cdot D \cdot \arcsin\left(\frac{a_e}{D}\right)}$

Zahnvorschub  $f_z = \frac{h_m \cdot \pi \cdot D \cdot \arcsin\left(\frac{a_e}{D}\right)}{\sin(K) \cdot 180^\circ \cdot a_e}$




# Wendeschneidplatten WSP

## Informationen und Anleitungen

### Montageanleitung für Wendeschneidplatten (WSP)

1. Auflage- und Positionsflächen von WSP und Träger sorgfältig reinigen.
2. WSP müssen absolut plan aufliegen.
3. Vor dem Festziehen der Schraube muss die WSP-Auflage auf die Trägerauflage gedrückt werden.
4. Schraube gut anziehen.
5. Schrauben müssen nach dem Anfräsen gemäss Drehmoment-Tabelle nachgezogen werden.  
Bei Schrauben  $\leq M 2,5$  speziell beachten (Setzung)!



### Aufteilung der Wendeschneidplatten mit Spanteiler



Reihenfolge bei gerader Zähnezahl.



Bei ungerader Zähnezahl muss einmal die WSP Nr. 3 eingesetzt werden.


### Ausbau und Montage des Hydroschildes beim Fräskopf Coolex, Artikel Nr. 1340

#### Demontage

1. Befestigungsschraube lösen (Torx 7IP)
2. Hydroschild mit dem Schraubendreher in der abgebildeten Richtung herauskippen.

#### Montage

Achtung: Nocken unten zuerst einfahren



# Schnittgeschwindigkeit $v_c$ [m/min] - HM

## Fräsen mit ALESA Hartmetall-Wendeschneidplatten

Werkstoffklasse		$ae = 50\% \text{ bis } 100\%$ Nutfräsen / Planfräsen			$ae = 20\% \text{ bis } 50\%$ Planfräsen			$ae = \text{kleiner als } 20\%$ Eckfräsen		
Beschichtung		$ae$	$\alpha_s$	$K > 45^\circ$	$ae$	$\alpha_s$	$K \leq 45^\circ$	$ae$	$\alpha_s$	$K > 45^\circ$
		TiN / TiAlN	AlCrN / VA TiNox	DLC-H	TiN / TiAlN	AlCrN / VA TiNox	DLC-H	TiN / TiAlN	AlCrN / VA TiNox	DLC-H
1a	<b>Stähle &lt; 650 N/mm<sup>2</sup></b> - Maschinenbaustähle - Feinkornbaustähle - Einsatzstähle - Stahlguss	100 - 240	200 - 300		180 - 280	250 - 350		220 - 320	300 - 400	
1b	<b>Stähle &lt; 800 N/mm<sup>2</sup></b> - Maschinenbaustähle - Feinkornbaustähle - Einsatzstähle - Automatenbaustähle - Vergütungsstähle - Warmfeste Baustähle - Kaltzähe Baustähle - Nitrierstähle - Werkzeugstähle	80 - 200	150 - 280		150 - 250	200 - 320		180 - 280	250 - 350	
1c	<b>Stähle 800 - 1200 Nmm<sup>2</sup></b> - Vergütungsstähle - Warmfeste Baustähle - Kaltzähe Baustähle - Nitrierstähle - Werkzeugstähle - Schnellarbeitsstähle - Hitzebeständige Stähle	80 - 160	100 - 180		100 - 220	100 - 230		150 - 240	150 - 280	
1d	<b>Stähle &gt; 1200 N/mm<sup>2</sup></b> - Vergütungsstähle - Werkzeugstähle - Nitrierstähle - Schnellarbeitsstähle	80 - 125	80 - 125		100 - 150	100 - 150		100 - 200	100 - 200	
2a	<b>Rostfreie Stahl-Werkstoffe &lt; 800 N/mm<sup>2</sup></b>	80 - 160	100 - 180		100 - 220	100 - 230		150 - 240	150 - 280	
2b	<b>Rostfreie Stahl-Werkstoffe &gt; 800 N/mm<sup>2</sup></b>	80 - 125	80 - 125		100 - 150	100 - 150		100 - 200	100 - 200	
2c	<b>Rostfreie DUPLEX &amp; Super DUPLEX &gt;1200 N/mm<sup>2</sup></b>		30 - 70			40 - 80			70 - 100	
3a	<b>Gusswerkstoffe 1</b> - Grauguss < 150 HB - Gusseisen mit Kugelgraphit < 200 HB - Temperguss < 200 HB - Magnesium Gusslegierungen	80 - 200	150 - 280		150 - 250	200 - 320		180 - 280	250 - 350	
3b	<b>Gusswerkstoffe 2</b> - Grauguss vergütet > 150 HB - Gusseisen mit Kugelgraphit vergütet > 200 HB - Temperguss vergütet > 200 HB	80 - 160	100 - 180		100 - 220	100 - 230		150 - 240	150 - 280	
3c	<b>Gusswerkstoffe 3:</b> Stahlguss < 800 N/mm <sup>2</sup>	80 - 200	150 - 280		150 - 250	200 - 320		180 - 280	250 - 350	
3d	<b>Gusswerkstoffe 4:</b> Stahlguss 800 - 1200 N/mm <sup>2</sup>	80 - 160	100 - 180		100 - 220	100 - 230		150 - 240	150 - 280	
3e	<b>Aluminium-Guss &gt; 6% Si</b>	100 - 270	100 - 270	250 - 400	100 - 270	120 - 280	400 - 600	180 - 340	200 - 400	600 - 800
4a	<b>NE-Metalle:</b> Kupfer und Kupfer-Zink (Messing)	160 - 300	200 - 400	1000-1500	700-1400	800-1500	1200-1800	800-1500	1000-2000	1500-2000
4b	<b>NE-Metalle</b> - Kupfer-Knetlegierungen - Kupfer-Zinn (Bronze)	100 - 220	800-1200	1000-1500	110 - 230	800-1500	1200-1800	150 - 275	1000-2000	1500-2200
4c	<b>NE-Metalle:</b> - Reinaluminium - Nicht aushärtendes Aluminium	600-1200	800-1500	1000-1500	700-1500	1000-2000	1200-1800	1000-2000	1500-2500	1800-2500
4d	<b>NE-Metalle:</b> Aushärtendes Aluminium	400-1000	600-1200	1000-1500	600-1200	1000-1500	1200-1800	1000-1500	1500-2000	1800-2500
4e	<b>Aluminium-Guss &lt; 6% Si</b>	200 - 400	500-1000	1000-1500	300 - 500	700-1200	1000-1500	400 - 800	1000-1500	1500-2000
5a	<b>Ni / Ti unlegiert &lt; 650 N/mm<sup>2</sup></b>	80 - 125	80 - 125		100 - 150	100 - 150		100 - 200	100 - 200	
5b	<b>Ni-Ti-Basislegierungen &lt; 900 N/mm<sup>2</sup>, Duplex</b>	25 - 60	25 - 60		40 - 80	40 - 80		80 - 100	80 - 100	
5c	<b>Ni-Ti-Basislegierungen 900 - 1200 N/mm<sup>2</sup></b>	20 - 40	20 - 40		30 - 60	30 - 60		40 - 80	40 - 80	
6a	<b>Kunststoffe - Thermoplaste</b>	800-1200	800-1200	800-1500	800-1500	800-1500	1000-1800	1000-2000	1000-2000	1000-2200
6b	<b>Kunststoffe - Duroplaste</b> - Duroplast ungesichtet - Duroplast geschichtet	80 - 240	100 - 280	200-400	100 - 250	200 - 300	300 - 500	140 - 300	250 - 350	400 - 600

# Schnittgeschwindigkeit $v_c$ [m/min] - HSS

## Fräsen mit ALESA HSS-Wendeschneidplatten

Werkstoffklasse		$ae = 50\% \text{ bis } 100\%$		$ae = 20\% \text{ bis } 50\%$		$ae = \text{kleiner als } 20\%$	
		Nutfräsen / Planfräsen		Planfräsen		Eckfräsen	
Beschichtung	TiN	TiAlN	TiN	TiAlN	TiN	TiAlN	
1a <b>Stähle &lt; 650 N/mm<sup>2</sup></b> - Maschinenbaustähle - Feinkornbaustähle	60 - 80	65 - 90	60 - 90	65 - 100	65 - 100	70 - 110	
1b <b>Stähle &lt; 800 N/mm<sup>2</sup></b> - Maschinenbaustähle - Feinkornbaustähle - Einsatzstähle - Automatenbaustähle - Vergütungsstähle	40 - 60	50 - 70	50 - 70	55 - 75	55 - 75	60 - 80	
1c <b>Stähle 800 - 1200 Nmm<sup>2</sup></b> - Vergütungsstähle - Warmfeste Baustähle - Kaltzähe Baustähle - Nitrierstähle		35 - 55		40 - 60		40 - 70	
1d <b>Stähle &gt; 1200 N/mm<sup>2</sup></b> - Vergütungsstähle - Nitrierstähle		15 - 35		20 - 40		25 - 45	
2a <b>Rostfreie Stahl-Werkstoffe &lt; 800 N/mm<sup>2</sup></b>	40 - 60	50 - 70	50 - 70	55 - 75	55 - 75	60 - 80	
2b <b>Rostfreie Stahl-Werkstoffe &gt; 800 N/mm<sup>2</sup></b>		35 - 55		40 - 60		40 - 70	
2c <b>Rostfreie DUPLEX &amp; Super DUPLEX &gt;1200 N/mm<sup>2</sup></b>							
3a <b>Gusswerkstoffe 1</b> - Grauguss < 150 HB - Gusseisen mit Kugelgraphit < 200 HB - Temperguss < 200 HB - Magnesium Gusslegierungen							
3b <b>Gusswerkstoffe 2</b> - Grauguss vergütet > 150 HB - Gusseisen mit Kugelgraphit vergütet > 200 HB - Temperguss vergütet > 200 HB							
3c <b>Gusswerkstoffe 3:</b> Stahlguss < 800 N/mm <sup>2</sup>		35 - 55		40 - 60		40 - 70	
3d <b>Gusswerkstoffe 4:</b> Stahlguss 800 - 1200 N/mm <sup>2</sup>		15 - 35		20 - 40		25 - 45	
3e <b>Aluminium-Guss &gt; 6% Si</b>		60 - 130		60 - 150		150 - 300	
4a <b>NE-Metalle:</b> Kupfer und Kupfer-Zink (Messing)	150 - 300	160 - 400	700 - 1300	700 - 1500	800 - 1400	800 - 1600	
4b <b>NE-Metalle</b> - Kupfer-Knetlegierungen - Kupfer-Zinn (Bronze)	80 - 100	90 - 110	90 - 110	90 - 120	100 - 200	100 - 200	
4c <b>NE-Metalle:</b> - Reinaluminium - Nicht aushärtendes Aluminium	700 - 1500	700 - 1500	800 - 1600	800 - 1600	1000 - 2000	1000 - 2000	
4d <b>NE-Metalle:</b> Aushärtendes Aluminium	500 - 1000	500 - 1000	600 - 1200	600 - 1200	800 - 1500	800 - 1500	
4e <b>Aluminium-Guss &lt; 6% Si</b>	300 - 500	400 - 600	400 - 600	500 - 700	600 - 800	600 - 1000	
5a <b>Ni / Ti unlegiert &lt; 650 N/mm<sup>2</sup></b>		50 - 70		55 - 75		60 - 80	
5b <b>Ni-/Ti-Basislegierungen &lt; 900 N/mm<sup>2</sup>, Duplex</b>		15 - 40		20 - 40		25 - 45	
5c <b>Ni-/Ti-Basislegierungen 900 - 1200 N/mm<sup>2</sup></b>							
6a <b>Kunststoffe - Thermoplaste</b>	250 - 500	250 - 500	400 - 800	400 - 800	800 - 1400	800 - 1400	
6b <b>Kunststoffe - Duroplaste</b> - Duroplast ungesichtet - Duroplast geschichtet	70 - 100	70 - 100	80 - 120	80 - 120	100 - 160	100 - 160	

# Schnittgeschwindigkeit $v_c$ [m/min] - HSS

## Drehen, Stechen, Hobeln und Stossen mit ALESA WSP

Werkstoffklasse		Drehen			Stechen		Hobeln / Stossen	
		$v_c$	f (45°)	f	$v_c$	f	$v_c$	f
1a	<b>Stähle &lt; 650 N/mm<sup>2</sup></b> - Maschinenbaustähle - Feinkornbaustähle - Einsatzstähle - Stahlguss	65 - 90	0.15 - 0.40	0.10 - 0.25	65 - 90	0.02 - 0.15	20 - 30	0.05 - 0.30
1b	<b>Stähle &lt; 800 N/mm<sup>2</sup></b> - Maschinenbaustähle - Feinkornbaustähle - Einsatzstähle - Automatenbaustähle - Vergütungsstähle - Wärmfeste Baustähle - Kaltzähe Baustähle - Nitrierstähle - Werkzeugstähle	50 - 70	0.10 - 0.30	0.10 - 0.20	50 - 70	0.02 - 0.15	20 - 30	0.05 - 0.50
1c	<b>Stähle 800 - 1200 N/mm<sup>2</sup></b> - Vergütungsstähle - Warmfeste Baustähle - Kaltzähe Baustähle - Nitrierstähle - Werkzeugstähle - Schnellarbeitsstähle - Hitzebeständige Stähle	35 - 55	0.10 - 0.25	0.08 - 0.15	35 - 55	0.02 - 0.12	10 - 30	0.05 - 0.50
1d	<b>Stähle &gt; 1200 N/mm<sup>2</sup></b> - Vergütungsstähle - Nitrierstähle - Werkzeugstähle - Schnellarbeitsstähle	20 - 40	0.10 - 0.20	0.05 - 0.12	20 - 40	0.02 - 0.10	10 - 20	0.05 - 0.30
2a	<b>Rostfreie Stahl-Werkstoffe &lt; 800 N/mm<sup>2</sup></b>	35 - 55	0.10 - 0.25	0.08 - 0.15	35 - 55	0.02 - 0.12	10 - 20	0.05 - 0.30
2b	<b>Rostfreie Stahl-Werkstoffe &gt; 800 N/mm<sup>2</sup></b>	20 - 40	0.10 - 0.20	0.05 - 0.12	20 - 40	0.02 - 0.10	10 - 20	0.05 - 0.30
2c	<b>Rostfreie DUPLEX &amp; Super DUPLEX &gt; 1200 N/mm<sup>2</sup></b>							
3a	<b>Gusswerkstoffe 1</b> - Grauguss < 150 HB - Gusseisen mit Kugelgraphit < 200 HB - Temperierte Guss < 200 HB - Magnesium Gusslegierungen	50 - 70	0.10 - 0.50	0.10 - 0.25	50 - 70	0.02 - 0.15	20 - 30	0.05 - 0.50
3b	<b>Gusswerkstoffe 2</b> - Grauguss vergütet > 150 HB - Gusseisen mit Kugelgraphit vergütet > 200 HB - Temperierte Guss vergütet > 200 HB	20 - 40	0.10 - 0.30	0.08 - 0.18	20 - 40	0.02 - 0.10	10 - 20	0.05 - 0.30
3c	<b>Gusswerkstoffe 3:</b> Stahlguss < 800 N/mm <sup>2</sup>	35 - 55	0.10 - 0.30	0.10 - 0.20	35 - 55	0.02 - 0.12	10 - 20	0.05 - 0.30
3d	<b>Gusswerkstoffe 4:</b> Stahlguss 800 - 1200 N/mm <sup>2</sup>	20 - 40	0.10 - 0.25	0.08 - 0.15	20 - 40	0.02 - 0.10	10 - 20	0.05 - 0.30
3e	<b>Aluminium-Guss &gt; 6% Si</b>	60 - 130	0.10 - 0.30	0.10 - 0.20	60 - 130	0.02 - 0.15	40 - 80	0.05 - 1.20
4a	<b>NE-Metalle:</b> Kupfer und Kupfer-Zink (Messing)	110 - 180	0.50 - 1.00	0.10 - 0.30	110 - 180	0.02 - 0.15	30 - 45	0.05 - 0.50
4b	<b>NE-Metalle</b> - Kupfer-Knetlegierungen - Kupfer-Zinn (Bronze)	90 - 110	0.10 - 0.25	0.08 - 0.15	90 - 110	0.02 - 0.15	30 - 45	0.05 - 0.50
4c	<b>NE-Metalle:</b> - Reinaluminium - Nicht austärkendes Aluminium	400 - 900	0.50 - 1.50	0.10 - 0.50	400 - 900	0.02 - 0.18	40 - 80	0.05 - 1.20
4d	<b>NE-Metalle:</b> Aushärtendes Aluminium	140 - 240	0.10 - 0.40	0.10 - 0.25	140 - 240	0.02 - 0.15	40 - 80	0.05 - 1.20
4e	<b>Aluminium-Guss &lt; 6% Si</b>	140 - 240	0.10 - 0.30	0.10 - 0.20	140 - 240	0.02 - 0.15	40 - 80	0.05 - 1.20
5a	<b>Ni / Ti unlegiert &lt; 650 N/mm<sup>2</sup></b>	50 - 70	0.10 - 0.30	0.10 - 0.20	50 - 70	0.02 - 0.15	20 - 30	0.05 - 0.30
5b	<b>Ni-Ti-Basislegierungen &lt; 900 N/mm<sup>2</sup>, Duplex</b>	20 - 30	0.10 - 0.25	0.08 - 0.15	20 - 30	0.02 - 0.10	8 - 15	0.05 - 0.30
5c	<b>Ni-Ti-Basislegierungen 900 - 1200 N/mm<sup>2</sup></b>	10 - 20	0.10 - 0.20	0.05 - 0.12	10 - 20	0.02 - 0.10	6 - 9	0.05 - 0.30
6a	<b>Kunststoffe - Thermoplaste</b>	250 - 900	0.10 - 0.50	0.10 - 0.25	250 - 900	0.02 - 0.18	40 - 80	0.05 - 1.50
6b	<b>Kunststoffe - Duroplaste</b> - Duroplast ungeschiert - Duroplast geschichtet	70 - 160	0.10 - 0.25	0.08 - 0.15	70 - 160	0.02 - 0.15	40 - 80	0.05 - 1.50

Schnittdaten

# Zuordnung der Werkstoffe in Materialklassen

Material	Zugfestigkeit	DIN-Nr.	DIN-Code	Euronorm EN	AFNOR	B.S.	AISI SAE	Materialklasse
Maschinenbaustähle	< 650 N/mm <sup>2</sup>	1.0032	St34-2	S25GT	A 33	Fe 310-0	A283 Gr.A	1a
		1.0035	St33	S185	E 24-2	Fe 360 B	A283 Gr.C, 1015	
		1.0037	St37-2	S 235 JR	E 28-2	Fe 430 B FN	A570 Gr.40, 1020	
		1.0044	St44-2	S 275 JR				1b
		1.0050	St52-3	S 355 J2 G3				
	< 800 N/mm <sup>2</sup>	1.0050	St50-2	E 295	A 50-2	Fe 490-2, 50C	A570 Gr.50	1b
Feinkornbaustähle	< 650 N/mm <sup>2</sup>	1.0060	St60-2	E 335	A 60-2	Fe 590-2 FN	A572 Gr.65	
		1.0970	QStE 260 N	S 260 MC				1a
		1.0974	QStE 340 TM	S 340 MC				
		1.0978	QStE 380 TM	S 380 MC				1b
		1.0980	QStE 420 TM	S 420 MC				
	< 800 N/mm <sup>2</sup>	1.0982	QStE 460 TM	S 460 MC				1b
Automatenstähle	< 800 N/mm <sup>2</sup>	1.0984	QStE 500 TM	S 500 MC				
		1.0986	QStE 550 TM	S 550 MC				1b
		1.0711	9S20	10S20		220M07	1112	
		1.0715	9SMn28	9SMn28	S 250	230M07	1213	1b
		1.0718	9SMnPb28	11SMnPb30	S 250 Pb		12L13	
		1.0722	10SPb20	10SPb20	10 PbF 2		11L08	
Einsatzstähle	< 800 N/mm <sup>2</sup>	1.0726	35S20	35S20	35 MF 6	212M36	1140	1b
		1.0737	9SMnPb36	11SMnPb37	S 300 Pb		12L14	
		1.0301	C10	C10	C 10; XC 10	045M10	1010	1a
		1.0302	C10Pb	C10	AF34C10	045M10	1010	
		1.0401	C15	S15R	XC18, AF37C12	080M15	1015	1a
		1.1121	Ck10	2C10 E	XC10	040A10	1010	
Vergütungsstähle	< 800 N/mm <sup>2</sup>	1.1141	Ck15	C15E, 32C	XC12	080M15	1015	1a
		1.7131	16MnCr5	EN 10084:2008-06	16MC4; 16MnCr5	527M20	5115	
		1.5752	14NiCr14	ECN 35, 36A	12NC15; 14NC12	655M13, 655A12	3415; 3310	1b
		1.5919	15CrNi6	15CrNi6	16NC6		3115	
		1.5920	18CrNi8	18CrNi8	20NC6			1b
		1.6587	17CrNiMo6	18CrNiMo7-6	18NCD6	820A16		
Warmfeste Baustähle	< 800 N/mm <sup>2</sup>	1.1151	Ck22	C22E	XC25	055M15	1023	1b
		1.1181	Ck35	C35E	XC38H2	080A35	C1034	
		1.1191	Ck45	C45E	XC42H1, XC45	080M46	1045	
		1.1221	Ck60	C60E, 43D	C60; XC60	060A62	1060	
		1.7218	25CrMo4	25CrMo4	25CD4	708A25	4130	
		1.7220	34CrMo4	19B, 34CrMo4	35CD4	708A37	4137; 4135	
		1.7225	42CrMo4	19A, 42CrMo4	42CD4	709M40	4140, 4142	
		1.7228	50CrMo4	50CrMo4	50CrMo4	708A47	4150	1c
	800-1200 N/mm <sup>2</sup>	1.0601	C 60	C60	CC55	080A62	1060	1c
		1.0966	QStE 690 TM	S 700 MC				
		1.7218	25CrMo4	25CrMo4	25CD4	708A25	4130	
		1.7220	34CrMo4	19B, 34CrMo4	35CD4	708A37	4137; 4135	
		1.7225	42CrMo4	19A, 42CrMo4	42CD4	709M40	4140, 4142	
		1.7228	50CrMo4	50CrMo4	50CrMo4	708A47	4150	
		1.5864	35NiCr8	35NiCr18	40NC17			
Kaltzähe Baustähle	< 800 N/mm <sup>2</sup>	1.6580	30CrNiMo8	30CrNiMo8	30CND8	823M30		1d
		1.6582	34CrNiMo6	EN24T, 34CrNiMo6	35NC6	816M40; 817M40	4340, 4337	
		1.7361	32CrMo12	40B	30CD12	722M24		
		1.7707	30CrMoV9	30CrMoV9				1d
		1.8161	58CrV4	58CrV4	526M60			
	> 1200 N/mm <sup>2</sup>	1.7218	25CrMo4	25CrMo4	25CD4	708A25	4130	1d
Nitrierstähle	< 800 N/mm <sup>2</sup>	1.7220	34CrMo4	19B, 34CrMo4	35CD4	708A37	4135; 4137	
		1.7225	42CrMo4	19A, 42CrMo4	42CD4	709M40	4140; 4142	
		1.7228	50CrMo4	50CrMo4	50 CrMo 4	708A47	4150	
		1.5864	35NiCr8	35NiCr18	40NC17			1c
		1.6580	30CrNiMo8	30CrNiMo8	30CND8	823M30		
		1.6582	34CrNiMo6	EN24T, 34CrNiMo6	35NC6	816M40; 817M40	4340, 4337	
Werkzeugstähle	< 800 N/mm <sup>2</sup>	1.7361	32CrMo12	40B	30CD12	722M24		1b
		1.7707	30CrMoV9	30CrMoV9				
		1.8161	58CrV4	58CrV4	526M60			1b
		1.0482	19Mn5	P 310 GH				1c
		1.4922	X20CrMoV12-1	SEW310		762	416C	
		1.5406	17MoV8 4	17MoV8-4				
Kaltzähe Baustähle	< 800 N/mm <sup>2</sup>	1.6513	28NiCrMo4	110	40NCD3	816M40	9840	1b
		1.8070	21CrMoV5 11	21CrMoV5-11				
		1.0482	19Mn5	P 310 GH		762	416C	1c
		1.4922	X20CrMoV12-1	SEW310				
		1.5406	17MoV8 4	17MoV8-4				1c
		1.6513	28NiCrMo4	110	40NCD3	816M40	9840	
Nitrierstähle	< 800 N/mm <sup>2</sup>	1.8504	34CrAl6					1b
		1.8506	31CrAl55					
		1.8507	34CrAlMo5	34CrAlMo5-10	30CAD6-12		A355Cl-D	1c
		1.8515	31CrMo12	31CrMo12	30CD12	722M24		
		1.8519	31CrMo9	31CrMo9				1d
		1.8523	39CrMoV13-9	39CrMoV13-9	40CDV12	897M39, 3S132		
Werkzeugstähle	< 800 N/mm <sup>2</sup>	1.8550	34CrAlNi7	34CrAlNi7				1b
		1.8552	39CrMoV139	39CrMoV13-9	40CDV12	897M39, 3S132		
		1.8553	34CrAlNi7	34CrAlNi7				1b
		1.2056	90Cr3	90Cr3				
		1.2162	21MnCr5	21MnCr5				1b
		1.2363	X100CrMoV5-1	X100CrMoV5-1	Z100CDV5	BA2	A2	
		1.2519	110WCrV5	110WCrV5				1b
		1.2823	70Si7	70Si7				

# Zuordnung der Werkstoffe in Materialklassen

Material	Zugfestigkeit	DIN-Nr.	DIN-Code	Euronorm EN	AFNOR	B.S.	AISI SAE	Materialklasse
Werkzeugstähle	800-1200 N/mm <sup>2</sup>	1.2080	X210Cr12	X210Cr12	Z200C12	BD3	D3	1c
		1.2311	40CrMnMo7	40CrMnNiMo8-6	40CMD8			
		1.2312	40CrMnMoS86	40CrMnNiMo8-6-4	40CMD8S			
		1.2344	X40CrMoV5-1	X40CrMoV5-1	Z40CDV5	BH13	H13	
		1.2379	X155CrVMo12-1	X155CrVMo12-1	32CDV12-28	BD2	D2	
		1.2436	X210CrW12	X210CrW12	X210CW12-01		D6	
		1.2567	X30WCrV5 3	X30WCrV5-3	X32WCRV5			
		1.2678	X45CoCrWV555	X45CoCrWV5-5-5				
		1.2713	55NiCrMoV6	55NiCrMoV6	55NCD7	BH224/5	L6	
		1.2714	56NiCrMoV7	55NiCrMoV7			6F3	
		1.2743	60NiCrMo124	60NiCrMo12-4				
	> 1200 N/mm <sup>2</sup>	1.2766	35NiCrMo16	35NiCrMo16	35NCD16	BP30		1d
		1.2080	X210Cr12	X210Cr12	Z200C12	BD3	D3	
		1.2311	40CrMnMo7	40CrMnNiMo8-6	40CMD8			
		1.2312	40CrMnMoS86	40CrMnNiMo8-6-4	40CMD8S			
		1.2344	X40CrMoV5-1	X40CrMoV5-1	Z40CDV5	BH13	H13	
		1.2379	X155CrVMo12-1	X155CrVMo12-1	32CDV12-28	BD2	D2	
		1.2436	X210CrW12	X210CrW12	Z210CW12-01		D6	
		1.2567	X30WCrV5 3	X30WCrV5-3	X32WCRV5			
		1.2678	X45CoCrWV555	X45CoCrWV5-5-5				
		1.2713	55NiCrMoV6	55NiCrMoV6	55NCDV7;	BH224/5	L6	
		1.2714	56NiCrMoV7	55NiCrMoV7			6F3	
		1.2743	60NiCrMo124	60NiCrMo12-4				
		1.2766	35NiCrMo16	35NiCrMo16	35NCD16	BP30		
Schnellarbeitsstähle	800-1200 N/mm <sup>2</sup>	1.3207	S10-4-3-10	HS 10-4-3-10	Z130WKCDV	BT42		1c
		1.3243	S6-5-2-5	HS 6-5-2-5	Z85WDKCV	BM35		
		1.3247	S2-10-1-8	HS 2-10-1-8	Z110DKCWV	BM42	M42	
		1.3343	S6-5-2	HS 6-5-2	Z85WDCV	BM2	M2 CLASS 1	
	> 1200 N/mm <sup>2</sup>	1.3207	S10-4-3-10	HS 10-4-3-10	Z130WKCDV	BT42		1d
		1.3243	S6-5-2-5	HS 6-5-2-5	Z85WDKCV	BM35		
		1.3247	S2-10-1-8	HS 2-10-1-8	Z110DKCWV	BM42	M42	
		1.3343	S6-5-2	HS 6-5-2	Z85WDCV	BM2	M2 CLASS 1	
Stahlguss	< 700 N/mm <sup>2</sup>	1.0416	GS-38	EN 10016-2:1995-04	230-400 M			1a
		1.0446	GS-45	GE 240	E23-45 M	A1		
		1.0552	GS-52	S355 JRC		A2		
	< 800 N/mm <sup>2</sup>	1.5919	GS-15CrNi6	15CrNi6	16NC6		3115	3c
		1.7218	GS-25CrMo4	25CrMo4	25CD4	708A25	4130	
		1.7220	GC-34CrMo4	19B, 34CrMo4	35CD4	708A37	4137; 4135	
		1.7379	GS-18CrMo910	G17CrMo9-10		622		
	800-1200 N/mm <sup>2</sup>	1.0416	GS-38	EN 10016-2:1995-04	230-400 M			3d
		1.0446	GS-45	GE 240	E23-45M	A1		
		1.0552	GS-52	S355 JRC		A2		
		1.5919	GS-15CrNi6	15CrNi6	16NC6		3115	
		1.7218	GS-25CrMo4	25CrMo4	25CD4	708A25	4130	
		1.7220	GS-34CrMo4	19B, 34CrMo4	35CD4	708A37	4137; 4135	
		1.7379	GS-18CrMo910	G17CrMo9-10		622		
Grauguss	< 150 HB	0.6015	GG-15	EN-GJL-150	Ft 15 D	Grade 150	No 25B	3a
		0.6020	GG-20	EN-GJL-200	Ft 20 D	Grade 220	No 30B	
		0.6025	GG-25	EN-GJL-250	Ft 25 D	Grade 260	No 35B	
		0.6030	GG-30	EN-GJL-300	Ft 30 D	Grade 300	No 45B	
	> 150 HB	0.6015	GG-15	EN-GJL-150	Ft 15 D	Grade 150	No 25B	3b
		0.6020	GG-20	EN-GJL-200	Ft 20 D	Grade 220	No 30B	
		0.6025	GG-25	EN-GJL-250	Ft 25 D	Grade 260	No 35B	
		0.6030	GG-30	EN-GJL-300	Ft 30 D	Grade 300	No 45B	
Gusseisen mit Kugelgraphit	< 200 HB	0.7040	GGG-40	EN-GJS-400-15	FCS 400-12	SNG 420/12	60-40-18	3a
		0.7050	GGG-50	EN-GJS-500-7	FGS 500-7	SNG 500/7	65-54-12	
		0.7060	GGG-60	EN-GJS-600-3	FGS 600-3	SNG 600/3	80-55-06	
Temperguss	< 200 HB	0.8035	GTW-35-04	EN-GJS-800-2				3a
		0.8040	GTW-40-05	EN-GJS-800-2				
		0.8045	GTW-45-07	EN-GJS-800-2				
		0.8135	GTS-35-10	EN-JM1010	MN 35-10	B 340/12	32510	
		0.8145	GTS-45-06	EN-JM1040	MN 450	P 440/7	40010	
		0.8155	GTS-55-04	EN-JM1050	MP 50-5	P 510/4	50005	
		0.8165	GTS-65-02	GJMB 650-2	MP 60-3	P 570/3	70003	
Gusseisen mit Kugelgraphit vergütet	> 200 HB	0.7040	GGG-40	EN-GJS-400-15	FCS 400-12	SNG 420/12	60-40-18	3b
		0.7050	GGG-50	EN-GJS-500-7	FGS 500-7	SNG 500/7	65-54-12	
		0.7060	GGG-60	EN-GJS-600-3	FGS 600-3	SNG 600/3	80-55-06	
		0.7070	GGG-70	EN-GJS-700-2	FGS 700-2	SNG 700/2	100-70-03	
		0.7080	GGG-80	EN-GJS-800-2				
Temperguss vergütet	> 200 HB	0.8035	GTW-35-04	EN-GJS-800-2				3b
		0.8040	GTW-40-05	EN-GJS-800-2				
		0.8045	GTW-45-07	EN-GJS-800-2				
		0.8135	GTS-35-10	EN-JM1010	MN 35-10	B 340/12	32510	
		0.8145	GTS-45-06	EN-JM1040	MN 450	P 440/7	40010	
		0.8155	GTS-55-04	EN-JM1050	MP 50-5	P 510/4	50005	
		0.8165	GTS-65-02	GJMB 650-2	MP 60-3	P 570/3	70003	

Schnittdaten

# Zuordnung der Werkstoffe in Materialklassen

Material	Zugfestigkeit	DIN-Nr.	DIN-Code	Euronorm EN	AFNOR	B.S.	AISI SAE	Materialklasse
Rostfreier Stahl	< 850 N/mm <sup>2</sup>	1.4104	14CrMoS17	X14CrMoS17-2	Z3CF17	441S29	430F	2a
		1.4113	X 6 CrMo 17	X6CrMo17-1	Z8CD17.01	434S17	434	
		1.4301	XCrNi1810	58E, X5CrNi18-10	Z4CN18-10FF	304S15	304	
		1.4305	X8CrNiS18-9	58M; X10CrNiS18-9	Z8CNF18-09	303S21	303	
		1.4306	X2CrNi19-11	X2CrNi19-11	Z2CN18-10	304S12	304L	
		1.4401	X5CrNiMo17 12 2	G-X6CrNiMo17-12-2	Z6CND17-17-11	316S16	316	
		1.4404	X2CrNiMo17-12-2	X3CrNiMo17122	Z3CND18-12-02	316S12	316L	
		1.4435	X2CrNiMo18-14-3	X2CrNiMo18-14-3	Z2CND18-14-03	316S11	316L	
		1.4436	X3CrNiMo17-13-3	X3CrNiMo17-13-3	Z7CND18-12-03;	316S33	316	
		1.4539	X1NiCrMoCu25-20-5	X1NiCrMoCu25-20-5	Z2NCNDU25-20-5	904S13	904L, N08904	
		1.4541	X6CrNiTi18-10	58B; X6CrNiTi18-10	Z6CNT18-10	321S31	321	
		1.4573	X10CrNiMoTi18-12	X6CrNiMoTi18-12		320S33	316Ti	
	< 1000 N/mm <sup>2</sup>	1.4002	X6CrAl13	X6CrAl13	Z6CA13	405S17	405	2b
		1.4006	X10Cr13	56A; X12Cr13	Z10C14	410S21	410, AMS 5613	
		1.4016	X6Cr17	60; X6Cr17	Z8C17	430S17	430/1	
		1.4021	X20Cr13	X20Cr13	Z20C13	420S37	420	
		1.4028	X30Cr13	X30Cr13	Z30C13	420S45	420F	
		1.4034	X46Cr13	56D; X46Cr13	Z38C13M	420S45	420C/4	
		1.4057	X17CrNi16-2	57; X17CrNi16-2	Z15CN16-02	431S29	431	
		1.4112	X90CrMoV18	X90CrMoV18			440B	
		1.4116	X45CrMoV15	X50CrMoV15	A35-572		UNE 36016-1	
		1.4125	X105CrMo17	X105CrMo17	Z100CD17	X105CrMo17	440C	
		1.4460	X3CrNiMoN27-5-2	X3CrNiMoN27-5-2	Z3CND27-07-AZ	X3CrNiMoN27-5-2	329	
		1.4510	X2CrTi17	X6CrTi17	Z4CT17, X3CrTi17	X3CrTi17	430Ti	
		1.4512	X6CrTi12	X5CrTi12	Z3CT12, Z6CT12	409S19	409	
		1.4512	X6CrTi12	X5CrTi12	Z3CT12, Z6CT12	409S19	409	
		1.4406	X2CrNiMoN17-11-2	X2CrNiMoN17-11-2	Z2CND17-12-Az	316S16	316LN	
Rostfreier Stahlguss	< 850 N/mm <sup>2</sup>	1.4308	GX6CrNi18 9	G-X6CrNi18-9	Z6CN18-10M	304C15	304H, CF-8	2a
		1.4340	G-X40CrNi274	GX40CrNi27-4			J92615, A781-05	
	< 1000 N/mm <sup>2</sup>	1.4086	G-X120Cr29	57; X17CrNi16-2	15CN16-02	431S29	431	2b
Rostfreie DUPLEX & Super DUPLEX	< 850 N/mm <sup>2</sup>	1.4106	G-X10CrMo13	X2CrMoSiS18-2-1				2c
	< 1000 N/mm <sup>2</sup>	1.4138	G-X120CrMo292					
	> 1200 N/mm <sup>2</sup>	1.3964	X 2 CrNiMnMoNb 21 16 5 3	X2CrNi23-4	NF 05-159		XM-19	
		1.4362	X 2 CrNiN 23 4	X2CrMnNi17-7-5	Z2CN23-04AZ	Z2CN23-04AZ	UNS S32304	
		1.4371	X 2 Cr MnNiN 17 7 5	10088-3, 10272,	202S16		201LN, UNS S20153	
		1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	10263-2	Z3CND2507Az		ASTM A240, S32750	
		1.4429	X 2 CrNiMoN 17 13 3	X2CrNiMoN17-13-3	Z2CND17-13-Az	316S63	316LN	
		1.4460	X 3 CrNiMoN 27 5 2	X3CrNiMoN27-5-2	Z3CND27-07-AZ	X3CrNiMoN27-5-2	329, UNS S32900	
		1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5 3	X2CrNiMoN22-5-3	Z3CND22-05-Az	318S13	329A, UNS S31803	
		1.4469	X 2 CrNiMoN 26 7 4	GX2CrNiMoN26-7-4			UNS S32615 / A890(5A) / A995(5A)	
		1.4501	X 2 CrNiMoCuWN 25 7 4	10088-3, 10272,	Z3CNDU25-06-Az		329S, UNS32760, Alloy100	
		1.4529	X 1 NiCrMoCuN 25 20 7	10263-2			B649, N08926	
		1.4539	X 1 NiCrMoCu 25 20 5	X1NiCrMoCu25-20-5	Z2CNDU25-20-5	904S13	904L, UNS N08904	
Hitzebeständige Stähle	< 1000 N/mm <sup>2</sup>	1.4545	X 5 CrNiCuNb 15 5 4	X8CrNiNb14-5	Z7 CNU15.05	15-5PH	AMS 5659, UNS S15500	1c
		1.4547	X 1 CrNiMoCuN 20 18 7	10088-3 / 10272 / 254 SMO®	X1CrNiMoCuN20-18-7	X1CrNiMo-CuN20-18-7	S31254, 254 SMO®	
		1.4662	LDX2404®	X2CrNiMnMo-CuN24-4-3-2			UNS S82441	
		1.4722	X10CrSi13					
Titan unlegiert	< 650 N/mm <sup>2</sup>	1.4724	X10CrAl13; X10CrAlSi13	X10CrAl11-3	Z13C13	403S17	405	5a
		1.4741	X10CrSi18					
		1.4742	X10CrAl18	60; X10CrAl(Si)18	Z10CAS18	430S15	430	
		1.4762	X10CrAl24	X10CrAlSi25	Z210CAS24	X10CrAlSi25	446	
		1.4821	X20CrNiSi254		Z20CNS25-4			
Titanlegierungen weichgeglüht	< 900 N/mm <sup>2</sup>	3.7024	Ti 99.5					5b
		3.7034	Ti 99.7					
		3.7055	Ti 99.4					
		3.7064	Ti 99.2					
Titanlegierungen ausgehärtet	< 900 N/mm <sup>2</sup>	3.7164	TiAl6V4					5c
		3.7114	TiAl5Sn2					
		3.7124	TiCu2					
		3.7174	TiAl6V6Sn2					
		3.7184	TiAl4Mo4Sn2					
Nickel	< 500 N/mm <sup>2</sup>	2.4060	Nickel 200					5a
Hochwarmfeste Nickel-Basislegierungen	< 900 N/mm <sup>2</sup>	2.4360	Monel 400					5b
		2.4375	Monel K 500					
		2.4812	Hastelloy C	Alloy K500	Ni-Mo28	3072 3076 (NA18) ANC15 HR208	N05500	
		2.4816	Inconel 600					
		2.4617	Hastelloy B-2					
		2.4665	Hastelloy X					
		2.4983	Udimet 500					
		1.4876	Incoloy 800					
	900-1200 N/mm <sup>2</sup>	2.4631	Nimonic 80A					
		2.4632	Nimonic 90					
		2.4634	Nimonic 105					5c
		2.4662	Nimonic 901					
		2.4668	Inconel 718					
		2.4670	Nimocast 713					
		2.4674	Nimocast PK24					
		2.4856	Inconel 625	499				
		2.6554	Waspaloy					

# Zuordnung der Werkstoffe in Materialklassen

Material	Zugfestigkeit	DIN-Nr.	DIN-Code	Euronorm EN	AFNOR	B.S.	AISI SAE	Materialklasse
Kupfer unlegiert	< 350 N/mm <sup>2</sup>	2.0060 2.0070 2.0090 2.1356	E-Cu57 SE-Cu SF-Cu CuMn3				C19400	4a
Kupfer-Zink-Legierungen (Messing)	< 700 N/mm <sup>2</sup>	2.0250 2.0265 2.0321 2.0360 2.0380 2.0410 2.0561 2.0580 2.0771	CuZn20 CuZn30 CuZn37 CuZn40 CuZn39Pb2 CuZn44Pb2 CuZn40Al1 CuZn40Mn1Pb CuNi7Zn39Mn5Pb3	CW107C			CZ135, CZ114 CZ135, CZ114	4a
Kupfer-Knet-Legierungen aushärtbar	< 800 N/mm <sup>2</sup>	2.1245 2.1247 2.1293 2.1525	CuBe1.7 CuBe2 CuCrZr CuSi3Mn	CW107C			C19400	4b
Kupfer-Knet-Legierungen nicht aushärtbar	< 600 N/mm <sup>2</sup>	2.1201 2.1366 2.1522 2.1525	CuAgo.03 CuMn5 CuSi2Mn CuSi3Mn	CC491K CW107C CW107C CW107C	CuSn5Pb5Zn5	LG2	C83600 C19400 C19400 C19400	4b
Kupfer-Zinn-Legierungen (Bronze)	< 700 N/mm <sup>2</sup>	2.1016 2.1020 2.1030 2.1050 2.1052 2.1060 2.1061 2.1076 2.1080 2.1086 2.1090 2.1093 2.1096	CuSn4 CuSn6 CuSn8 CuSn10-C G-CuSn12-C G-CuSn12Ni2-C G-CuSn11Pb2-C CuSn4Pb4Zn4 CuSn6Zn6 G-CuSn10Zn G-CuSn7Zn4Pb7-C G-CuSn6ZnNi G-CuSn5ZnPb	CW450K CW452K CW453K CC480K CC483K CC484K CC482K CW456K CW456K CW456K CC493K CC492K CC491K	CuSn4P CuSn6P CuSn8P, CuSn9 CuSn10P CuSn12P / UE12P CuSn12Ni2 CuSn12Pb CuSn4Pb4Zn4 CuSn4Pb4Zn4 CuSn4Pb4Zn4 CuSn7Pb6Zn4 CuSn7Zn2Pb3 CuSn5Pb5Zn5	PB101 PB103 PB104 CT1/PB4 PB2 CT2 PB4 C51100 C51900 C52100 C90700 C90800 C91700 C92500 C54400 C54400 C54400 C54400 C93200 C91410 C83600		4b
Reinaluminium	< 150 N/mm <sup>2</sup>	3.0255	AI99.5	EN AW-1050A	A-5	1B	1050A	4c
Nicht ausgehärtetes Aluminium	< 400 N/mm <sup>2</sup>	3.0515 3.2315 3.3315 3.3535 3.3465	AlMn1 AlMgSi1 AlMg1 AlMg3 AlMg4.5Mn AlZnMgCu1.5	EN AW-3003/3103 EN AW-6082 EN AW-5005A EN AW-5754 EN AW-5083 EN AW-7075	A-M1/- A-SGM0.7 A-G0.6 A-G3M A-G4.5MC A-Z5GU	N3 H30 N41 N8 2L95/96	6082 5005A 5754 5083 7075	4c
Ausgehärtetes Aluminium	< 650 N/mm <sup>2</sup>	3.0615 3.1325 3.1355 3.1655 3.4335 3.4345 3.4365	AlMgSiPb AlCuMg1 AlCuMg2 AlCuBiPb AlZn4.5Mg1 AlZnMgCu5.0 AlZnMgCu1.5	EN AW-6012 EN AW-2017A EN AW-2024 EN AW-2011 EN AW-7020 EN AW-7022 EN AW-7075	A-SGPb A-U4G A-U4G1 A-U5PbBi A-Z5G A-Z4GU A-Z5GU	H14 2L97/98 FC1 H17 2L95/96	6012 2017A 2024 2011 7020 7022 7075	4d
Aluminium-Gusswerkstoff < 6% Si	< 400 N/mm <sup>2</sup>	3.1841 3.2134 3.3241 3.3292	G-AlCu4Ti G-AlSi5Cu1Mg G-AlMg3Si GD-AlMg9	EN AC-AlCu4Ti EN AC-AlCu4Ti EN AW-6061	A-GSUC	H20	6061	4e
Aluminium-Gusswerkstoff > 6% Si	< 400 N/mm <sup>2</sup>	3.2152 3.2162 3.2373 3.2381 3.2383 3.2581 3.2583 3.2982	GD-AlSi6Cu4 GD-AlSi8Cu3 G-AlSi9Mg G-AlSi10Mg G-AlSi10Mg (Cu) G-AlSi12 G-AlSi12 (12) GD-AlSi12 (Cu)	EN AC-AlSi6Cu4 EN AC-AlSi6Cu4 EN AC-AlSi9Mg EN AC-AlSi10Mg EN AC-AlSi12(a) EN AC-AlSi12(Cu) EN AC-AlSi12Cu1(Fe)				3e
Magnesium-Gusslegierungen	< 400 N/mm <sup>2</sup>	3.5106 3.5662 3.5812 3.5912	G-MgAg3SE2Zr1 G-MgAl6 G-MgAl8Zn1 G-MgAl9Zn1					3e
Thermoplast		PTFE PVDF PA POM PETP PVC-hart PETP PP PC	Teflon, Hostaflon, Lubriflon Kynar, Solef Ertalon, Ultramid, Nylon Delrin, Hostaform Arnite, Ertalyte Hostalit, Vinoflex, Troidur Hostalen, Ertalene, Lupolen Hostalen, Ertalen Makralon, Lexan					6a
Duroplast ungeschichtet		PF MF UF	Bakelite, Resalit, Luppen Albamit, Keramin, Resopal Resopal, Basapor					6b
Duroplast geschichtet		PF MF UF	Ferrozell, Resofil, Canevasit Resopal, Resamin, Textolit Resamin, Basapor					6b

Kontaktieren Sie uns ohne zu zögern, wenn eine DIN Werkstoff-Nr. hier nicht aufgeführt ist.

# Index

Nr.	Typ	Seite
<b>1076</b>		
.0200	RPFT 06 02 MO TiN	65, 114
.0240	RPFT 08 03 MO TiN	65, 114
.0300	RPFT 10 T3 MO TiN	65, 114
.0400	RPFT 12 04 MO TiN	67, 114
.0410	RPFT 12 04 MO TiN	67, 114
.0450	RPFT 12 04 00 TiN	114
<b>1081</b>		
.0200	MPFT 04 02 PP FR TiN	117
.0210	MPFT 04 02 PP FL TiN	117
.0250	MPFT 06 02 PP FR TiN	117
.0260	MPFT 06 02 PP FL TiN	117
.0300	MPFT 08 03 PP FR TiN	117
.0310	MPFT 08 03 PP FL TiN	117
<b>1085</b>		
.0200	APFT 16 04 PD FR TiN	25, 27, 81, 113
.0210	APFT 16 04 PD FL TiN	81, 113
.0230	APFT 16 04 PD FR TiN	25, 113, 81, 27
.0250	APFT 16 04 04 FR TiN	25, 81, 27, 113
.0260	APFT 16 04 04 FL TiN	81, 113
.0300	APFT 16 04 08 FR TiN	25, 27, 81, 113
.0310	APFT 16 04 08 FL TiN	81, 113
.0350	APFT 16 04 12 FR TiN	25, 113, 81, 27
.0360	APFT 16 04 12 FL TiN	81, 113
<b>1087</b>		
.0170	AOFT 10 03 PF FR TiN	13, 107, 15
.0180	AOFT 10 03 04 FR TiN	13, 107, 15
.0190	AOFT 15 T3 PF FR TiN	17, 19, 21, 108
.0210	AOFT 15 T3 08 FR TiN	17, 19, 21, 108
.0215	AOFT 20 04 PF FR TiN	23, 109
.0315	AOFT 20 04 08 FR TiN	23, 109
.0505	AOFT 15 T3 PF FR NO 1/2 TiN	17, 108, 19, 21
.0508	AOFT 15 T3 PF FR NO 3 TiN	17, 108, 19, 21
.0515	AOFT 20 04 PF FR NO 1/2 TiN	23, 109
.0518	AOFT 20 04 PF FR NO 3 TiN	23, 109
<b>1091</b>		
.0400	SDFT 09 T3 AE FN TiN	45, 53, 110, 55, 47
.0450	SDFT 12 04 AE FN TiN	49, 57, 110
.0500	SEFT 12 04 AF FN TiN	120
<b>1151</b>		
.0200	RPFT 06 02 MO TiAIN	65, 114
.0240	RPFT 08 03 MO TiAIN	65, 114
.0300	RPFT 10 T3 MO TiAIN	65, 114
.0400	RPFT 12 04 MO TiAIN	67, 114
.0410	RPFT 12 04 MO TiAIN	67, 114
.0450	RPFT 12 04 00 TiAIN	114
<b>1156</b>		
.0200	MPFT 04 02 PP FR TiAIN	117
.0250	MPFT 06 02 PP FR TiAIN	117
.0300	MPFT 08 03 PP FR TiAIN	117
<b>1160</b>		
.0200	APFT 16 04 PD FR TiAIN	25, 81, 27, 113
.0230	APFT 16 04 PD FR TiAIN	25, 27, 113, 81
.0250	APFT 16 04 04 FR TiAIN	25, 113, 81, 27
.0300	APFT 16 04 08 FR TiAIN	25, 113, 27, 81
.0350	APFT 16 04 12 FR TiAIN	25, 27, 81, 113
<b>1162</b>		
.0170	AOFT 10 03 PF FR TiAIN	13, 15, 107
.0180	AOFT 10 03 04 FR TiAIN	13, 107, 15
.0190	AOFT 15 T3 PF FR TiAIN	17, 108, 19, 21
.0210	AOFT 15 T3 08 FR TiAIN	17, 21, 108, 19
.0215	AOFT 20 04 PF FR TiAIN	23, 109
.0315	AOFT 20 04 08 FR TiAIN	23, 109
<b>1166</b>		
.0400	SDFT 09 T3 AE FN TiAIN	45, 55, 47, 53, 110
.0450	SDFT 12 04 AE FN TiAIN	49, 57, 110
.0500	SEFT 12 04 AF FN TiAIN	120
<b>1276</b>		
.0200	RPFT 06 02 MO-111 TiN	65, 115
.0205	RPFT 06 02 MO-111 TiAIN	65, 115
.0215	RPFT 06 02 MO-111 AlCrN	65, 115
.0217	RPFT 06 02 MO-131 AlCrN	65, 115
.0222	RPFT 06 02 MO-131 AlCrN-VA	65, 115
.0240	RPFT 08 03 MO-111 TiN	65, 115
.0245	RPFT 08 03 MO-111 TiAIN	65, 115
.0255	RPFT 08 03 MO-111 AlCrN	65, 115
.0257	RPFT 08 03 MO-131 AlCrN	65, 115
.0262	RPFT 08 03 MO-131 AlCrN-VA	65, 115
.0300	RPFT 10 T3 MO-111 TiN	65, 115
.0305	RPFT 10 T3 MO-111 TiAIN	65, 115
.0315	RPFT 10 T3 MO-111 AlCrN	65, 115
.0317	RPFT 10 T3 MO-131 AlCrN	65, 115
.0322	RPFT 10 T3 MO-131 AlCrN-VA	65, 115
.0400	RPFT 12 04 MO-111 TiN	67, 115
.0405	RPFT 12 04 MO-111 TiAIN	67, 115
.0415	RPFT 12 04 MO-111 AlCrN	67, 115
.0420	RPFT 12 04 MO-222 TiAIN	67, 115
<b>1279</b>		
.0430	RPHT 12 04 MO-222 AlCrN	67, 115
.0530	RPFT 12 04 MO-231 AlCrN	67, 115
.0535	RPFT 12 04 MO-231 AlCrN-VA	67, 115
.0540	RPHT 12 04 MO-722 TiNox	67, 115
.0560	RPFT 12 04 MO-731 TiNox	67, 115
<b>1281</b>		
.0200	XOFU 06 05 08 FR-322 AlCrN-VA	43, 112
.0267	XOFU 06 05 08 FR-732 TiNox	43, 112
.0317	XOFU 06 05 08 FR-932 TiNox	43, 112
<b>1285</b>		
.0200	APFT 16 04 PD FR-111 TiN	25, 27, 81, 113
.0205	APFT 16 04 PD FR-111 TiAIN	25, 27, 113, 81
.0215	APFT 16 04 PD FR-111 AlCrN	25, 113, 27, 81
.0250	APFT 16 04 04 FR-111 TiN	25, 113, 81, 27
.0255	APFT 16 04 04 FR-111 TiAIN	25, 81, 113, 27
.0265	APFT 16 04 04 FR-111 AlCrN	25, 113, 27, 81
.0300	APFT 16 04 08 FR-111 TiN	25, 113, 81, 27
.0305	APFT 16 04 08 FR-111 TiAIN	25, 113, 27, 81
.0315	APFT 16 04 08 FR-111 AlCrN	25, 113, 27, 81
.0400	APFT 16 04 PD FR-222 TiAIN	25, 113, 81, 27
.0410	APFT 16 04 PD FR-222 AlCrN	25, 27, 81, 113
.0515	APFT 16 04 PD FR-121 AlCrN	25, 81, 27, 113
.0520	APFT 16 04 PD FR-121 AlCrN-VA	25, 81, 27, 113
.0615	APFT 16 04 08 FR-121 AlCrN	25, 113, 81, 27
.0620	APFT 16 04 08 FR-121 AlCrN-VA	25, 27, 113, 81
<b>1287</b>		
.0200	AOFT 10 03 PF FR-411 TiN	13, 107, 15
.0205	AOFT 10 03 04 FR-411 TiN	13, 107, 15
.0210	AOFT 15 T3 PF FR-411 TiN	17, 19, 21, 108
.0215	AOFT 15 T3 08 FR-411 TiN	17, 108, 19, 21
.0225	AOFT 20 04 PF FR-411 TiN	23, 109
.0230	AOFT 20 04 08 FR-411 TiN	23, 109
.0300	AOFT 10 03 PF FR-411 TiAIN	13, 15, 107
.0305	AOFT 10 03 04 FR-411 TiAIN	13, 107, 15
.0310	AOFT 15 T3 PF FR-411 TiAIN	17, 108, 19, 21
.0315	AOFT 15 T3 08 FR-411 TiAIN	17, 19, 21, 108
.0325	AOFT 20 04 PF FR-411 TiAIN	23, 109
.0330	AOFT 20 04 08 FR-411 TiAIN	23, 109
.0510	AOFT 15 T3 PF FR-511 TiAIN	17, 19, 108
.0515	AOFT 15 T3 08 FR-511 TiAIN	17, 108, 19
.0525	AOFT 20 04 PF FR-511 TiAIN	23, 109
.0530	AOFT 20 04 08 FR-511 TiAIN	23, 109
.0651	AOFT 10 03 PF FR-421 AlCrN	13, 15, 107
.0656	AOFT 10 03 04 PF FR-421 AlCrN	13, 107, 15
.0657	AOFT 10 03 04 FR-431 AlCrN	13, 107, 15
.0661	AOFT 15 T3 PF FR-421 AlCrN	17, 19, 21, 108
.0666	AOFT 15 T3 08 FR-421 AlCrN	17, 108, 19, 21
.0667	AOFT 15 T3 08 FR-431 AlCrN	17, 19, 21, 108
.0669	AOFT 15 T3 12 FR-421 AlCrN	17, 108, 19, 21
.0671	AOFT 15 T3 16 FR-421 AlCrN	17, 108, 19, 21
.0673	AOFT 15 T3 20 FR-421 AlCrN	17, 19, 21, 108
.0676	AOFT 20 04 PF FR-421 AlCrN	23, 109
.0681	AOFT 20 04 08 FR-421 AlCrN	23, 109
.0682	AOFT 20 04 08 FR-431 AlCrN	23, 109
.0701	AOFT 10 03 PF FR-521 AlCrN	13, 107, 15
.0706	AOFT 10 03 04 PF FR-521 AlCrN	13, 107, 15
.0707	AOFT 10 03 04 FR-531 AlCrN	13, 107, 15
.0711	AOFT 15 T3 PF FR-521 AlCrN	17, 108, 19
.0716	AOFT 15 T3 08 FR-521 AlCrN	17, 19, 108
.0717	AOFT 15 T3 08 FR-531 AlCrN	17, 19, 108
.0718	AOFT 15 T3 08 FR 40 AlCrN	39, 108
.0719	AOFT 15 T3 08 FR 50-63 AlCrN	39, 108
.0720	AOFT 15 T3 08 FR80-125 AlCrN	39, 108
.0726	AOFT 20 04 PF FR-521 AlCrN	23, 109
.0731	AOFT 20 04 08 FR-521 AlCrN	23, 109
.0735	AOFT 20 04 08 FR-531 AlCrN	23, 109
.0757	AOFT 10 03 04 FR-431 AlCrN-VA	13, 107, 15
.0767	AOFT 15 T3 08 FR-431 AlCrN-VA	17, 19, 21, 108
.0771	AOFT 15 T3 08 FR-521 AlCrN	17, 19, 108
.0782	AOFT 20 04 08 FR-431 AlCrN-VA	23, 109
.0807	AOFT 10 03 04 FR-531 AlCrN-VA	13, 15, 107
.0817	AOFT 15 T3 08 FR-531 AlCrN-VA	17, 108, 19
.0835	AOFT 20 04 08 FR-531 AlCrN-VA	23, 109
.0916	AOFT 15 T3 08 FR-421 DLC-H	17, 108, 19, 21
.0967	AOFT 15 T3 08 FR-531 DLC-H	17, 19, 108
<b>1288</b>		
.0300	AOFT 10 03 ZZ FR-481 AlCrN	59, 107, 61
<b>1289</b>		
.0500	AOFT 10 03 ZZ FR-581 AlCrN	59, 61, 107
.0700	AOFT 10 03 ZZ FR-681 TiNox	59, 107, 61
<b>1291</b>		
.0320	SDHT 09 T3 AE FN-722 TiNox	45, 47, 110, 55, 53
.0370	SDHT 12 04 AE FN-722 CTS-X TiNox	49, 110, 57
.0400	SDFT 09 T3 AE FN-111 TiN	45, 55, 47, 53, 110
.0405	SDFT 09 T3 AE FN-111 TiAIN	45, 47, 53, 110, 55
.0415	SDFT 09 T3 AE FN-111 AlCrN	45, 55, 47, 53, 110
.0420	SDHT 09 T3 AE FN-222 TiAIN	45, 110, 55, 47, 53
.0430	SDHT 09 T3 AE FN-222 AlCrN	45, 55, 47, 53, 110
.0450	SDFT 12 04 AE FN-111 TiN	49, 57, 110
.0455	SDFT 12 04 AE FN-111 TiAIN	49, 110, 57
.0465	SDFT 12 04 AE FN-111 AlCrN	49, 57, 110
.0470	SDFT 12 04 AE FN-222 TiAIN	49, 110, 57
.0480	SDHT 12 04 AE FN-222 AlCrN	49, 57, 110
.0500	SEFT 12 04 AF FN-111 TiN	120
.0505	SEFT 12 04 AF FN-111 TiAIN	120
.0520	SDFT 09 T3 AE FN-723 TiNox	45, 55, 110, 53, 47
.0570	SDFT 12 04 AE FN-723 CTS-X TiNox	49, 110, 57
.0630	SDFT 09 T3 AE FN-223 AlCrN	45, 55, 47, 53, 110
.0635	SDFT 09 T3 AE FN-223 AlCrN-VA	45, 55, 47, 110, 53
.0640	SDFT 09 T3 AE FN-223 DLC-H	45, 55, 110, 53, 47
.0680	SDFT 12 04 AE FN-223 AlCrN	49, 110, 57
.0685	SDFT 12 04 AE FN-223 AlCrN-VA	49, 110, 57
.0690	SDFT 12 04 AE FN-223 DLC-H	49, 110, 57
.0720	SDFT 09 T3 AE FR-223S AlCrN-VA	53, 110, 55
.0770	SDFT 12 04 AE FR-223S AlCrN-VA	57, 110
<b>1292</b>		
.0200	SDFT 09 T3 AE FN-851 AlCrN-K	45, 53, 47, 110, 55
.0225	SDFT 12 04 AE FN-851 AlCrN-K	49, 110, 57
<b>1297</b>		
.0200	TNFU 11 S4 04 FR-321 AlCrN-VA	9, 111, 31, 33, 11
.0201	TNFU 11 S4 04 FR-321 DLC-H	9, 33, 11, 111, 31
.0267	TNFU 11 S4 04 FR-731 TiNox	9, 31, 33, 11, 111
.0317	TNFU 11 S4 04 FR-931 TiNox	9, 111, 33, 11, 31
.0365	TNFU 11 S4 PF FR-321 AlCrN-VA	9, 33, 31, 11, 111
.0365	TNFU 11 S4 PF FR-321 DLC-H	9, 31, 111, 33, 11
.0717	TNFU 11 S4 PF FR-731 TiNox	9, 111, 33, 11, 31
<b>1298</b>		
.0200	TNFU 18 07 08 FR-321 AlCrN-VA	11, 111, 33, 37
.0201	TNFU 18 07 08 FR-321 DLC-H	11, 33, 111, 37
.0267	TNFU 18 07 08 FR-731 TiNox	11, 37, 111, 33
.0317	TNFU 18 07 08 FR-931 TiNox	11, 33, 111, 37, 33
.0318	TNFU 18 07 08 FR-321 AlCrN-VA	11, 111, 33
.0360	TNFU 18 07 08 FR-321 DLC-H	11, 111, 33
.0717	TNFU 18 07 08 FR-731 TiNox	11, 33, 111
<b>1301</b>		
.0460	40 - RP 12 R	66
.0480	50 - RP 12 R	66
.0500	63 - RP 12 R	66
.0520	80 - RP	

# Index

Nr.	Typ	Seite
.0560	125 - AP 16 R	26
.0580	160 - AP 16 R	26
<b>1311</b>		
.0422	32 - AO 10 R	14, 60
.0460	40 - AO 15 R	18
.0462	40 - AO 10 R	14, 60
.0464	40 - AO 15 R einstellbar	38
.0480	50 - AO 15 R	18
.0482	50 - AO 10 R	14, 60
.0484	50 - AO 15 R einstellbar	38
.0500	63 - AO 15 R	18
.0504	63 - AO 15 R einstellbar	38
.0520	80 - AO 15 R	18
.0524	80 - AO 15 R einstellbar	38
.0544	100 - AO 15 R einstellbar	38
.0564	125 - AO 15 R einstellbar	38
<b>1312</b>		
.0480	50 - AO 20 R	22
.0500	63 - AO 20 R	22
.0520	80 - AO 20 R	22
.0540	100 - AO 20 R	22
<b>1316</b>		
.0460	40 - SD 09 R	46
.0480	50 - SD 09 R	46
.0500	63 - SD 09 R	46
.0520	80 - SD 09 R	46
.0540	100 - SD 09 R	46
<b>1318</b>		
.0420	D32 - SD 09 R Z4	54
.0460	D40 - SD 09 R Z5	54
.0480	D50 - SD 09 R Z6	54
<b>1319</b>		
.0480	50 - SD 12 R Z=4	48
.0482	50 - SD 12 R Z=5	48
.0500	63 - SD 12 R Z=5	48
.0502	63 - SD 12 R Z=7	48
.0520	80 - SD 12 R Z=6	48
.0522	80 - SD 12 R Z=8	48
.0540	100 - SD 12 R Z=7	48
.0542	100 - SD 12 R Z=10	48
.0560	125 - SD 12 R Z=8	48
.0562	125 - SD 12 R Z=11	48
.0580	160 - SD 12 R Z=10	48
.0582	160 - SD 12 R Z=14	48
<b>1322</b>		
.0480	50 - SD 12 R Z5	56
.0500	63 - SD 12 R Z6	56
.0530	83 - SD 12 R Z7	56
<b>1326</b>		
.0240	12 - RP 06 R	64
.0300	16 - RP 08 R	64
.0340	20 - RP 10 R	64
<b>1327</b>		
.0300	16 - RP 06 R	64
.0340	20 - RP 06 R	64
.0380	25 - RP 08 R	64
.0420	32 - RP 10 R	64
<b>1330</b>		
.0462	40 - XO 06 R	42
.0482	50 - XO 06 R	42
.0502	63 - XO 06 R	42
.0522	80 - XO 06 R	42
.0542	100 - XO 06 R	42
.0562	125 - XO 06 R	42
.0582	160 - XO 06 R	42
.0584	160 - XO 06 R	42
<b>1340</b>		
.0462	40 - AO 15 R Coolex	20
.0482	50 - AO 15 R Coolex	20
.0502	63 - AO 15 R Coolex	20
<b>1345</b>		
.0380	25 - AP 16 R	24
.0420	32 - AP 16 R	24
.0460	40 - AP 16 R	24
<b>1347</b>		
.0300	16/16 - AO 10 R	12, 58
.0388	20/20 - AO 10 R Z 2	12, 58
.0340	20/20 - AO 10 R Z 3	12, 58
.0378	25/20 - AO 15 R	16
.0380	25/25 - AO 15 R	16
.0382	25/25 - AO 10 R	12, 58
.0408	32/25 - AO 15 R Z 2	16
.0410	32/25 - AO 15 R Z 3	16
.0418	32/32 - AO 15 R Z 2	16
.0420	32/32 - AO 15 R Z 3	16
.0458	40/32 - AO 15 R Z 2	16
.0460	40/32 - AO 15 R Z 4	16

Nr.	Typ	Seite
<b>1348</b>		
.0300	16 - AO 10 R	12, 58
.0340	20 - AO 10 R	12, 58
.0380	25 - AO 15 R	16
.0382	25 - AO 10 R	12, 58
.0418	32 - AO 15 R Z 2	16
.0420	32 - AO 15 R Z 3	16
.0422	32 - AO 10 R	12, 58
<b>1349</b>		
.0300	16 - SD 09 R	44
.0340	20 - SD 09 R	44
.0380	25 - SD 09 R	44
.0420	32 - SD 09 R	44
<b>1352</b>		
.0240	D12 - SD 09 R Z2	52
.0300	D16 - SD 09 R Z2	52
.0305	D16 - SD 09 R Z3	52
.0380	D25 - SD 09 R Z3	52
<b>1353</b>		
.0240	D12 - SD 09 R Z2	52
.0300	D16 - SD 09 R Z2	52
.0305	D16 - SD 09 R Z3	52
.0380	D25 - SD 09 R Z3	52
<b>1354</b>		
.0382	25 - TN 11 R Schrift	30
.0384	25 - TN 11 R Einschraub	30
.0422	32 - TN 11 R Schrift	30
.0424	32 - TN 11 R Einschraub	30
.0463	43 - TN 11 R Aufsteck	32
<b>1356</b>		
.0463	43 - TN 18 R Aufsteck	32
.0483	53 - TN 18 R Aufsteck	32
.0503	66 - TN 18 R Aufsteck	32
.0523	83 - TN 18 R Aufsteck	32
<b>1576</b>		
.0200	RCFT 06 02 M0 TiAIN	71, 114
.0240	RCFT 08 03 M0 TiAIN	71, 114
.0250	RCFT 08 03 M0 TiAIN	114
.0300	RCFT 10 T3 M0 TiAIN	71, 114
.0400	RCFT 12 04 M0 TiAIN	71, 114
.0500	RCFT 16 06 M0 TiAIN	71, 114
.0600	RCFT 20 06 M0 TiAIN	71, 114
<b>1578</b>		
.0245	CCFT 06 02 01 FR "G" TiAIN	73, 118, 85
.0247	CCFT 06 02 01 FL "G" TiAIN	73, 118, 85
.0250	CCFT 06 02 02 FR "G" TiAIN	73, 85, 118
.0252	CCFT 06 02 02 FL "G" TiAIN	73, 85, 118
.0255	CCFT 06 02 04 FR "G" TiAIN	73, 118, 85
.0257	CCFT 06 02 04 FL "G" TiAIN	73, 85, 118
.0259	CCFT 09 T3 02 FR "G" TiAIN	75, 118, 85
.0300	CCFT 09 T3 02 FL "G" TiAIN	75, 118, 85
.0400	CCFT 12 04 M0 TiAIN	75, 118, 85
.0500	CCFT 16 06 M0 TiAIN	75, 118, 85
.0600	CCFT 20 06 M0 TiAIN	75, 118, 85
<b>1579</b>		
.0245	DCFT 07 02 01 FR "G" TiAIN	77, 89, 119
.0247	DCFT 07 02 01 FL "G" TiAIN	77, 89, 119
.0250	DCFT 07 02 02 FR "G" TiAIN	77, 119, 89
.0252	DCFT 07 02 02 FL "G" TiAIN	77, 89, 119
.0255	DCFT 07 02 04 FR "G" TiAIN	77, 119, 89
.0257	DCFT 07 02 04 FL "G" TiAIN	77, 119, 89
.0259	DCFT 11 T3 04 FR "G" TiAIN	77, 119, 89
.0350	DCFT 11 T3 04 FL "G" TiAIN	77, 119, 89
.0352	DCFT 09 T3 02 FR "G" TiAIN	75, 118, 85
.0355	CCFT 09 T3 04 FR "G" TiAIN	75, 118, 85
.0357	CCFT 09 T3 04 FL "G" TiAIN	75, 118, 85
.0360	CCFT 09 T3 08 FR "G" TiAIN	75, 118, 85
.0362	CCFT 09 T3 08 FL "G" TiAIN	75, 118, 85
.0375	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	73, 85, 118
.0377	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	73, 85, 118
.0380	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0382	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0385	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0387	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0390	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0392	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0395	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0397	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0400	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0402	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0405	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0407	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0410	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0412	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0415	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0417	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0420	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0422	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0425	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0427	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0430	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0432	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0435	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0437	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0440	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0442	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0445	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0447	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0450	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0452	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0455	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0457	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0460	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0462	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0465	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0467	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0470	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0472	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0475	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0477	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0480	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0482	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0485	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0487	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0490	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0492	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0495	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0497	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0500	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0502	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0505	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0507	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0510	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0512	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0515	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0517	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0520	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0522	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0525	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0527	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0530	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0532	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0535	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0537	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0540	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0542	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0545	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0547	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0550	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0552	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0555	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0557	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0560	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0562	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0565	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0567	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0570	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0572	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0575	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0577	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0580	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0582	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0585	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0587	CCFT 09 T3 04 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0590	CCFT 09 T3 08 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0592	CCFT 09 T3 08 FL "K" TiAIN	75, 118, 85
.0595	CCFT 09 T3 04 FR "K" TiAIN	75, 118, 85
.0597	CCFT	

# Index

## Index

Nr.	Typ	Seite
.0770	SCFT 12 05 04 FN "K" TiAIN	83, 116
.0790	SCFT 12 05 08 FN "K" TiAIN	83, 116
.0810	SCFT 12 05 12 FN "K" TiAIN	83, 116
<b>1791</b>		
.0255	SCFT 12 05 AC FN-111 TiAIN	83, 116
.0265	SCFT 12 05 AC FN-111 AlCrN	83, 116
.0295	SCFT 12 05 08 FN-111 TiAIN	83, 116
.0305	SCFT 12 05 08 FN-111 AlCrN	83, 116
.0325	SCFT 12 05 08 FN-121 AlCrN	83, 116
<b>1905</b>		
.0200	SRDCN 16 16 06	70
.0220	SRDCN 20 20 08	70
.0240	SRDCN 20 20 10	70
.0260	SRDCN 25 25 12	70
.0280	SRDCN 32 25 16	70
.0290	SRDCN 32 32 20	70
.0300	SRSCR 16 16 06	70
.0305	SRSLC 16 16 06	70
.0320	SRSCR 20 20 08	70
.0325	SRSLC 20 20 08	70
.0340	SRSCR 20 20 10	70
.0345	SRSLC 20 20 10	70
.0360	SRSCR 25 25 12	70
.0365	SRSLC 25 25 12	70
.0400	SRSCR 32 32 20	70
.0405	SRSLC 32 32 20	70
<b>1910</b>		
.0200	SCLCR 08 08 06	72
.0205	SCLCL 08 08 06	72
.0220	SCLCR 10 10 06	72
.0225	SCLCL 10 10 06	72
.0240	SCLCR 12 12 09	74
.0245	SCLCL 12 12 09	74
.0260	SCLCR 16 16 09	74
.0265	SCLCL 16 16 09	74
<b>1917</b>		
.0190	A08H SCLCR 06	84
.0195	A08H SCLCL 06	84
.0200	A08H SCLCR 06	84
.0205	A08H SCLCL 06	84
.0220	A10K SCLCR 06	84
.0225	A10K SCLCL 06	84
.0240	A12L SCLCR 06	84
.0245	A12L SCLCL 06	84
.0260	A16Q SCLCR 09	84
.0265	A16Q SCLCL 09	84
.0280	A20R SCLCR 09	84
.0285	A20R SCLCL 09	84
<b>1918</b>		
.0180	SO6J SMFPR 04	86
.0200	SO8J SMFPR 04	86
<b>1920</b>		
.0200	SDJCR 10 10 07	76
.0205	SDJCL 10 10 07	76
.0220	SDJCR 12 12 11	76
.0225	SDJCL 12 12 11	76
.0240	SDJCR 16 16 11	76
.0245	SDJCL 16 16 11	76
.0260	SDJCR 20 20 11	76
.0265	SDJCL 20 20 11	76
<b>1927</b>		
.0200	A12 L SDQCR 07	88
.0205	A12L SDQCL 07	88
.0220	A16Q SDQCR 07	88
.0225	A16Q SDQCL 07	88
.0240	A20R SDQCR 11	88
.0245	A20R SDQCL 11	88
.0300	A12L SDUCL 07	88
.0305	A12L SDUCL 07	88
.0320	A16Q SDUCL 07	88
.0325	A16Q SDUCL 07	88
.0340	A20R SDUCL 11	88
.0345	A20R SDUCL 11	88
<b>1935</b>		
.0360	SVJCR 25 25 16	78
.0365	SVJCL 25 25 16	78
<b>1940</b>		
.0200	SAGPR 12 12 16	80
.0205	SAGPL 12 12 16	80
.0220	SAGPR 16 16 16	80
.0225	SAGPL 16 16 16	80
.0240	SAGPR 20 20 16	80
.0245	SAGPL 20 20 16	80
.0260	SAGPR 25 25 16	80
.0265	SAGPL 25 25 16	80
<b>1945</b>		
.0300	SSSCR 12 12 09	82
<b>1981</b>		
.0305	SSSCL 12 12 09	82
.0320	SSSCR 16 16 09	82
.0325	SSSCL 16 16 09	82
.0340	SSSCR 20 20 12	82
.0360	SSSCR 25 25 12	82
.0365	SSSCL 25 25 12	82
<b>1982</b>		
.0300	KLH 313 R	98
.0305	KLH 313 L	98
.0320	KLH 317 R	98
.0325	KLH 317 L	98
<b>1986</b>		
.0200	KLSH 210 R	100
.0205	KLSH 210 L	100
.0220	KLSH 212 R	100
.0225	KLSH 212 L	100
.0240	KLSH 216 R	100
.0245	KLSH 216 L	100
.0260	KLSH 220 R	100
.0265	KLSH 220 L	100
.0300	KLSH 312 R	100
.0305	KLSH 312 L	100
.0320	KLSH 316 R	100
.0325	KLSH 316 L	100
.0340	KLSH 320 R	100
.0345	KLSH 320 L	100
<b>1988</b>		
.0200	KLKH 25.26 R	102
.0205	KLKH 25.26 L	102
<b>4120</b>		
.0357	Ø 2.0 x 50 mm	90
.0361	Ø 2.0 x 100 mm	90
.0387	Ø 2.5 x 50 mm	90
.0391	Ø 2.5 x 100 mm	90
.0406	Ø 3.0 x 100 mm	90
.0421	Ø 3.5 x 100 mm	90
.0433	Ø 4.0 x 63 mm	90
.0436	Ø 4.0 x 100 mm	90
.0464	Ø 5.0 x 100 mm	90
.0676	Ø 6.0 x 100 mm	90
.0680	Ø 6.0 x 160 mm	90
.0695	Ø 7.0 x 160 mm	90
.0706	Ø 8.0 x 100 mm	90
.0710	Ø 8.0 x 160 mm	90
.0711	Ø 8.0 x 200 mm	90
.0736	Ø 10.0 x 100 mm	90
.0740	Ø 10.0 x 160 mm	90
.0741	Ø 10.0 x 200 mm	90
.0766	Ø 12.0 x 100 mm	90
.0771	Ø 12.0 x 200 mm	90
.0801	Ø 14.0 x 200 mm	90
.0831	Ø 16.0 x 200 mm	90
.0846	Ø 18.0 x 200 mm	90
.0861	Ø 20.0 x 200 mm	90
.0876	Ø 22.0 x 200 mm	90
.0891	Ø 25.0 x 200 mm	90
.0906	Ø 30.0 x 200 mm	90
<b>4140</b>		
.0102	4 x 4 x 63 mm	91
.0122	5 x 5 x 63 mm	91
.0142	6 x 6 x 63 mm	91
.0145	6 x 6 x 100 mm	91
.0148	6 x 6 x 160 mm	91
.0149	6 x 6 x 200 mm	91
.0169	7 x 7 x 200 mm	91
.0182	8 x 8 x 63 mm	91
.0185	8 x 8 x 100 mm	91
.0188	8 x 8 x 160 mm	91
.0189	8 x 8 x 200 mm	91
.0222	10 x 10 x 63 mm	91
.0225	10 x 10 x 100 mm	91
.0228	10 x 10 x 160 mm	91
.0229	10 x 10 x 200 mm	91
.0265	12 x 12 x 100 mm	91
.0268	12 x 12 x 160 mm	91
.0269	12 x 12 x 200 mm	91
.0309	14 x 14 x 200 mm	91
.0349	16 x 16 x 200 mm	91
.0369	18 x 18 x 200 mm	91
.0389	20 x 20 x 200 mm	91
.0449	25 x 25 x 200 mm	91
.0529	32 x 32 x 200 mm	91
<b>4160</b>		
.0135	6 x 4 x 100 mm	92
.0165	8 x 2 x 100 mm	92
.0180	8 x 4 x 100 mm	92
.0210	10 x 3 x 100 mm	92
.0233	10 x 4 x 100 mm	92
<b>4360</b>		
.0410	6 x 20 x 0.5 mm RN TiN	97
.0415	6 x 20 x 0.5 mm LN TiN	97
.0430	6 x 20 x 0.8 mm RN TiN	97
.0435	6 x 20 x 0.8 mm LN TiN	97
.0450	6 x 20 x 1.1 mm RN TiN	97
.0455	6 x 20 x 1.1 mm LN TiN	97
.0550	7 x 25 x 1.1 mm RN TiN	97
.0555	7 x 25 x 1.1 mm LN TiN	97
.0560	7 x 25 x 1.3 mm RN TiN	97
.0565	7 x 25 x 1.3 mm LN TiN	97
.0570	7 x 25 x 1.6 mm RN TiN	97
.0572	7 x 25 x 1.6 mm RL TiN	97
.0574	7 x 25 x 1.6 mm RL TiN	97
.0575	7 x 25 x 1.6 mm LN TiN	97
.0577	7 x 25 x 1.6 mm LR TiN	97
.0579	7 x 25 x 1.6 mm LL TiN	97
<b>4370</b>		
.0300	16 x 10 mm	104
.0400	20 x 12 mm	104
.0500	25 x 16 mm	104
.0700	32 x 20 mm	104
.0800	40 x 25 mm	104
<b>4390</b>		
.0200	Klemmhalter (8 mm)	94
.0300	Klemmhalter (10 mm)	94

# Index

Nr.	Typ	Seite
.0400	Klemmhalter (12 mm)	94
.0500	Klemmhalter (16 mm)	94
<b>4395</b>		
.0400	10 x 10 x 140 mm R	96
.0405	10 x 10 x 140 mm L	96
.0500	12 x 12 x 140 mm R	96
.0505	12 x 12 x 140 mm L	96
.0530	16 x 16 x 140 mm R	96
.0535	16 x 16 x 140 mm L	96
.0560	20 x 20 x 140 mm R	96
.0565	20 x 20 x 140 mm L	96
<b>Test</b>		
.ikel		15